

Resolución Administrativa Regulatoria ATT-DJ-RA TL LP 867/2014

ANEXO CERTIFICADO DE HOMOLOGACIÓN

a) CÓDIGO: ATT-DJ-RA TL LP 867/2014

b) EMISIÓN Y VENCIMIENTO: 03 de junio de 2014, vence el 03 de junio de 2019

c) CONDICIONES DE OTORGACIÓN DE LA HOMOLOGACIÓN: Reconocimiento y verificación de una certificación internacional

d) CATEGORÍA Y SUBCATEGORÍA DENTRO DE LAS CUALES EL EQUIPO FUE HOMOLOGADO

| CATEGORIA | Transceptores y transmisores (excepto equipos inherentes a radiodifusión) | |
|------------|---|--|
| SUBCATEGOR | Transmisor de baja potencia | |

e) NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL FABRICANTE:

TRW Inc 24175 Research Drive Farmington Hills, MI 48335-2642 USA

f) DATOS TÉCNICOS:

| PRODUCTO | TRW Automotive U.S. LLC Transmisor 32T / |
|----------------|--|
| | Receptor 37R |
| TIPO DE EQUIPO | Set Transmisor/Receptor para monitoreo de presión de |
| | neumáticos |
| FABRICANTE | TRW Automotive U.S. LLC Automotive U.S. LLC |
| MARCA | TRW |
| MODELOS | 32T: 42607-0C030, 42607-0C040 |
| MODELOS | 37R: 89760-0C010, 89760-0C020 |

g) ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PRINCIPALES

DEL TRANSMISOR 32T:



| Dimensiones | Aprox. 63,5 mm x 19,05 mm x 76,2 mm |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| Emisiones Radiadas límite | 2,8 dB |
| Banda de Operación | 315 MHz |
| Ancho de Banda | 133 kHz |
| Tipo de Modulación | FSK |
| Voltaje Máximo de Operación | 12 VDC |





4 de 5

LA PAZ: Calle 13 de Calacoto Nº 8260 - 8280 entre Av. Los Sauces y Av. Costanera. Telf.: 2772266 - Fax.: 2772299

Telf.: 2772266 - Fax.: 2772 Casilla: 6692 - Casilla: 65 COCHABAMBA: Calle Suipacha № 5750 esq. Ecuador. Telf./Fax.: 4-4581182 - 4-4581183 4-4581184 SANTA CRUZ: Calle Prolongación Quijarro Nº 29 Edif. Bicentenario Piso 3 Telf./Fax: 3-3120587 - 3-3120978 TARIJA: Calle Alcjandro del Carpio s/n esq. O'Connor - Piso 1 Telt.: 4-6644136 - 4-6666484 Fax.: 4-6112611 Línea Gratuita de Protección al Usuario 800-10-6000 www.att.gob.bo



Resolución Administrativa Regulatoria ATT-DJ-RA TL LP 867/2014

DEL RECEPTOR 37R:

| Dimensiones | Aprox. 50,8 mm x 44,45 mm x 25,4 mm |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Banda de frecuencia de Operación | 315 MHz |
| Ancho de Banda | 120 kHz |
| Emisiones Radiadas límite | 15,5 dB |
| Antena | Interna |
| Voltaje Máximo de Operación | 12 V DC |
| Corriente de operación | 10 mA DC |
| Tipo de Modulación | FSK |
| Tipo de Emisión (ITU) | FCC Parte 15 Subparte B |

h)

CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL:

| ORGANISMO INTERNACIONAL: | FCC(Comisión Federal de Comunicaciones) |
|------------------------------------|---|
| ID CERTIFICADO ORG. INTERNACIONAL: | Transmisor GQ4-32T Receptor GQ4-37R |

Nota.- El presente certificado no constituye título habilitante para la prestación de servicios de telecomunicaciones, ni autoriza el uso de frecuencias del espectro radioeléctrico.







5 de 5