

Resolución Administrativa Regulatoria ATT-DJ-RA TL LP 1035/2015**ANEXO**  
**CERTIFICADO DE HOMOLOGACIÓN**

- a) **CÓDIGO:** ATT-DJ-RA TL LP 1035/2015
- b) **EMISIÓN Y VENCIMIENTO:** 21 de septiembre del 2015, vence el 21 de septiembre del 2020
- c) **CONDICIONES DE OTORGACIÓN DE LA HOMOLOGACIÓN:** Reconocimiento y verificación de una certificación internacional
- d) **CATEGORÍA Y SUBCATEGORÍA DENTRO DE LAS CUALES EL EQUIPO FUE HOMOLOGADO**

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| <b>CATEGORÍA</b>    | Teléfonos Inalámbricos     |
| <b>SUBCATEGORÍA</b> | Teléfono Móvil Inalámbrico |

|                     |                                                                              |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CATEGORÍA</b>    | Transceptores y Transmisores<br>(excepto equipos inherentes a radiodifusión) |
| <b>SUBCATEGORÍA</b> | Transmisor de Baja Potencia                                                  |

|                     |                                             |
|---------------------|---------------------------------------------|
| <b>CATEGORÍA</b>    | Equipos para Radiodifusión Sonora           |
| <b>SUBCATEGORÍA</b> | Receptores de Radiodifusión Sonora en FM/AM |

- e) **NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL FABRICANTE:**

Huawei Technologies Co., Ltd.  
Administration Building, Headquarters of Huawei  
Technologies Co., Ltd., Bantian, Longgang District  
Shenzhen,  
China

- f) **DATOS TÉCNICOS:**

|          |         |
|----------|---------|
| Producto | P8 lite |
| Marca    | Huawei  |
| Modelo   | ALE-L23 |

- g) **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PRINCIPALES:**

| <b>ESPECIFICACIONES FÍSICAS</b> |                                       |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| Dimensiones                     | 143 mm (L) x 70,6 mm (W) x 7,7 mm (T) |
| Peso                            | 131 gr. (incluyendo batería)          |
| Interfaces Externas             | Micro USB Estándar<br>3,5 mm headset  |
| <b>CONDICIONES DE OPERACIÓN</b> |                                       |



**Resolución Administrativa Regulatoria ATT-DJ-RA TL LP 1035/2015**

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Temperatura                              | Operación: 0°C a +35°C<br>Almacenamiento: -20°C a +70°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Humedad Relativa                         | Trabajando: 5% - 95%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Fuente de Alimentación                   | Entrada 100 - 240V, 50/60Hz, 0,2A<br>Salida: 5V, 1A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS</b>         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Bandas de Operación                      | <b>MÓVIL</b><br>GSM (GSM 850): 824-849 MHz (UL), 869-894 MHz (DL)<br>EGSM (GSM 900): 880-915 MHz (UL), 925-960 MHz (DL)<br>DCS (GSM 1800): 1.710-1.785 MHz (UL), 1.805-1.880 MHz (DL)<br>PCS (GSM 1900): 1.850-1.910 MHz (UL), 1.930-1.990 MHz (DL)<br>WCDMA Band 1: 1.920-1.980 MHz (UL), 2.110-2.170 MHz (DL)<br>WCDMA Band 2: 1.850-1.910 MHz (UL), 1.930-1.990 MHz (DL)<br>WCDMA Band 5: 824-849 MHz (UL), 869-894 MHz (DL)<br>WCDMA Band 4: 1.710-1.755 MHz (UL), 2.110-2.155 MHz (DL)<br>LTE FDD Band 2: 1.850-1.910 MHz (UL), 1.930-1.990 MHz (DL)<br>LTE FDD Band 4: 1.710-1.755 MHz (UL), 2.110-2.155 MHz (DL)<br>LTE FDD Band 7: 2.500-2.570 MHz (UL), 2.620-2.690 MHz (DL)<br>LTE FDD Band 28: 703-748 MHz (UL), 758-803 MHz (DL)<br><b>RADIODIFUSIÓN EN FRECUENCIA MODULADA</b><br>87,5 MHz - 108,0 MHz (paso de sintonización 100 KHz)<br><b>BLUETOOTH 4.0+EDR / LE</b><br>2.402 MHz - 2.480 MHz<br><b>WIRELESS LAN</b><br>802.11 b/g/n<br>2.412 MHz - 2.462 MHz |
| Máxima Potencia de Transmisión           | <b>MÓVIL</b><br>WCDMA: +24 dBm (Power Class 3)<br>GSM/EGSM (GSM/GPRS 850/900): +33 dBm (Power Class 4)<br>DCS/PCS (GSM/GPRS 1800/1900): +30 dBm (Power Class 1)<br>LTE FDD Band 4: 21-25 dBm (Power Class 3)<br>LTE FDD Band 2/Band 7: 21-25 dBm (Power Class 3)<br>LTE FDD Band 28: 21-25 dBm (Power Class 3)<br><b>BLUETOOTH 4.0+EDR / LE (Promedio)</b><br>2.402 MHz - 2.480 MHz: 5,94 dBm (Canal 0) / 7,27 dBm (Canal 19)<br>/ 4,84 dBm (Canal 39)<br><b>WLAN 802.11 b/g/n (Pico)</b><br>2.412 MHz - 2.462 MHz: 6,62 dBm; 6,54 dBm; 6,49 dBm (Canal 0)<br>/ 7,97 dBm; 7,83 dBm; 7,94 dBm (Canal 39) / 5,48 dBm; 5,56 dBm;<br>5,48 dBm (Canal 78)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Velocidad de la Red                      | <b>MÓVIL</b><br>WCDMA: 384 Kbit/s (UL), 384 Kbit/s (DL)<br>HSPA Cat 6: 5,76 Mbit/s (UL), 3,65 Mbit/s (DL)<br>HSPA Cat 24: 5,76 Mbit/s (UL), 42 Mbit/s (DL)<br>EDGE Class 12: 236,8 Kbit/s (UL), 236,8 Kbit/s (DL)<br>GPRS: 40 Kbit/s (UL), 60 Kbit/s (DL)<br>LTE Cat4: 50,0 Mbit/s (UL), 150 Mbit/s (DL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>OTRAS CARACTERÍSTICAS IMPORTANTES</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Interface de Tarjeta SIM                 | Tarjeta Micro SIM<br>Tarjeta Nano SIM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Memoria                                  | ROM: 16 GB<br>RAM: 2GB<br>ROM Usuario Disponible: sobre 10 GB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |



**Resolución Administrativa Regulatoria ATT-DJ-RA TL LP 1035/2015**

|          |                                                        |
|----------|--------------------------------------------------------|
|          | <b>Externa</b><br>Tarjeta micro SD (Hasta 32GB)        |
| Sensores | Accelerómetro<br>Proximidad<br>Luz ambiente<br>Brújula |
| GPS      | GPS/AGPS/Glonass                                       |
| Batería  | 2.200 mAh                                              |

**h) CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL:**

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| <b>ORGANISMO INTERNACIONAL:</b> | FCC        |
| <b>ID ORG. INTERNACIONAL:</b>   | QISALE-L23 |

**Nota.-**

- i) El presente certificado no constituye título habilitante para la prestación de servicios de telecomunicaciones, ni autoriza el uso de frecuencias del espectro radioeléctrico.
- ii) En caso de difusión de publicidad **escrita o audiovisual** acerca del equipo, se deberá incluir el logo de la ATT y señalar que el equipo fue homologado por esta Autoridad.

