



ANEXO

CERTIFICADO DE HOMOLOGACIÓN

- a) **CÓDIGO:** ATT-DJ-RA TL LP 1045/2015
- b) **EMISIÓN Y VENCIMIENTO:** 22 de septiembre del 2015, vence el 22 de septiembre del 2020
- c) **CONDICIONES DE OTORGACIÓN DE LA HOMOLOGACIÓN:** Reconocimiento y verificación de una certificación internacional
- d) **CATEGORÍA Y SUBCATEGORÍA DENTRO DE LAS CUALES EL EQUIPO FUE HOMOLOGADO**

CATEGORÍA	Teléfonos Inalámbricos
SUBCATEGORÍA	Teléfono Móvil Inalámbrico

CATEGORÍA	Transceptores y Transmisores (excepto equipos inherentes a radiodifusión)
SUBCATEGORÍA	Transmisor de Baja Potencia

CATEGORÍA	Equipos para Radiodifusión Sonora
SUBCATEGORÍA	Receptores de Radiodifusión Sonora en FM/AM

- e) **NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL FABRICANTE:**

Samsung Electronics Co Ltd
19 Chapin Rd., Building D
Pine Brook, NJ 07058

- f) **DATOS TÉCNICOS:**

Producto	Galaxy ACE 4 Neo
Marca	Samsung
Modelo	SM-G318ML

- g) **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PRINCIPALES:**

<i>ESPECIFICACIONES FÍSICAS</i>	
Dimensiones	121,4 mm x 62,9 mm x 10,7 mm
Peso (Con batería estándar)	123 g
Interfaces	Micro USB, 3.5mm Estéreo





AUTORIDAD DE REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN DE TELECOMUNICACIONES Y TRANSPORTES

Resolución Administrativa Regulatoria ATT-DJ-RA TL LP 1045/2015

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Bandas de Operación	• MÓVIL GSM/GPRS850 Tx: 824,2 MHz – 848,8 MHz Rx: 869,2 MHz – 893,8 MHz GSM/GPRS1900 Tx: 1.850,2 MHz – 1.909,8 MHz Rx: 1.930,2 MHz – 1.989,8 MHz WCDMA 850 Tx: 826,4 MHz – 846,6 MHz Rx: 871,4 MHz – 891,6 MHz WCDMA 1900 Tx: 1.852,4 – 1.907,6 MHz Rx: 1.932,4 MHz – 1.987,6 MHz • BLUETOOTH CON EDR/BLUETOOTH 4.0 2.402 – 2.480 MHz • WLAN 802.11b/g/n 2.412 – 2.462 MHz • RADIODIFUSIÓN EN FRECUENCIA MODULADA 87,5 MHz – 108,0 MHz (paso de sintonización 100 KHz)
BLUETOOTH v4.0	
Técnica de Modulación	FISS
Tipo de Modulación	GFSK (Normal) $\pi/4$ DQPSK (EDR) 8DPSK (EDR)
Número de canales	79, mínimo 20 Canales (AFII)
Potencia de Salida	8,77 dBm (7,53 mW)
WLAN 802.11b/g/n	
Máxima Potencia de Salida RF	Pico 802.11b: 21,52 dBm 802.11g: 21,27 dBm 802.11n: 18,58 dBm Promedio 802.11b: 15,54 dBm 802.11g: 12,88 dBm 802.11n: 10,35 dBm
Tipo de Modulación	CCK/DSSS (802.11b), OFDM (802.11g, 802.11n)
CONDICIONES DE OPERACIÓN	
Memoria	Tamaño de Almacenaje: 4 GB Tamaño RAM: 0,5 GB
Conectividad	GPS, Glonass
Sensores	Acelerómetro
Batería	1.500 mAh



LA PAZ: Calle 13 de Calacoto
N° 8260 - 8280 entre Av. Los Sauces
y Av. Costanera.
Telf.: 2772266 - Fax.: 2772299
Casilla: 6692 - Correo: 65

COCHABAMBA: Calle Suipacha
N° 5750 esq. Beaudot.
Telf./Fax.: 4-4581182 - 4-4581183
4-4581184

SANTA CRUZ: Calle Prolongación
Quijarro N° 29
Edif. Bicentenario Piso 3
Telf./Fax: 3-3120587 - 3-3120978

TARIJA: Calle Alejandro del
Carpio s/n esq. O'Connor - Piso 1
Telf.: 4-6644136 - 4-6666484
Fax.: 4-6112611

**Línea Gratuita de Protección al
Usuario**
800-10-6000
www.att.gob.bo



AUTORIDAD DE REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN DE TELECOMUNICACIONES Y TRANSPORTES

Resolución Administrativa Regulatoria ATT-DJ-RA TL LP 1045/2015

h) CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL:

ORGANISMO INTERNACIONAL:	FCC
ID ORG. INTERNACIONAL:	A3LSMG318ML

Nota:

- i) El presente certificado no constituye título habilitante para la prestación de servicios de telecomunicaciones, ni autoriza el uso de frecuencias del espectro radioeléctrico.
- ii) En caso de difusión de publicidad escrita o audiovisual acerca del equipo, se deberá incluir el logo de la ATT y señalar que el equipo fue homologado por esta Autoridad.



LA PAZ: Calle 13 de Calacoto
N° 8260 - 8280 entre Av. Los Sauces
y Av. Costanera.
Telf.: 2772266 - Fax.: 2772299
Casilla: 6692 - Casilla: 65

COCHABAMBA: Calle Suipacha
N° 5750 esq. Ecuador.
Telf./Fax.: 4-4581182 - 4-4581183
4-4581184

SANTA CRUZ: Calle Prolongación
Quijarro N° 29
Edif. Bicentenario Piso 3
Telf./Fax: 3-3120587 - 3-3120978

TARIJA: Calle Alejandro del
Carpio s/n esq. O'Connor - Piso 1
Telf.: 4-6644136 - 4-6666484
Fax.: 4-6112611

**Línea Gratuita de Protección al
Usuario**
800-10-6000
www.att.gob.bo