

Resolución Administrativa Regulatoria ATT-DJ-RA TL LP 1158/2015

ANEXO

CERTIFICADO DE HOMOLOGACIÓN

- a) **CÓDIGO:** ATT-DJ-RA TL LP 1158/2015
- b) **EMISIÓN Y VENCIMIENTO:** 07 de octubre del 2015, vence el 07 de octubre del 2020.
- c) **CONDICIONES DE OTORGACIÓN DE LA HOMOLOGACIÓN:** Reconocimiento y verificación de una certificación internacional
- d) **CATEGORÍA Y SUBCATEGORÍA DENTRO DE LAS CUALES EL EQUIPO FUE HOMOLOGADO**

CATEGORÍA	Teléfonos Inalámbricos
SUBCATEGORÍA	Teléfono Móvil Inalámbrico

CATEGORÍA	Transceptores y Transmisores (excepto equipos inherentes a radiodifusión)
SUBCATEGORÍA	Transmisor de Baja Potencia

CATEGORÍA	Equipos para Radiodifusión Sonora
SUBCATEGORÍA	Receptores de Radiodifusión Sonora en FM/AM

- e) **NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL FABRICANTE:**

Huawei Technologies Co., Ltd.
Administration Building, Headquarters of Huawei
Technologies Co., Ltd., Bantian, Longgang District
Shenzhen,
China

- f) **DATOS TÉCNICOS:**

Producto	Ascend Y360
Marca	Huawei
Modelo	Y360-U23

- g) **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PRINCIPALES:**

ESPECIFICACIONES FÍSICAS	
Dimensiones	122,6 mm (L) x 63,8 mm (W) x 10,9 mm (H)
Peso	123 gr. (incluyendo batería)
Interfaces Externos	Micro USB Estándar
	Ranura para Tarjeta Micro SD
	3,5 mm Auriculares
CONDICIONES DE OPERACIÓN	



Resolución Administrativa Regulatoria **ATT-DJ-RA TL LP 1158/2015**

Temperatura	Operación: 0°C a +35°C Almacenamiento: -20°C a +70°C
Humedad Relativa	Trabajando: 5% - 95%
Fuente de Alimentación	100 - 240V, 50/60Hz
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
Bandas de Operación	MÓVIL GSM GSM 850 MHz: 824 - 849 MHz (UL), 869 - 894 MHz (DL) GSM 900 MHz: 880 - 915 MHz (UL), 925 - 960 MHz (DL) GSM 1800 MHz: 1.710 - 1.785 MHz (UL), 1.805 - 1.880 MHz (DL) GSM 1900 MHz: 1.850 - 1.910 MHz (UL), 1.930 - 1.990 MHz (DL) UMTS UMTS Band V (850 MHz): 824-849 MHz (UL), 869-894 MHz (DL) UMTS Band II (1900 MHz): 1.850-1.910 MHz (UL), 1.930-1.990 MHz (DL) UMTS Band I (2100 MHz): 1.920-1.980 MHz (UL), 2.110-2.170 MHz (DL) RADIODIFUSIÓN EN FRECUENCIA MODULADA 87,5 MHz - 108,0 MHz (paso de sintonización 100 KHz) BLUETOOTH 4.0 LE 2.402 MHz - 2.480 MHz WIRELESS LAN 802.11 b/g/n 2.412 MHz - 2.462 MHz
Máxima Potencia de Transmisión RF	MÓVIL WCDMA 900/2100 MHz: +24 dBm (Power Class 3) WCDMA 850/1900/2100 MHz: +24 dBm (Power Class 3) GSM/GPRS 850/900 MHz: +33 dBm (Power Class 4) GSM/GPRS 1800/1900 MHz: +30 dBm (Power Class 1) BLUETOOTH 4.0 LE DSS 5,43 dBm (2.402 MHz) 5,96 dBm (2.441 MHz) 6,17 dBm (2.480 MHz) DTS -1,6 dBm (2.402 MHz) -1,4 dBm (2.440 MHz) -1,4 dBm (2.480 MHz) WLAN 802.11 b/g/n 802.11b 14,3 dBm (2.412 MHz) 14,7 dBm (2.437 MHz) 14,9 dBm (2.462 MHz) 802.11g 13,6 dBm (2.412 MHz) 14,0 dBm (2.437 MHz) 14,2 dBm (2.462 MHz) 802.11n_20MHz 13,6 dBm (2.412 MHz) 14,0 dBm (2.437 MHz) 14,3 dBm (2.462 MHz) 802.11n_40MHz 11,2 dBm (2.422 MHz)



**Resolución Administrativa Regulatoria ATT-DJ-RA TL LP 1158/2015**

	13,4 dBm (2.437 MHz) 11,4 dBm (2.452 MHz)
Velocidad de la Red	MÓVIL 3G-WCDMA: Radio Bearer UL/DL: 384Kbit/s HSPA+: DL velocidad de dato: 21 Mbit/s, UL velocidad de dato: 5,76 Mbit/s GPRS: Multi-slot classes: Class 12 EDGE: Multi-slot classes: Class 12
OTRAS CARACTERISTICAS IMPORTANTES	
Memoria	ROM: 4 GB eMMC RAM: 512 MB DDR2 Externa Tarjeta micro SD (Hasta 32GB)
Sensor	G-sensor
Conectividad	GPS/AGPS
Batería	1.730 mAh

b) CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL:

ORGANISMO INTERNACIONAL:	FCC
ID ORG. INTERNACIONAL:	QISY360-U23

Nota.-

- i) El presente certificado no constituye título habilitante para la prestación de servicios de telecomunicaciones, ni autoriza el uso de frecuencias del espectro radioeléctrico.
- ii) En caso de difusión de publicidad **escrita o audiovisual** acerca del equipo, se deberá incluir el logo de la ATT y señalar que el equipo fue homologado por esta Autoridad.

