



AUTORIDAD DE REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN DE TELECOMUNICACIONES Y TRANSPORTES

Resolución Administrativa Regulatoria **ATT-DJ-RA TL LP 1160/2015**

ANEXO
CERTIFICADO DE HOMOLOGACIÓN

- a) **CÓDIGO:** ATT-DJ-RA TL LP 1160/2015
- b) **EMISIÓN Y VENCIMIENTO:** 07 de octubre del 2015, vence el 07 de octubre del 2020.
- c) **CONDICIONES DE OTORGACIÓN DE LA HOMOLOGACIÓN:** Reconocimiento y verificación de una certificación internacional
- d) **CATEGORÍA Y SUBCATEGORÍA DENTRO DE LAS CUALES EL EQUIPO FUE HOMOLOGADO**

CATEGORÍA	Transceptores y transmisores (excepto equipos inherentes a radiodifusión)
SUBCATEGORÍA	Transmisor de baja potencia

- e) **NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL FABRICANTE:**

Shenzhen Yifang Digital Technology Co., Ltd.
Building No. 22, 23, Fifth Region
Baiwangxin Industrial Park, Songbai Rd.,
Nanshan, Shenzhen, Guangdong, 518108
China

- f) **DATOS TÉCNICOS:**

Producto	Tablet PC
Marca	Lenovo
Modelo	Lenovo Ideapad MIIX 300 – 10IBY

- g) **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PRINCIPALES:**

ESPECIFICACIONES FÍSICAS	
Dimensiones (L x W x H)	248,1 mm x 172,8 mm x 9,2 mm
Peso	Dispositivo: 605 g Teclado: 461 g
Interface	USB 2.0 Alta Velocidad / Tarjeta Micro SD (Compatible SDHC, hasta 64GB) Audífono 3.5mm

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
WiFi (802.11 b/g/n)	



Resolución Administrativa Regulatoria ATT-DJ-RA TL LP 1160/2015

Rango de Frecuencia	2.412 MHz ~ 2.462 MHz para 802.11b/g 2.412 MHz ~ 2.462 MHz para 802.11n (HT20) 2.412 MHz ~ 2.462 MHz para 802.11n (HT40)
Máxima Potencia de Salida	15,64 dBm para 802.11b 18,75 dBm para 802.11g 19,68 dBm para 802.11 (HT20) 19,95 dBm para 802.11 (HT40)
Modulación	CCK, DQPSK, DBPSK para DSSS (802.11b) 64QAM, 16QAM, QPSK, BPSK para OFDM (802.11g/n)
Velocidad de Datos	802.11b: 1/2/5,5/11 Mbps 802.11g: 6/9/12/18/24/36/48/54 Mbps 802.11n (HT20): MCS0 – MCS7 802.11n (HT40): MCS0 – MCS7
Número de Canales	11 Canales para 802.11b/g 11 Canales para 802.11n (HT20) 7 Canales para 802.11n (HT40)
Tipo de Antena/Ganancia de Antena	PIFA / 2,5 dBi
Bluetooth 4.0	
Rango de Frecuencia	BT v2.0 BR/2.0+EDR: 2.402 MHz ~ 2.480 MHz BT v2.1 BR/2.1+EDR: 2.402 MHz ~ 2.480 MHz BT v3.0 BR/3.0+EDR: 2.402 MHz ~ 2.480 MHz BLE 2.402 MHz ~ 2.480 MHz
Máxima Potencia Transmitida	10,599 dBm para BT v2.0/v2.1/v3.0 EDR 9,264 dBm para BT v2.0/v2.1/v3.0 BR BLE 9,739 dBm
Modulación	GFSK, $\pi/4$ -DQPSK, 8DPSK BLE GFSK
Velocidad de Datos	1 Mbps para modulación BR GFSK 2 Mbps para modulación EDR $\pi/4$ -DQPSK 3 Mbps para modulación EDR 8DPSK BLE 1 Mbps
Número de Canales	79 BLE 40
Tipo de Antena/Ganancia de Antena	PIFA / 2,5 dBi
OTRAS CARACTERISTICAS IMPORTANTES	
Memoria	DDR3: 2GB Interna EMMC: 32GB/64GB Expandible: Tarjeta Micro SD hasta 64 GB
Capacidad de Batería	7.000 mAh





AUTORIDAD DE REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN DE TELECOMUNICACIONES Y TRANSPORTES


Resolución Administrativa Regulatoria ATT-DJ-RA TL LP 1160/2015

h) CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL:

ORGANISMO INTERNACIONAL:	FCC
ID ORG. INTERNACIONAL:	S7JMIIX300

Nota.-

- i) El presente certificado no constituye título habilitante para la prestación de servicios de telecomunicaciones, ni autoriza el uso de frecuencias del espectro radioeléctrico.
- ii) En caso de difusión de publicidad **escrita o audiovisual** acerca del equipo, se deberá incluir el logo de la ATT y señalar que el equipo fue homologado por esta Autoridad.



LA PAZ: Calle 13 de Calacoto
N° 8260 - 8280 entre Av. Los Sauces
y Av. Costanera
Telf.: 2772266 - Fax: 2772299
Casilla: 6692 - Casilla: 65

COCHABAMBA: Avenida Ballivián
N° 683 esq. España y La Paz (El Prado)
Telf./Fax: 4-4581182 - 4-44581183
4-4581185

SANTA CRUZ: Avenida Beni,
entre 4° y 5° anillo, calle 3,
Gardenia Condominio
Club Torre Sur Plaza Baja Of. 2
Telf./Fax: 3-3120587 - 3-3120978

TARIJA: Avenida Las Américas
Escuela O'Connor, Edificio Lizzié
Telf.: 4-6644136 - 4-6666484
Fax: 4-6112611

**Línea Gratuita de Protección al
Usuario**
800-10-6000
www.att.gob.bo