

Resolución Administrativa Regulatoria **ATT-DJ-RA TL LP 1278/2015**

ANEXO

CERTIFICADO DE HOMOLOGACIÓN

- a) **CÓDIGO:** ATT-DJ-RA TL LP 1278/2015
- b) **EMISIÓN Y VENCIMIENTO:** 23 de octubre del 2015, vence el 23 de octubre del 2020.
- c) **CONDICIONES DE OTORGACIÓN DE LA HOMOLOGACIÓN:** Reconocimiento y verificación de una certificación internacional
- d) **CATEGORÍA Y SUBCATEGORÍA DENTRO DE LAS CUALES EL EQUIPO FUE HOMOLOGADO**

CATEGORÍA	Teléfonos Inalámbricos
SUBCATEGORÍA	Teléfono Móvil Inalámbrico

CATEGORÍA	Tranceptores y Transmisores (excepto equipos inherentes a radiodifusión)
SUBCATEGORÍA	Transmisor de Baja Potencia

CATEGORÍA	Equipos de radiodifusión sonora
SUBCATEGORÍA	Receptores de radiodifusión sonora en FM/AM

- e) **NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL FABRICANTE:**

Huawei Technologies Co. Ltd
Administration Building, Headquarters of Huawei
Technologies Co. Ltd., Bantian, Longgang District
Shenzhen,
China

- f) **DATOS TÉCNICOS:**

Producto	Teléfono Móvil Inteligente
Marca	Huawei
Modelo	ASCEND Y635 – L03

- g) **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PRINCIPALES:**

ESPECIFICACIONES FÍSICAS	
Dimensiones	143,97 mm x 72,87 mm x 10,2 mm
Peso (Con batería estándar)	178 g (incluyendo la batería)
Interfaces	Micro USB, Tarjeta micro SIM, Entrada para microSD, Entrada para auriculares de 3.5 mm estéreo



Resolución Administrativa Regulatoria **ATT-DJ-RA TL LP 1278/2015**

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
Bandas de Operación	• MÓVIL GSM 850 (GSM) 824 MHz – 849 MHz (UL), 869 MHz – 894 MHz (DL) GSM 900 (EGSM) 880 MHz – 915 MHz (UL), 925 MHz – 960 MHz (DL) GSM 1800 (DCM) 1.710 MHz – 1.785 MHz (UL), 1.805 MHz – 1.880 MHz (DL) GSM 1900 (PCS) 1.850 MHz – 1.910 MHz (UL), 1.930 MHz – 1.990 MHz (DL) WCDMA 2100 (Banda 1) 1.920 MHz – 1.980 MHz (UL), 2.110 MHz – 2.170 MHz (DL) WCDMA 1900 (Banda 2) 1.850 MHz – 1.910 MHz (UL), 1.930 MHz – 1.990 MHz (DL) WCDMA 1700 (Banda 4) 1.710 MHz – 1.755 MHz (UL), 2.110 MHz – 2.155 MHz (DL) WCDMA 850 (Banda 5) 824 MHz – 849 MHz (UL), 869 MHz – 894 MHz (DL) LTE FDD (Banda 2) 1.850 MHz – 1.910 MHz (UL), 1.930 MHz – 1.990 MHz (DL) LTE FDD (Banda 4) 1.710 MHz – 1.755 MHz (UL), 2.110 MHz – 2.155 MHz (DL) LTE FDD (Banda 5) 824 MHz – 849 MHz (UL), 869 MHz – 894 MHz (DL) LTE FDD (Banda 7) 2.500 MHz – 2.570 MHz (UL), 2.620 MHz – 2.690 MHz (DL) LTE FDD (Banda 12) 699 MHz – 716 MHz (UL), 729 MHz – 746 MHz (DL) LTE FDD (Banda 17) 704 MHz – 716 MHz (UL), 734 MHz – 746 MHz (DL) • Bluetooth EDR/Bluetooth 4.0+2.1 2.402 MHz – 2.480 MHz • WLAN 802.11 b/g/n 2.412 MHz – 2.462 MHz 2.402 MHz – 2.480 MHz
	BLUETOOTH EDR/BLUETOOTH 4.0+2.1
	Tipo de Modulación GFSK $\pi/4$ DQPSK 8DPSK
	Potencia de Salida 2.402 MHz – 2.480 MHz: 0,013 [Watts] WLAN 802.11b/g/n
	Potencia de Salida 2.412 MHz – 2.462 MHz: 0,045 [Watts] 2.402 MHz – 2.480 MHz: 0,0015 [Watts]
	RECEPTOR DE RADIO FM
	Funciones FM Estéreo, Grabadora de FM, Sistema de datos (RDS)
	Rango de Frecuencias 87, 5 Mhz – 108MHz
	Intervalo de Sintonizador 100 KHz
	CONDICIONES DE OPERACIÓN





Resolución Administrativa Regulatoria ATT-DJ-RA TL LP 1278/2015

Memoria	Tamaño de Almacenaje total: 8 GB Tamaño de Almacenaje disponible al usuario: 3.7 GB Tamaño RAM: 1 GB
Conectividad	GPS, AGPS, Glonass
Sensores	Acelerómetro, Sensor de Proximidad, Sensor de luz ambiental
Batería	2.000 mAh

h) CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL:

ORGANISMO INTERNACIONAL:	FCC
ID ORG. INTERNACIONAL:	QISY635-L03

Nota.-

- i) El presente certificado no constituye título habilitante para la prestación de servicios de telecomunicaciones, ni autoriza el uso de frecuencias del espectro radioeléctrico.
- ii) En caso de difusión de publicidad escrita o audiovisual acerca del equipo, se deberá incluir el logo de la ATT y señalar que el equipo fue homologado por esta Autoridad.

