



Resolución Administrativa Regulatoria ATT-DJ-RA TL LP 1455/2015

ANEXO
CERTIFICADO DE HOMOLOGACIÓN

- a) **CÓDIGO:** ATT-DJ-RA TL LP 1455/2015
- b) **EMISIÓN Y VENCIMIENTO:** 23 de noviembre del 2015, vence el 22 de noviembre del 2020
- c) **CONDICIONES DE OTORGACIÓN DE LA HOMOLOGACIÓN:** Reconocimiento y verificación de una certificación internacional
- d) **CATEGORÍA Y SUBCATEGORÍA DENTRO DE LAS CUALES EL EQUIPO FUE HOMOLOGADO**

CATEGORÍA	Teléfonos Inalámbricos
SUBCATEGORÍA	Teléfono Móvil Inalámbrico

CATEGORÍA	Transceptores y Transmisores (excepto equipos inherentes a radiodifusión)
SUBCATEGORÍA	Transmisor de Baja Potencia

- e) **NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL FABRICANTE:**

Samsung Electronics Co Ltd
19 Chapin Rd., Building D
Pine Brook, NJ 07058

- f) **DATOS TÉCNICOS:**

Producto	Galaxy TAB A 9,7"
Marca	Samsung
Modelo	SM-P555M

- g) **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PRINCIPALES:**

ESPECIFICACIONES FÍSICAS	
Dimensiones	242,5 mm x 166,8 mm x 7,5 mm
Peso (Con batería estándar)	490 g
Interfases	Micro USB, Entrada para Audifonos (3.5mm Estereo)
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
Bandas de Operación	• MÓVIL GSM850 824,2 MHz – 848,8 MHz EDGE850 824,2 MHz – 848,8 MHz GPRS1900 1.850,2 MHz – 1.919,8 MHz



Resolución Administrativa Regulatoria ATT-DJ-RA TL LP 1455/2015

EDGE1900
1.850,2 MHz – 1.919,8 MHz
WCDMA850
826,4 MHz – 846,6 MHz
WCDMA1900
1.852,4 MHz – 1.907,6 MHz
LTE (Banda 17)
706,5 MHz – 713,5 MHz
LTE (Banda 17)
709 MHz – 711 MHz
LTE (Banda 5)
826,5 MHz – 846,5 MHz
LTE (Banda 5)
829 MHz – 844 MHz
LTE (Banda 4)
1.712,5 MHz – 1.752,5 MHz
LTE (Banda 4)
1.715 MHz – 1.750 MHz
LTE (Banda 4)
1.717,5 MHz – 1.747,5 MHz
LTE (Banda 4)
1.720 MHz – 1.745 MHz
LTE (Banda 2)
1.852,5 MHz – 1.907,5 MHz
LTE (Banda 2)
1.855 MHz – 1.905 MHz
LTE (Banda 2)
1.857,5 MHz – 1.902,5 MHz
LTE (Banda 2) (Ancho de Banda 5 MHz)
1.860 MHz – 1.900 MHz

• **BLUETOOTH v 4.1**
2.402 MHz – 2.480 MHz

• **WLAN 2.4GHz 802.11 b/g/n HT20**
802.11b 2.412 – 2.462 MHz
802.11g 2.412 – 2.462 MHz
802.11 n 2.412 – 2.462 MHz

• **WLAN 5.0GHz 802.11a/nHT20/nHT40**
802.11a 5.180 MHz – 5.240 MHz (*)
5.260 MHz – 5.320 MHz
5.500 MHz – 5.700 MHz (*)
5.745 MHz – 5.825 MHz
802.11n HT20 5.180 MHz – 5.240 MHz (*)
5.260 MHz – 5.320 MHz
5.500 MHz – 5.700 MHz (*)
5.745 MHz – 5.825 MHz
802.11n HT40 5.190 MHz – 5.230 MHz (*)
5.270 MHz – 5.310 MHz
5.510 MHz – 5.670 MHz (*)
5.755 MHz – 5.795 MHz

BLUETOOTH v4.0





Resolución Administrativa Regulatoria ATT-DJ-RA TL LP 1455/2015

Tipo de Modulación	GFSK
Número de canales	79
Potencia de Salida	1,66 dBm / 1,47 mW
WLAN 802.11a/n/b/g/nHT20	
Potencia de Salida	802.11b: 16,9 dBm/ 48,98 mW 802.11g: 12,3 dBm / 16,98 mW 802.11nHT20:13,3 dBm / 21,38 mW 802.11a 5.180 MHz – 5.240 MHz: 12,55 dBm/17,99 mW 5.260 MHz – 5.320 MHz: 12,58 dBm/18,11 mW 5.500 MHz – 5.700 MHz: 12,7 dBm/18,62 mW 5.745 MHz – 5.825 MHz: 12,63 dBm/18,32 mW
	802.11n HT20 5.180 MHz – 5.240 MHz: 12,41 dBm/17,42 mW 5.260 MHz – 5.320 MHz: 12,63 dBm/18,32 mW 5.500 MHz – 5.700 MHz: 12,82 dBm/19,14 mW 5.745 MHz – 5.825 MHz: 12,48 dBm/17,70 mW
	802.11n HT40 5.190 MHz – 5.230 MHz: 10,46 dBm/11,12 mW 5.270 MHz – 5.310 MHz: 10,27 dBm/10,64 mW 5.510 MHz – 5.670 MHz: 11,06 dBm/12,76 mW 5.755 MHz – 5.795 MHz: 11 dBm/12,59 mW
Modulación	OFDM
CONDICIONES DE OPERACIÓN	
Memoria	Tamaño de Almacenaje: 16 GB Tamaño RAM: 2 GB
Conectividad	GPS, Glonass, Beidou.
Sensores	Acelerómetro, Sensor de espacio, sensor RGB
Batería	6.000 mAh

h) CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL:

ORGANISMO INTERNACIONAL:	FCC
ID ORG. INTERNACIONAL:	A3LSMP555M

Observación.-

(*) Este equipo debe operar solo en las Bandas señaladas en la NOTA BOL 20 del Plan Nacional de Frecuencias aprobada mediante Resolución Ministerial N° 294 de 08 de Noviembre de 2012.

Nota.-

- El presente certificado no constituye título habilitante para la prestación de servicios de telecomunicaciones, ni autoriza el uso de frecuencias del espectro radioeléctrico.
- En caso de difusión de publicidad escrita o audiovisual acerca del equipo, se deberá incluir el logo de la ATT y señalar que el equipo fue homologado por esta Autoridad.

