

Resolución Administrativa Regulatoria ATT-DJ-RA TL LP 1501/2015

ANEXO
CERTIFICADO DE HOMOLOGACIÓN

- a) **CÓDIGO:** ATT-DJ-RA TL LP 1501/2015
- b) **EMISIÓN Y VENCIMIENTO:** 24 de noviembre del 2015, vence el 23 de noviembre del 2020
- c) **CONDICIONES DE OTORGACIÓN DE LA HOMOLOGACIÓN:** Reconocimiento y verificación de una certificación internacional
- d) **CATEGORÍA Y SUBCATEGORÍA DENTRO DE LAS CUALES EL EQUIPO FUE HOMOLOGADO**

CATEGORÍA	Transceptores y Transmisores (excepto equipos inherentes a radiodifusión)
SUBCATEGORÍA	Transmisor de Baja Potencia

CATEGORÍA	Teléfonos Inalámbricos
SUBCATEGORÍA	Teléfono Móvil Inalámbrico

CATEGORÍA	Equipos de radiodifusión sonora
SUBCATEGORÍA	Receptores de radiodifusión sonora en FM/AM

- e) **NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL FABRICANTE:**

TCL Communication Ltd,
C-Tower, No.232, Jiangjing Road,
Zhangjiang High-tech Park,
Pudong Shanghai, China

- f) **DATOS GENERALES:**

PRODUCTO	Terminal Móvil
MARCA	ALCATEL One Touch
MODELO	Pixi 3 (4.5) 5017A

- g) **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PRINCIPALES:**

ESPECIFICACIONES FÍSICAS

Dimensiones	132,2 x 65,1 x 9,95mm
--------------------	-----------------------



Resolución Administrativa Regulatoria ATT-DJ-RA TL LP 1501/2015

Peso	125g
Pantalla	4.5" FWVGA 480 x 854 pixels
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
Bandas de Operación (MHz)	GSM 850/900/1800/1900, WCDMA 850/900/1900/2100 BT, Wi-Fi, LTE Band 1/2/3/4/7/28
Rangos de Frecuencias	· MÓVIL 824,2 – 848,8 MHz (GSM 850) 1.850,2 – 1.909,8 MHz (GSM 1900) 826,4–846,6 MHz (WCDMA 850 Band V) 1.852,4–1.907,6 MHz (WCDMA 1900 Band II) 1.860 – 1.900 MHz (LTE Band 2) 1.720 – 1.745 MHz (LTE Band 4) 2.502,5 – 2.567,5 MHz (LTE Band 7) 2.412 – 2.462 MHz (Wi-Fi 2,4G) · BLUETOOTH 4.0+LE 2.402 – 2.480 MHz · Wi-Fi 802.11 b/g/n 2.412 – 2.462 MHz · RADIODIFUSIÓN EN FRECUENCIA MODULADA 87,5 MHz a 108MHz - Paso de sintonización cada 100 KHz
Modulación	· MÓVIL - GSM: GMSK · Wi-Fi 802.11 b/g/n - DSSS/CCK/OFDM · BLUETOOTH 4.0+LE - EDR: GFSK/ $\pi/4$-DQPSK/8DPSK - LE: GFSK
Número de canales	· Wi-Fi 802.11 b/g/n 11 · BLUETOOTH 4.0+LE - EDR: 79 - LE: 40
Potencia máxima Conducida	· MÓVIL - GSM 850: 32,69 dBm - GSM 1900: 29,82 dBm - WCDMA Band II: 23,20 dBm - WCDMA Band V: 22,98 dBm · Wi-Fi 802.11 b/g/n 22,06 dBm (CCK)



Resolución Administrativa Regulatoria ATT-DJ-RA TL LP 1501/2015

	· BLUETOOTH 4.0+LE EDR: GFSK: 7,99 dBm, $\pi/4$ DQPSK: 6,78 dBm, 8DPSK: 7,05 dBm LE: GFSK: -1,55 dBm
Potencia máxima Radiada (EIRP)	32,50dBm para PCS1900 24,09dBm para LTE Band 4 25,86dBm para WCDMA Band II
Velocidad de Transmisión	· Wi-Fi 802.11 b/g/n 802.11b: 1/2/5,5/11 Mbps 802.11g: 6/9/12/18/24/36/48/54 Mbps 802.11n - HT20/HT40: MCS0~MCS7
CARACTERÍSTICAS ADICIONALES	
Tipo de Antena	Antena integrada
Características del teléfono	Android 4.4 KitKat/Firefox 2.0/Windows 8.1 Quad Core 1.0 GHz CPU
Memoria	Memoria interna 8GB + 1GB RAM Memoria final de usuario 2GB MicroSD (hasta 32GB)
Batería	1780 mAh

h) CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL:

ORGANISMO INTERNACIONAL:	FCC
ID ORG. INTERNACIONAL:	2ACCJH020

Nota:

- El presente certificado no constituye título habilitante para la prestación de servicios de telecomunicaciones, ni autoriza el uso de frecuencias del espectro radioeléctrico.
- En caso de difusión de publicidad escrita o audiovisual acerca del equipo, se deberá incluir el logo de la ATT y señalar que el equipo fue homologado por esta Autoridad.

