

Resolución Administrativa Regulatoria **ATT-DJ-RA TL LP 1508/2015**

ANEXO
CERTIFICADO DE HOMOLOGACIÓN

- a) **CÓDIGO:** ATT-DJ-RA TL LP 1508/2015
- b) **EMISIÓN Y VENCIMIENTO:** 25 de noviembre del 2015, vence el 24 de noviembre del 2020
- c) **CONDICIONES DE OTORGACIÓN DE LA HOMOLOGACIÓN:** Reconocimiento y verificación de una certificación internacional
- d) **CATEGORÍA Y SUBCATEGORÍA DENTRO DE LAS CUALES EL EQUIPO FUE HOMOLOGADO**

CATEGORÍA	Transceptores y Transmisores (excepto equipos inherentes a radiodifusión)
SUBCATEGORÍA	Transmisor de Baja Potencia

- e) **NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL FABRICANTE:**

Fuji Film Corporation
7-3, Akasaka 9-Chome, Minato-Ku
Tokyo, 107-0052
Japón

- f) **DATOS TÉCNICOS:**

Producto	FDR D-EVO II
Marca	FUJIFILM
Modelo	DR-ID 1200

- g) **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PRINCIPALES:**

ESPECIFICACIONES FÍSICAS DEL EQUIPO	
Tamaño (W x D x H)	DR-ID 1200 (consta de 4 unidades de panel) Sensor Panel Flat DR-ID 1201SE: 384 mm x 460 mm x 15 mm Sensor Panel Flat DR-ID 1202SE: 460 mm x 460 mm x 15 mm Sensor Panel Flat DR-ID 1211SE: 328 mm x 268 mm x 15 mm Sensor Panel Flat DR-ID 1212SE: 333 mm x 282 mm x 15 mm Gabinete de Control DR-ID 1200 MC: 100 mm x 379 mm x 338 mm
Tipo de Modulación	DR-ID 1200 Sensor Panel Flat DR-ID 1212SE: 2,6 Kg. Sensor Panel Flat DR-ID 1211SE: 3,5 Kg Sensor Panel Flat DR-ID 1202SE: 1,5 Kg Sensor Panel Flat DR-ID 1201SE: 1,6 Kg Gabinete de Control DR-ID 1200MC: 7,6 Kg
CONDICIONES DE OPERACIÓN	





AUTORIDAD DE REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN DE TELECOMUNICACIONES Y TRANSPORTES

Resolución Administrativa Regulatoria ATT-DJ-RA TL LP 1508/2015

Condiciones de Operación	DR-ID 1200PU Temperatura: 15°C – 30°C Humedad 15%RH – 80% RH DR-ID 1200MC Temperatura: 10°C – 35°C Humedad: 20%RH – 80%RH
Condiciones de No Operación	DR-ID 1200PU Temperatura: 5°C – 35°C Humedad 10%RH – 80% RH DR-ID 1200MC Temperatura: -40°C – 65°C Humedad: 5%RH – 95%RH

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPO

Frecuencias de Operación	802.11 b: 2.412 ~ 2.462 MHz 802.11 g: 2.412 ~ 2.462 MHz 802.11 a: 5.180 ~ 5.320 MHz * 5.500 ~ 5.700 MHz * 5.745 ~ 5.825 MHz 802.11 n (HT20): 2.412 ~ 2.462 MHz 5.180 ~ 5.320 MHz * 5.500 ~ 5.700 MHz * 5.745 ~ 5.825 MHz 802.11 n (HT40): 2.422 ~ 2.452 MHz 5.190 ~ 5.310 MHz * 5.510 ~ 5.670 MHz * 5.755 ~ 5.795 MHz
Potencia Transmitida	802.11 b: 13,5 ± 2,5 dBm (Ch. 1~11) 802.11 g: 17 ± 2,5 dBm (Ch. 2~6) 802.11 a: 12,5 ± 2,5 dBm (Ch. 36~64) 15,0 ± 2,5 dBm (Ch. 100~140) 15,0 ± 2,5 dBm (Ch. 149~165) 802.11 n (HT20): 14,5 ± 2,5 dBm (Ch. 2) 11,0 ± 2,5 dBm (Ch. 36~64) 13,5 ± 2,5 dBm (Ch. 100~140) 13,5 ± 2,5 dBm (Ch. 149~165) 802.11 n (HT40): 13,5 ± 2,5 dBm (Ch. 4) 11,0 ± 2,5 dBm (Ch. 46~54) 11,0 ± 2,5 dBm (Ch. 102~134) 11,0 ± 2,5 dBm (Ch. 151~159)
Velocidad de transmisión	802.11 b: 1~11Mbps 802.11 g: 6~36Mbps 802.11 a: 6~54Mbps 6~48Mbps 6~48Mbps 802.11 n (HT20): MSC0~ MSC4 / MSC8~ MSC12 MSC0~ MSC6 / MSC8~ MSC14 MSC0~ MSC4 / MSC8~ MSC12 MSC0~ MSC4 / MSC8~ MSC12 802.11 n (HT40): MSC0~ MSC4 / MSC8~ MSC12 MSC0~ MSC7 / MSC8~ MSC15 MSC0~ MSC5 / MSC8~ MSC13 MSC0~ MSC5 / MSC8~ MSC13



LA PAZ: Calle 13 de Calacoto
N° 8260 - 8280 entre Av. Los Sauces
y Av. Costanera
Telf.: 2772266 - Fax: 2772299
Casilla: 6692 - Casilla: 65

COCHABAMBA: Avenida Ballivián
N° 683 esq. España y La Paz (El Prado)
Telf./Fax: 4-4581182 - 4-44581184
4-4581185

SANTA CRUZ: Avenida Beni,
entre 4° y 5° anillo, calle 3,
Gardenia Condominio
Club Torre Sur Planta Baja Of. 2
Telf./Fax: 3-3120587 - 3-3120978

TARIJA: Avenida Las Américas
Esquina O'Connor, Edificio Lizzie
Telf.: 4-6644136 - 4-6666484
Fax: 4-6112611

**Línea Gratuita de Protección al
Usuario**
800-10-6000 4 de 5
www.att.gob.bo



AUTORIDAD DE REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN DE TELECOMUNICACIONES Y TRANSPORTES

Resolución Administrativa Regulatoria ATT-DJ-RA TL LP 1508/2015

Tipo de Modulación	DSSS (DBPSK, DQPSK, CCK) OFDM (BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM)
Tipo de Antena	Antena monopolo/conector; lado PCB: U.FL, Lado de la antena: soldado
Ganancia de Antena	-5,1 dBi (2.4GHz) -6,9 dBi (2.4GHz) -1,3 dBi (5 GHz) -1,8 dBi (5 GHz)

h) CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL:

ORGANISMO INTERNACIONAL:	FCC
ID ORG. INTERNACIONAL:	W2Z-01000006

***Observación.-** Este equipo debe operar solo en las Bandas señaladas en la nota BOL 20, del Plan Nacional de Frecuencias aprobada mediante Resolución Ministerial No. 294 de 08 de noviembre de 2012.

Nota.-

- El presente certificado no constituye título habilitante para la prestación de servicios de telecomunicaciones, ni autoriza el uso de frecuencias del espectro radioeléctrico.
- En caso de difusión de publicidad **escrita o audiovisual** acerca del equipo, se deberá incluir el logo de la ATT y señalar que el equipo fue homologado por esta Autoridad.



LA PAZ: Calle 13 de Calacoto
N° 8260 - 8280 entre Av. Los Sauces
y Av. Costanera
Telf.: 2772266 - Fax: 2772299
Casilla: 6692 - Casilla: 65

COCHABAMBA: Avenida Ballivián
N° 683 esq. España y La Paz (El Prado)
Telf./Fax: 4-4581182 - 4-44581184
4-4581185

SANTA CRUZ: Avenida Beni,
entre 4° y 5° anillo, calle 3,
Gardenia Condominio
Club Torre Sur Planta Baja Of. 2
Telf./Fax: 3-3120587 - 3-3120978

TARIJA: Avenida Las Américas
Esquina O'Connor, Edificio Lizzie
Telf.: 4-6644136 - 4-6666484
Fax: 4-6112611

Línea Gratuita de Protección al
Usuario
800-10-6000 5 de 5
www.att.gob.bo