

Resolución Administrativa Regulatoria ATT-DJ-RA TL LP 17/2016

ANEXO CERTIFICADO DE HOMOLOGACIÓN

- a) CÓDIGO: ATT-DJ-RA TL LP 17/2016
- b) EMISIÓN Y VENCIMIENTO: 06 de enero del 2016, vence el 05 de enero del 2021.
- c) CONDICIONES DE OTORGACIÓN DE LA HOMOLOGACIÓN: Reconocimiento y verificación de una certificación internacional
- d) CATEGORÍA Y SUBCATEGORÍA DENTRO DE LAS CUALES EL EQUIPO FUE HOMOLOGADO

CATEGORÍA	Equipos para radiodifusión televisiva
SUBCATEGORÍA	Codificador/Decodificador de televisión digital (TDT)

e) NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL FABRICANTE:

1/F., Xingyuan Industrial Park, Tongda Road, Bao'an Avenue, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong

f) DATOS TÉCNICOS:

Producto	Receptor de Televisión Satelital DVB S-2
Marca	Tup4k
Modelos	-Maya -Wara
	-Inti



g) ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PRINCIPALES:

ESPECIFICACIONES FÍSICAS		
Dimensiones	Maya: 180 x 230 x 48 mm Wara: 180 x 230 x 48 mm Inti: 185 x 230 x 50 mm	
Peso (Aprox.)	Maya: 600 gr. Wara: 600 gr. Inti: 600 gr.	
Tipos de interfaces	Puerto LNB IN Puerto RS232 Puerto L/R-audio Puerto para Video Puerto salida HD Puerto de energía Puerto USB	
Especi		









LA PAZ: Calle 13 de Calacoto № 8260 - 8280 entre Av. Los Sauces y Av. Costanera Telf.: 2772266 - Fax: 2772299 Casilla: 6692 - Casilla: 65

COCHABAMBA: Avenida Ballivián Nº 683 esq. España y La PAz (El Prado) Telf./Fax: 4-4581182 - 4-44581184 4-4581185 SANTA CRUZ: Avenida Beni, entre 4º y 5º anillo, calle 3, Gardenia Condominio Club Torre Sur Planta Baja Of. 2 Telf./Fax: 3-3120587 - 3-3120978 TARIJA: Avenida Las Américas Esquina O'Connor, Edificio Lizzie Telf.: 4-6644136 - 4-6666484 Fax: 4-6112611

Línea Gratuita de Protección al Usuario 800-10-6000 www.att.gob.bo3 de 4



Resolución Administrativa Regulatoria ATT-DJ-RA TL LP 17/2016

Frecuencia de entrada	950MHz~2.150MHz
Tecnologías que soporta el equipo	DiSEqC1.0/1.1/1.2
Decodificador	DVB-S2/MPEG-4/H264
Número de canales	8.000 canales en memoria (TV + Radio)
Tipo de antena	Antena externa parabólica - offset
Ganancia de antena externa	Ganancia a 12.5 GHz: 36.1dB F/D: 0.69 Recepción
Tipo de interfaz de salida (AC-3)	S/PDIF interfaz para flujo digital
Sensibilidad	Sensibilidad de entrada externa LNB -25 dBm a -65 dBm
Ancho de banda	3,4 a 4,2 GHz 10,7 a 12,75 GHz
Compresión de video	MPEG-2 y MPEG-1 compatible MPEG-4 H.264
Compresión de audio	MPEG-1&MPEG-2 nivel I y II MP3 modo dual (main/sub) Estéreo
Formatos de video que soporta	MPEG-2, MPEG, TS stream, AVI Divx, Divx Plus, Quick Time.MKV, ASF MPEG-4, video Codev 1
Formatos de música que soporta	WAVE MP3, ASF, AAC
Formatos de video que soporta	JPEG BMP PNG GIF TIFF

*Observaciones.- Los equipos "Receptor Satelital DVB S-2, modelos Maya / Wara / Inti, marca Tup4k", son equipos exclusivos para la recepción de señales libres FTA (No decodifica señales encriptadas y/o protegidas).

Nota .-

i) El presente certificado no constituye título habilitante para la prestación de servicios de telecomunicaciones, ni autoriza el uso de frecuencias del espectro radioeléctrico.











