

Resolución Administrativa Regulatoria **ATT-DJ-RA TL LP 510/2015**
ANEXO
CERTIFICADO DE HOMOLOGACIÓN

- a) **CÓDIGO:** ATT-DJ-RA TL LP 510/2015
- b) **EMISIÓN Y VENCIMIENTO:** 28 de abril de 2015, vence el 28 de abril de 2020
- c) **CONDICIONES DE OTORGACIÓN DE LA HOMOLOGACIÓN:** Reconocimiento y verificación de una certificación internacional
- d) **CATEGORÍA Y SUBCATEGORÍA DENTRO DE LAS CUALES EL EQUIPO FUE HOMOLOGADO**

CATEGORÍA	Teléfonos Inalámbricos
SUBCATEGORÍA	Teléfono Móvil Inalámbrico

CATEGORÍA	Transceptores y Transmisores (excepto equipos inherentes a radiodifusión)
SUBCATEGORÍA	Transmisor de Baja Potencia

CATEGORÍA	Equipos para Radiodifusión Sonora
SUBCATEGORÍA	Receptores de Radiodifusión Sonora en FM/AM

- e) **NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL FABRICANTE:**

LG Electronics MobileComm USA, Inc.
1000 Sylvan Ave.
Englewood Cliffs, NJ 07632

- f) **DATOS TÉCNICOS:**

Producto	Terminal de Telefonía Móvil G3 Beat
Marca	LG
Modelo	D725pr

- g) **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PRINCIPALES:**

ESPECIFICACIONES FÍSICAS	
Dimensiones	127,95 x 65,9 x 10,25 mm
Peso (Con batería estándar)	134 g
Tipo de Interfases	Micro USB, Conector 3,5mm Audio Jack, Ranura para Tarjeta Micro SIM/micro SD
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
Bandas de Operación	MÓVIL GSM 850/900/1800/1900 MHz WCDMA 850/1900/2100 MHz LTE B4/B5/B17 BLUETOOTH 4.0 2.402 – 2.480 MHz WiFi 802.11a/b/g/n



Resolución Administrativa Regulatoria ATT-DJ-RA TL LP 510/2015

	2.412 – 2.462 MHz 5.745 – 5.825 MHz • RADIODIFUSIÓN EN FRECUENCIA MODULADA 87,5 MHz – 108,0 MHz (paso de sintonización 100 KHz)
Potencia de Transmisión	(En conducción) GSM 850 : +32,5dBm GSM 1900 : +30dBm WCDMA 850 / 1900 : +24,0dBm/+23,5dBm LTE B4/B5/B17 : +24,0dBm
Sensibilidad (Rx Sensibilidad)	(En conducción) LTE 4: - 96,3dBm/10MHz LTE 5: - 94,3dBm/10MHz LTE 17: - 93,3dBm/10MHz WCDMA1: - 106,7dBm WCDMA2: - 106,7dBm WCDMA5: - 106,7dBm WCDMA8: - 106,7dBm EGSM: - 104,6dBm GSM850: - 104,6dBm DCS 1800: - 104,6dBm PCS 1900: - 104,6dBm
Velocidad de Transmisión	HSPA+ Cat.24: 42Mbps HSUPA Cat.6: 5,76Mbps LTE, Cat4: 50 Mbps UL, 150 Mbps DL
Tipo de Modulación	GMSK/8PSK/QPSK/16QAM/64QAM
Ancho de Banda	GSM: 200 KHz WCDMA: 5MHz LTE: Band4 : 1,4/3/ 5/ 10/15/20MHz Band5 : 1,4/3/ 5/ 10/15/20MHz Band17 : 5/10MHz
Tipo de Antena	LDS PIFA
Ganancia de Antena	LTE B17 : -7,07 dBi GSM850/GSM900/WCDMA Band5/LTE B5: - 7,23 dBi DCS/PCS/WCDMA Band2: - 5,12 dBi WCDMA Band1/LTE B4: - 5,93 dBi
OTRAS CARACTERÍSTICAS IMPORTANTES	
Sensores	Acelerómetro Giroscopio Proximidad Brújula
Batería	2.540 mAh

h) CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL:

ORGANISMO INTERNACIONAL:	FCC
ID ORG. INTERNACIONAL:	ZNFD725





AUTORIDAD DE REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN DE TELECOMUNICACIONES Y TRANSPORTES

Resolución Administrativa Regulatoria ATT-DJ-RA TL LP 510/2015

Nota.-

- i) El presente certificado no constituye título habilitante para la prestación de servicios de telecomunicaciones, ni autoriza el uso de frecuencias del espectro radioeléctrico.
- ii) En caso de difusión de publicidad **escrita o audiovisual** acerca del equipo, se deberá incluir el logo de la ATT y señalar que el equipo fue homologado por esta Autoridad.



LA PAZ: Calle 13 de Calacoto
N° 8260 - 8280 entre Av. Los Sauces
y Av. Costanera
Telf.: 2772266 - Fax.: 2772299
Casilla: 6692 - Casilla: 65

COCHABAMBA: Avenida Bolivisión
N° 683 esq. España y La Paz (El Prado)
Telf./Fax.: 4-4581182 - 4-4581184
4-4581185

SANTA CRUZ: Avenida Beni,
entre 4° y 5° anillo, calle 3,
Gardenia Condominio
Club Torre Sur Planta Baja Of. 2
Telf./Fax: 3-3120587 - 3-3120978

TARIJA: Calle Alejandro del
Carpio s/n esq. O'Connor - Piso 1
Telf.: 4-6644136 - 4-6666484
Fax.: 4-6112611

Línea Gratuita de Protección al
Usuario
800-10-6000 6 de 6
www.att.gob.bo