Resolución Administrativa Regulatoria ATT-DJ-RA TL LP 1609/2014

ANEXO
CERTIFICADO DE HOMOLOGACIÓN

a) **CÓDIGO:** ATT-DJ-RA TL LP 1609/2014

b) **EMISIÓN Y VENCIMIENTO:** 28 de Agosto del 2014, vence el 28 de Agosto del 2019

c) **CONDICIONES DE OTORGACIÓN DE LA HOMOLOGACIÓN:** Reconocimiento y verificación de una certificación internacional

d) **CATEGORÍA Y SUBCATEGORÍA DENTRO DE LAS CUALES EL EQUIPO FUE HOMOLOGADO**

CATEGORÍA	Teléfonos Inalámbricos
SUBCATEGORÍA	Teléfono Móvil Inalámbrico

CATEGORÍA	Transceptores y Transmisores (excepto equipos inherentes a radiodifusión)
SUBCATEGORÍA	Transmisor de Baja Potencia

e) **NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL FABRICANTE:**

TCT Mobile Limited
5F, C building, No. 232, Liang Jing Road
Zhangjiang, High-Tech Park, Pudong
Shanghai, 201203
China

f) **DATOS TÉCNICOS:**

Producto	Tablet PC
Marca	Alcatel
Modelo	One Touch POP 8

g) **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PRINCIPALES:**

ESPECIFICACIONES FÍSICAS	
Dimensiones	209 mm x 122,8 mm x 7,9 mm
Peso	325 gr.
Interfaces	Micro USB, MicroSD, 3.5 mm Audio Jack
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
Bandas de Operación	• **MÓVIL** GSM850 TX: 824,2 MHz – 848,8 MHz RX: 869,2 MHz – 893,8 MHz GSM1900 TX: 1.850,2 MHz – 1.909,8 MHz

DIRECCIÓN JURÍDICA V° B° L.D.V.A. A.T.T.

DIRECCIÓN JURÍDICA V° B° G.S.P. A.T.T.

	RX: 1.930,2 MHz – 1.989,8 MHz WCDMA Banda V TX: 826,4 MHz – 846,6 MHz RX: 871,4 MHz – 891,6 MHz WCDMA Banda II TX: 1.852,4 MHz – 1.907,6 MHz RX: 1.932,4 MHz – 1.987,6 MHz • **WIRELESS LAN** ***Frecuencias Wi-Fi802.11 b/g/n HT20/n HT40*** 2,412 – 2,462 GHz **Frecuencias Bluetooth 4.0** 2,402– 2,480GHz
Máxima Potencia de Salida de la Antena	GSM 850: 33,13 dBm GSM 1900: 29,93 dBm WCDMA Band V: 23,32 dBm WCDMA Band II: 23,39 dBm
Tipo de Antena	WWAN: Monopolo
Tipo de Modulación	GPRS: GMSK EDGE: (MCS 0-4) GMSK / (MCS 5-9) 8PSK WCDMA: QPSK (Uplink) HSDPA: QPSK (Uplink) HSUPA: QPSK (Uplink) HSPA+: 16QAM (Solo Downlink)
CARACTERISTICAS DEL MÓDULO WLAN	
Máxima Potencia Conducida	802.11b: 13,88 dBm (0,0244 W) 802.11g: 22,26 dBm (0,1683 W) 802.11n (20 MHz): 22,21 dBm (0,1663 W) 802.11n (40 MHz): 22,35 dBm (0,1718 W)
Tipo de Antena / Ganancia	Monolopo / 2,00 dBi
Tipo de Modulación	802.11b: DSSS (DBPSK/DQPSK/CCK) 802.11g/n: OFDM (BPSK/QPSK/16QAM/64QAM)
CARACTERISTICAS DEL MÓDULO BLUETOOTH	
Numero de Canales	79 LE: 40
Máxima Potencia de Salida de la Antena	Bluetooth BR (1 Mbps): 5,34 dBm (0,00342 W) Bluetooth EDR (2 Mbps): 5,07 dBm (0,00321 W) Bluetooth EDR (3 Mbps): 5,31 dBm (0,00340 W) LE: -1,02 dBm (0,00079 W)
Tipo de Antena / Ganancia	Monopolo / 2 dBi
Tipo de Modulación	Bluetooth BR (1 Mbps): GFSK Bluetooth EDR (2 Mbps): π/4-DQPSK Bluetooth EDR (3 Mbps): 8-DPSK Bluetooth v4.0 LE: GFSK
OTRAS CARACTERÍSTICAS IMPORTANTES	
Memoria	RAM: 1GB ROM: 4GB
Batería	4.100 mAh

DIRECCIÓN JURÍDICA V° B° D.J.V.A.L. A.T.T.

DIRECCIÓN JURÍDICA V°B° G.S.P. A.T.T.

Resolución Administrativa Regulatoria ATT-DJ-RA TL LP 1609/2014

h) CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL:

ORGANISMO INTERNACIONAL:	FCC
ID ORG. INTERNACIONAL:	RAD466

Nota.-
i) El presente certificado no constituye título habilitante para la prestación de servicios de telecomunicaciones, ni autoriza el uso de frecuencias del espectro radioeléctrico.
ii) En caso de difusión de publicidad **escrita o audiovisual** acerca del equipo, se deberá incluir el logo de la ATT y señalar que el equipo fue homologado por esta Autoridad.

DIRECCIÓN JURÍDICA V° B° D.J.V.A. A.T.T.

DIRECCIÓN JURÍDICA V° B° D.G.V. A.T.T.

DIRECCIÓN JURÍDICA V° B° G.S.P. A.T.T.