

Resolución Administrativa Regulatoria ATT-DJ-RA TL LP 1660/2014**ANEXO**
CERTIFICADO DE HOMOLOGACIÓN

- a) **CÓDIGO:** ATT-DJ-RA TL LP 1660/2014
- b) **EMISIÓN Y VENCIMIENTO:** 08 de septiembre del 2014, vence el 08 de septiembre del 2019
- c) **CONDICIONES DE OTORGACIÓN DE LA HOMOLOGACIÓN:** Reconocimiento y verificación de una certificación internacional
- d) **CATEGORÍA Y SUBCATEGORÍA DENTRO DE LAS CUALES EL EQUIPO FUE HOMOLOGADO**

| | |
|---------------------|--|
| CATEGORÍA | Equipos para radiodifusión televisiva |
| SUBCATEGORÍA | Receptores de televisión digital (TDT) |

| | |
|---------------------|--|
| CATEGORÍA | Transectores y Transmisores (excepto equipos inherentes a radiodifusión) |
| SUBCATEGORÍA | Transmisor de Baja Potencia |

- e) **NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL FABRICANTE:**

Sony Corporation
1-7-1 Konan, Minato-Ku
Tokyo, 108-0075
Japón

- f) **DATOS TÉCNICOS:**

| | |
|----------|--|
| Producto | Televisor LCD Digital |
| Marca | Sony |
| Modelo | KDL-32W605A KDL-32W655A KDL-42W655A KDL-50W655A |

- g) **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PRINCIPALES:**

| CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL EQUIPO | |
|--|--|
| Dimensiones con soporte (mm) | KDL-32W605A: 721 x 436 x 69 KDL-32W655A: 725 x 438 x 69 KDL-42W655A: 954 x 568 x 69 KDL-50W655A: 1.112 x 661 x 77 |
| Peso con soporte (Kg) | KDL-32W605A: 6,7 KDL-32W655A: 6,8 KDL-42W655A: 10,6 KDL-50W655A: 14 |
| TOMAS DE ENTRADA/SALIDA | |
| <i>Modelos: KDL-32W605A/KDL-32W655A/KDL-42W655A/ KDL-50W655A</i> | |





Resolución Administrativa Regulatoria ATT-DJ-RA TL LP 1660/2014

| | |
|---|--|
| Cable/Antena | Terminal externo de 75-ohm para entrada de señal de radiofrecuencia |
| Video In 1 (Entrada de video 1) | Entrada de video/audio (enchufes de sonido) |
| Componente IN | Y _P B _P R (Video componente): 1080p (50, 60 Hz), 1080i (50, 60 Hz), 720p (50, 60 Hz), 576p, 576i, 480p, 480i |
| Video IN 2 (Entrada de video 2) | Entrada de audio (enchufes de sonido) Entrada de video (contacto común de componente) |
| HDMI IN 1/2/3/4 (Entrada HDMI 1/2/3/4) (Para los modelos KDL-32W605A/KDL-32W655A/KDL-42W655A) | Video: 1080p (30, 50, 60 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p, 576p, 576i, 480p, 480i, Formatos de PC |
| HDMI IN 1/2 (Entrada HDMI 1/2) (Para los modelos KDL-50W655A) | Audio: PCM lineal de dos canales 32; 44,1 y 48 KHz, 16, 20 y 24 bits, Dolby Digital ARC (sólo HDMI IN 1) |
| MHL (común con HDMI IN 2) | Video: 1080p (30 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p, 576p, 576i, 480p, 480i Audio: PCM lineal de dos canales: 32; 44,1 y 48 KHz, 16, 20 y 24 bits, Dolby Digital |
| AUDIO OUT (Salida de audio)/Auriculares | Minitoma estéreo |
| DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) | Toma óptica digital (PCM lineal de dos canales, Dolby Digital) |
| LAN | Conector 10BASE-T/100BASE-TX (La velocidad de la conexión podría variar en función del entorno de red. No se garantizan la tasa de comunicación ni la calidad de comunicación 10BASE-T/100BASE-TX para este TV.) |
| Otros | USB/DLNA |

| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPO | |
|---|--|
| Sistema de TV | Analógico: NTSC3.58/PAL-M/PAL-N Digital: ISDB-T (SBTV-D-T) |
| Cobertura de Canales | VHF: 2 - 13 UHF: 14 - 69 * CATV (Analógico): 1- 135 |
| OTRAS CARACTERISTICAS | |
| Requisitos de Alimentación | 110-240 V ca 50/60 Hz |
| CARACTERISTICAS DEL MÓDULO MODELO J20H069, MARCA FOXCONN | |
| Frecuencia de Operación | 2,412 - 2,462 GHz |
| Tipo de Modulación | CCK, DQPSK, DBPSK para DSSS 64QAM, 16QAM, QPSK, BPSK para OFDM |
| Tecnología de Modulación | DSSS, OFDM |
| Velocidad de Transferencia | 802.11b: Hasta 11 Mbps 802.11g: Hasta 54 Mbps 802.11 (HT20, 800ns GI): Hasta 130 Mbps 802.11 (HT20, 400ns GI): Hasta 144,4 Mbps |
| Número de Canales | 11 |
| Máxima Potencia de Salida | 802.11b: 105,073 mW 802.11g: 292,455 mW 802.11n (HT20): 276,370 mW |



LA PAZ: Calle 13 de Calacoto
N° 8260 - 8280 entre Av. Los Sauces
y Av. Costanera.
Telf.: 2772266 - Fax.: 2772299
Casilla: 6692 - Casilla: 65

COCHABAMBA: Calle Suipacha
N° 5750 esq. Ecuador.
Telf./Fax.: 4-4581182 - 4-4581183
4-4581184

SANTA CRUZ: Avenida Beni,
entre 4° y 5° anillo, calle 3,
Gardenia Condominio
Club Torre Sur Planta Baja Of. 2
Telf./Fax: 3-3120587 - 3-3120978

TARIJA: Calle Alejandro del
Carpio s/n esq. O'Connor - Piso 1
Telf.: 4-6644136 - 4-6666484
Fax.: 4-6112611

**Línea Gratuita de Protección al
Usuario**
800-10-6000
www.att.gob.bo 5 de 6



Resolución Administrativa Regulatoria ATT-DJ-RA TL LP 1660/2014

h) CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL:


| | |
|---|------------|
| ORGANISMO INTERNACIONAL: | FCC |
| ID ORG. INTERNACIONAL (CORRESPONDIENTA AL MÓDULO MODELO J20H069, MARCA FOXCONN) ** | MCLJ20H069 |

***Observación.-** El equipo debe operar solo en las Bandas señaladas en la nota BOL 15, del Plan Nacional de Frecuencias aprobada mediante Resolución Ministerial No. 294 de 08 de noviembre de 2012.

****Observación.-** Los equipos "Receptor de Televisión Digital, Modelos KDL-32W605A, KDL-32W655A, KDL-42W655A y KDL-50W655A, Marca Sony", utilizan el módulo Wi-Fi, J20H069, MARCA FOXCONN.

Nota.-

- ii) El presente certificado no constituye título habilitante para la prestación de servicios de telecomunicaciones, ni autoriza el uso de frecuencias del espectro radioeléctrico.
- iii) En caso de difusión de publicidad **escrita o audiovisual** acerca del equipo, se deberá incluir el logo de la ATT y señalar que el equipo fue homologado por esta Autoridad.



LA PAZ: Calle 13 de Calacoto
N° 8260 - 8280 entre Av. Los Sauces
y Av. Costanera.
Telf.: 2772266 - Fax.: 2772299
Casilla: 6692 - Casilla: 65

COCHABAMBA: Calle Suipacha
N° 5750 esq. Ecuador.
Telf./Fax.: 4-4581182 - 4-4581183
4-4581184

SANTA CRUZ: Avenida Beni,
entre 4° y 5° anillo, calle 3,
Gardenia Condominio
Club Torre Sur Planta Baja Of. 2
Telf./Fax: 3-3120587 - 3-3120978

TARIJA: Calle Alejandro del
Carpio s/n esq. O'Connor - Piso 1
Telf.: 4-6644136 - 4-6666484
Fax.: 4-6112611

**Línea Gratuita de Protección al
Usuario**
800-10-6000 **6 de 6**
www.att.gob.bo