



Resolución Administrativa Regulatoria ATT-DJ-RA TL LP 1721/2014

ANEXO
CERTIFICADO DE HOMOLOGACIÓN

- a) **CODIGO:** ATT-DJ-RA TL LP 1721/2014
- b) **EMISIÓN Y VENCIMIENTO:** 16 de septiembre del 2014, vence el 16 de septiembre del 2019
- c) **CONDICIONES DE OTORGACIÓN DE LA HOMOLOGACIÓN:** Reconocimiento y verificación de una certificación internacional
- d) **CATEGORÍA Y SUBCATEGORÍA DENTRO DE LAS CUALES EL EQUIPO FUE HOMOLOGADO**

CATEGORÍA	Teléfonos inalámbricos
SUBCATEGORÍA	Teléfono móvil inalámbrico

CATEGORÍA	Equipos para radiodifusión sonora
SUBCATEGORÍA	Receptores de radiodifusión sonora en FM/AM

CATEGORÍA	Transceptores y transmisores (excepto equipos inherentes a radiodifusión)
SUBCATEGORÍA	Transmisor de baja potencia

- e) **NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL FABRICANTE:**

Samsung Electronics, Co. Ltd.
129, Samsung-ro Maetan Dong,
Yeongtong-gu, Suwon-si
Gyeonggi-do 443-742, Korea

- f) **DATOS TÉCNICOS:**

PRODUCTO	Terminal móvil
FABRICANTE	Samsung
MARCA	Samsung
MODELO	GT-S7392L

- g) **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PRINCIPALES:**

ESPECIFICACIONES FÍSICAS	
Dimensiones	121,5 x 63,1 x 10,85 mm
Peso	126g
Tipo de interfaces	IF/ Cargador





Resolución Administrativa Regulatoria **ATT-DJ-RA TL LP 1721/2014**

Conector audífonos				
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS				
Bandas de operación	2G: GSM/ GPRS/ EDGE		850/ 900/ 1800/ 1900 MHz	
	3G: HSPA+		850 /1900 MHz	
	WI-FI: 802.11 b/g/n		2,4 GHz	
	Bluetooth: BT 4.0		2,4 GHz	
	Radiodifusión		87,5 – 108 MHz	
Tecnologías que soporta el equipo			802.11 b/g/n Bluetooth	
Potencia de Transmisión	Tecnología	Banda de Frecuencia (MHz)	Potencia Máxima (W)	Potencia Máxima (dBm)
	GSM 850	824,20 – 848,80	1,180	30,72
	GSM 1900	1850,20 – 1909,80	0,348	25,41
	WCDMA 850	826,40 – 846,60	0,115	20,60
	WCDMA 1900	1852,40 – 1907,60	0,234	23,70
Sensibilidad	Tecnología		Nivel (dBm)	
	GSM 850		-102	
	GSM 1900		-104	
	WCDMA 850		-60	
	WCDMA 1900		-60	
Velocidad de Transmisión	Tecnología	Descarga	Subida	
	GSM	114 Kbps	20 Kbps	
	EDGE	382 Kbps	60 Kbps	
	HSUPA	7,2 Mbps	2 Mbps	
Separación entre canales radio FM		100 MHz		
Tipo de antena		Interna		
Tecnologías que soporta	GSM/ GPRS/ EDGE 850			
	UMTS 850			
	GSM/ GPRS/ EDGE 1900			
	UMTS 1900			
	2,4 GHz WLAN			
	Bluetooth			
OTRAS ESPECIFICACIONES				
Sistema operativo	Android 4.1			
Batería estándar	1500 mAh			
Memoria interna	4 GB			
RAM	4 GB			
Memoria externa	MicroSD (hasta 64GB)			
Tamaño LCD	4.0"			
Contraste LCD	256			
Resolución cámara	3 MP			
Formatos cámara	JPEG, H.263+AMR, H.264+AAC			
Zoom cámara	x4 (digital)			
Sensor	Acelerómetro			
Versión USB	USB 2.0			
Voltaje de operación	1,8V			
	3,0V			
Formatos de imagen	A-GIF, BMP, GIF, JPEG, PNG, WBMP			





Resolución Administrativa Regulatoria ATT-DJ-RA TL LP 1721/2014

El módulo receptor de radiodifusión FM del equipo debe operar solamente en las frecuencias señaladas en la NOTA BOL 10 del Plan Nacional de Frecuencias.

h) CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL:

ORGANISMO INTERNACIONAL:	FCC
ID ORG. INTERNACIONAL:	A3LGTS7392L

Notas.- i) El presente certificado no constituye título habilitante para la prestación de servicios de telecomunicaciones, ni autoriza el uso de frecuencias del espectro radioeléctrico.
ii) En caso de difusión de publicidad **escrita o audiovisual** acerca del equipo, se deberá incluir el logo de la ATT y señalar que el equipo fue homologado por esta Autoridad.



LA PAZ: Calle 13 de Calacoto
N° 8260 - 8280 entre Av. Los Sauces
y Av. Costanera.
Telf.: 2772266 - Fax.: 2772299
Casilla: 6692 - Casilla: 65

COCHABAMBA: Calle Suipacha
N° 5750 esq. Ecuador.
Telf./Fax.: 4-4581182 - 4-4581183
4-4581184

SANTA CRUZ: Avenida Beni,
entre 4° y 5° anillo, calle 3,
Gardenia Condominio
Club Torre Sur Planta Baja Of. 2
Telf./Fax: 3-3120587 - 3-3120978

TARIJA: Calle Alejandro del
Carpio s/n esq. O'Connor - Piso 1
Telf.: 4-6644136 - 4-6666484
Fax.: 4-6112611

**Línea Gratuita de Protección al
Usuario**
800-10-6000
www.att.gob.bo