



AUTORIDAD DE REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN DE TELECOMUNICACIONES Y TRANSPORTES

Resolución Administrativa Regulatoria ATT-DJ-RA TL LP 2053/2014

**ANEXO
CERTIFICADO DE HOMOLOGACIÓN**

- a) **CÓDIGO:** ATT-DJ-RA TL LP 2053/2014
- b) **EMISIÓN Y VENCIMIENTO:** 30 de octubre de 2014, vence el 30 de octubre de 2019
- c) **CONDICIONES DE OTORGACIÓN DE LA HOMOLOGACIÓN:** Reconocimiento y verificación de una certificación internacional
- d) **CATEGORÍA Y SUBCATEGORÍA DENTRO DE LAS CUALES EL EQUIPO FUE HOMOLOGADO**

CATEGORÍA	Teléfonos Inalámbricos
SUBCATEGORÍA	Teléfono Móvil Inalámbrico

CATEGORÍA	Transceptores y Transmisores (excepto equipos inherentes a radiodifusión)
SUBCATEGORÍA	Transmisor de Baja Potencia

CATEGORÍA	Equipos para Radiodifusión Sonora
SUBCATEGORÍA	Receptores de Radiodifusión Sonora en FM/AM

a) **NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL FABRICANTE:**

TCT Mobile Limited
5F, C building, No.232, Liang Jing Road
Zhangjiang High-Tech Park, Pudong
Shanghai, 201203
China

b) **DATOS TÉCNICOS:**

CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO	
Producto	Terminal Móvil
Marca	Alcatel
Modelo	POP C9 (Versión 7047A)
Descripción de Uso/Servicio a Aplicar	Terminal móvil táctil / Servicio móvil

c) **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PRINCIPALES:**

ESPECIFICACIONES FÍSICAS	
Dimensiones	Largo : 150,95 mm Ancho : 77,5 mm Profundidad : 9,5 mm
Peso	189g
Tipo de Interfaces	Micro USB 2.0 Slot Tarjeta Micro SD ranura para SIM





AUTORIDAD DE REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN DE TELECOMUNICACIONES Y TRANSPORTES

Resolución Administrativa Regulatoria **ATT-DJ-RA TL LP 2053/2014**

	conector de audio 3.5 mm
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
Bandas de Operación	• MÓVIL GSM 850/WCDMA banda V Tx : 824,0 ~ 848,0 MHz Rx : 869,0 ~ 894,0 MHz GSM 1900/ WCDMA banda II Tx : 1.850,0 ~ 1.910,0 MHz Rx : 1.930,0 ~ 1.990,0 MHz • BLUETOOTH 2,402 ~ 2,480GHz • WI-FI 802.11b/802.11g/802.11n: 2,412 GHz ~ 2,462 GHz • RADIODIFUSIÓN EN FRECUENCIA MODULADA 87,5 MHz – 108,0 MHz (paso de sintonización 100 KHz)
Potencia de Transmisión	• MÓVIL GSM 850/WCDMA banda V GSM: 33,0 dBm WCDMA : 24,00 dBm GSM 1900/ WCDMA banda II GSM: 30,0 dBm WCDMA : 24,0 dBm
Modulación	• MÓVIL GSM GSM/GPRS : GMSK EDGE : GMSK (subida), 8PSK (bajada) WCDMA : QPSK • WI-FI 2,4 GHz 802.11 b/g/n: DBPSK/DQPSK/CCK/BPSK/QPSK/16QAM/64QAM • BLUETOOTH GFSK
BLUETOOTH 4.0	
Máxima Potencia de Salida	7,78 dBm (6,0 mW)
Tipo de Modulación	GFSK
Número de Canales	79
Wi-Fi - 802.11b/g/n	
Máxima Potencia (Peak Conducted)	802.11b/g/n : 17,24 dBm
Velocidad de Datos	802.11 b: 1/2/5,5/11 Mbps 802,11 g: 6/9/12/18/24/36/48/54 Mbps 802.11n(20MHz-40MHz): 6,5/13/19,5/26/39/52/58,5/65/81/108/121,5/135 Mbps
Tipo de antena	Interna fija



LA PAZ: Calle 13 de Calacoto
N° 8260 - 8280 entre Av. Los Sauces
y Av. Costanera.
Telf.: 2772266 - Fax.: 2772299
Casilla: 6692 - Casilla: 65

COCHABAMBA: Calle Suipacha
N° 5750 esq. Ecuador.
Telf./Fax.: 4-4581182 - 4-4581183
4-4581184

SANTA CRUZ: Avenida Beni,
entre 4° y 5° anillo, calle 3,
Gardenia Condominio
Club Torre Sur Planta Baja Of. 2
Telf./Fax: 3-3120587 - 3-3120978

TARIJA: Calle Alejandro del
Carpio s/n esq. O'Connor - Piso 1
Telf.: 4-6644136 - 4-6666484
Fax.: 4-6112611

Línea Gratuita de Protección al
Usuario
800-10-6000
www.att.gob.bo



AUTORIDAD DE REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN DE TELECOMUNICACIONES Y TRANSPORTES

Resolución Administrativa Regulatoria ATT-DJ-RA TL LP 2053/2014

OTRAS CARACTERÍSTICAS IMPORTANTES	
Memoria	Memoria Ram: 1GB Memoria interna : 4GB
Memoria Externa	Micro SD (hasta 32 GB)
Voltaje	3,8 V
Temperatura	-30°C a 50 °C
Batería	Litio
Capacidad de la batería	2,500 mAh

d) CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL:

ORGANISMO INTERNACIONAL:	FCC
ID ORG. INTERNACIONAL:	RAD 465

Nota.-

El presente certificado no constituye título habilitante para la prestación de servicios de telecomunicaciones, ni autoriza el uso de frecuencias del espectro radioeléctrico.

En caso de difusión de publicidad **escrita o audiovisual** acerca del equipo, se deberá incluir el logo de la ATT y señalar que el equipo fue homologado por esta Autoridad.

