

Resolución Administrativa Regulatoria ATT-DJ-RA TL LP 221/2016**ANEXO**
CERTIFICADO DE HOMOLOGACIÓN

- a) **CÓDIGO:** ATT-DJ-RA TL LP 221/2016
- b) **EMISIÓN Y VENCIMIENTO:** 25 de febrero del 2016, vence el 24 de febrero del 2021
- c) **CONDICIONES DE OTORGACIÓN DE LA HOMOLOGACIÓN:** Reconocimiento y verificación de una certificación internacional
- d) **CATEGORÍA Y SUBCATEGORÍA DENTRO DE LAS CUALES EL EQUIPO FUE HOMOLOGADO**

CATEGORÍA	Transceptores y Transmisores (excepto equipos inherentes a radiodifusión)
SUBCATEGORÍA	Transmisor de Baja Potencia

CATEGORÍA	Equipos para radiodifusión sonora
SUBCATEGORÍA	Receptores de radiodifusión sonora en FM/AM

- e) **NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL FABRICANTE:**

Sony Corporation
1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo,
108-0075
Japan

- f) **DATOS TÉCNICOS:**

Producto	Televisor Digital
Marca	Sony
Modelo	KDL-32W605D KDL-40W655D KDL-48W655D



- g) **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PRINCIPALES:**

ESPECIFICACIONES FÍSICAS	
Dimensiones	Con Soporte: KDL-32W605D: 735mm x 481mm x 174mm KDL-40W655D: 924mm x 589mm x 212mm KDL-48W655D: 1,092mm x 683mm x 235mm Sin Soporte:



Resolución Administrativa Regulatoria **ATT-DJ-RA TL LP 221/2016**

	KDL-32W605D: 735mm x 446mm x 66mm KDL-40W655D: 924mm x 549mm x 66mm KDL-48W655D: 1,092mm x 643mm x 66mm
Peso	Con Soporte: KDL-32W605D: 5,2 Kg KDL-40W655D: 8,1 Kg KDL-48W655D: 10,7 Kg Sin Soporte: KDL-32W605D: 4,9 Kg KDL-40W655D: 7,7 Kg KDL-48W655D: 10,2 Kg
Interface	Tomas de Entrada/Salida Entrada Cable/Antena Entrada/Salida de Audio Entrada de Video Entrada de HDMI IN 1(ARC) Entrada de HDMI IN 2 Entrada de USB Entrada de LAN Entrada DC
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES	
Módulo WLAN, Marca Foxconn, Modelo J20H090	
Bandas de Operación	2.412 MHz – 2.462 MHz
Tipo de Modulación	DSSS: CCK/DQPSK/DBPSK OFDM: 64QAM/16QAM/QPSK/BPSK
Potencia de Salida	396,278mW
Velocidad de Transferencia	802.11b: hasta 11Mbps 802.11a/g: hasta 54Mbps 802.11n: hasta 72,2Mbps
Número de Canales	802.11b/g/n(HT20): 11 Canales
RECEPTOR DE FM	
Bandas de operación	Rango de Sintonía FM 87,5 MHz a 108,0 MHz
Paso de Sintonía	Paso de Sintonía FM 50 KHz
CARACTERISTICAS GENERALES	
Temperatura de Funcionamiento	0 °C – 40 °C
Requisitos de Alimentación	19,5 V cc con adaptador de corriente Alimentación de Entrada 110V – 240V ca 50/60Hz
Consumo Energético	En uso: KDL-32W605D: 45W KDL-40W655D: 59,4W KDL-48W655D: 75W





Resolución Administrativa Regulatoria ATT-DJ-RA TL LP 221/2016

h) CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL:

- Correspondiente al Módulo WLAN, Marca FOXCONN, Modelo J20H090.

ORGANISMO INTERNACIONAL:	FCC
ID ORG. INTERNACIONAL:	MCLJ20H090

Nota.-

- El presente certificado no constituye título habilitante para la prestación de servicios de telecomunicaciones, ni autoriza el uso de frecuencias del espectro radioeléctrico.
- En caso de difusión de publicidad **escrita o audiovisual** acerca del equipo, se deberá incluir el logo de la ATT y señalar que el equipo fue homologado por esta Autoridad.



LA PAZ: Calle 13 de Calacoto
N° 8260 - 8280 entre Av. Los Sauces
y Av. Costanera
Telf.: 2772266 - Fax: 2772299
Casilla: 6692 - Casilla: 65

COCHABAMBA: Avenida Ballivián
N° 683 esq. España y La Paz (El Prado)
Telf./Fax: 4-4581182 - 4-4581184
4-4581185

SANTA CRUZ: Avenida Beni,
entre 4° y 5° anillo, calle 3,
Gardenia Condominio
Club Torre Sur Planta Baja Of. 2
Telf./Fax: 3-3120587 - 3-3120978

TARJA: Avenida Las Américas
Esquina O'Connor, Edificio Lizzic
Telf.: 4-6644136 - 4-6666484
Fax: 4-6112611

**Línea Gratuita de Protección al
Usuario**
800-10-6000 **5 de 5**
www.att.gob.bo