



Resolución Administrativa Regulatoria ATT-DJ-RA TL LP 2287/2014

ANEXO
CERTIFICADO DE HOMOLOGACIÓN

- a) **CÓDIGO:** ATT-DJ-RA TL LP 2287/2014
- b) **EMISIÓN Y VENCIMIENTO:** 05 de diciembre del 2014, vence el 05 de diciembre del 2019
- c) **CONDICIONES DE OTORGACIÓN DE LA HOMOLOGACIÓN:** Reconocimiento y verificación de una certificación internacional
- d) **CATEGORÍA Y SUBCATEGORÍA DENTRO DE LAS CUALES EL EQUIPO FUE HOMOLOGADO**

CATEGORÍA	Teléfonos Inalámbricos
SUBCATEGORÍA	Teléfono Móvil Inalámbrico

CATEGORÍA	Tranceptores y Transmisores (excepto equipos inherentes a radiodifusión)
SUBCATEGORÍA	Transmisor de Baja Potencia

CATEGORÍA	Equipos para Radiodifusión Sonora
SUBCATEGORÍA	Receptores de Radiodifusión Sonora en FM/AM

- e) **NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL FABRICANTE:**

Samsung Electronics Co., Ltd.
19 Chapin Rd., Building D
Pine Brook, NJ 07058

- f) **DATOS TÉCNICOS:**

CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO	
Producto	Samsung Galaxy Pocket Neo VE
Marca	Samsung
Modelo	GT-S5310M
Descripción de Uso/Servicio a Aplicar	Terminal móvil táctil

- g) **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PRINCIPALES:**

ESPECIFICACIONES FÍSICAS	
Dimensiones (HxWxD)	104,95 mm x 57,8 mm x 11,8 mm
Peso	100,2 gr
Tipo de Interfaces	Micro USB 2.0, Slot Tarjeta Micro SD, conector de audio 3.5 mm, ranura para SIM.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS





Resolución Administrativa Regulatoria ATT-DJ-RA TL LP 2287/2014

Bandas de Operación	<ul style="list-style-type: none"> • MÓVIL GSM 850 Tx: 824,2 ~ 848,8 MHz Rx: 869,2 ~ 893,8 MHz GSM 1900 Tx: 1.850,2 ~ 1.909,8 MHz Rx: 1.930,2 ~ 1.989,8 MHz WCDMA 850 Tx: 826,4 ~ 846,6 MHz Rx: 871,4 ~ 891,6 MHz WCDMA 1900 Tx: 1.852,4 ~ 1.907,6 MHz Rx: 1.932,4 ~ 1.987,6 MHz • BLUETOOTH 4.0 EDR/LE 2,402 ~ 2,480 GHz • Wi-Fi 802.11 b/g/n 2,412 GHz ~ 2,462 GHz • RADIODIFUSIÓN EN FRECUENCIA MODULADA 87,5 MHz – 108,0 MHz (paso de sintonización 100 KHz)
Potencia de Transmisión	<ul style="list-style-type: none"> • MÓVIL WCDMA/GSM GSM 850: 32,37 dBm GSM 1900: 28,72 dBm WCDMA 850 : 21,66 dBm WCDMA 1900 : 21,87 dBm
Tecnología que soporta	<ul style="list-style-type: none"> • MÓVIL: GSM, EGPRS, WCDMA, HSPA • BLUETOOTH: v4.0 EDR/LE • Wi-Fi: Estándar 802.11 b/g/n(HT20)
Modulación	<ul style="list-style-type: none"> • MÓVIL: GMSK, 8PSK, QPSK • BLUETOOTH: GFSK • Wi-Fi: 802.11 b: DSSS (DBPSK / DQPSK / CCK) 802.11 g/n: OFDM (BPSK / QPSK / 16 QAM / 64 QAM)
BLUETOOTH 4.0 EDR/LE	
Máxima Potencia de Salida	8,81 dBm
Número de Canales	40
Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac)	
Máxima Potencia	<ul style="list-style-type: none"> • Wi-Fi 802.11 b/g/n 802.11 b: 19,11 dBm 802.11 g: 23,59 dBm 802.11 n(HT-20MHz): 22,86 dBm
Velocidad de Datos	<ul style="list-style-type: none"> 802.11 b: 1 / 2 / 5,5 / 11 Mbps 802.11 g: 6 / 9 / 12 / 18 / 24 / 36 / 48 / 54 Mbps 802.11n(HT-20): MCS0 ~ MCS7 Mbps
OTRAS CARACTERÍSTICAS IMPORTANTES	
Memoria Externa	hasta 32 GB
Memoria interna	Hasta 4 GB, RAM 512 MB
Batería Estándar	1200 mAh





AUTORIDAD DE REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN DE TELECOMUNICACIONES Y TRANSPORTES

Resolución Administrativa Regulatoria ATT-DJ-RA TL LP 2287/2014

h) CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL:

ORGANISMO INTERNACIONAL:	FCC
ID ORG. INTERNACIONAL:	A3LGTS5310M

Nota.-

- i) El presente certificado no constituye título habilitante para la prestación de servicios de telecomunicaciones, ni autoriza el uso de frecuencias del espectro radioeléctrico.
- ii) En caso de difusión de publicidad **escrita o audiovisual** acerca del equipo, se deberá incluir el logo de la ATT y señalar que el equipo fue homologado por esta Autoridad.



LA PAZ: Calle 13 de Calacoto
Nº 8260 - 8280 entre Av. Los Sauces
y Av. Costanera.
Telf.: 2772266 - Fax.: 2772299
Casilla: 6692 - Casilla: 65

COCHABAMBA: Calle Suipacha
Nº 5750 esq. Ecuador.
Telf./Fax.: 4-4581182 - 4-4581183
4-4581184

SANTA CRUZ: Avenida Beni,
entre 4º y 5º anillo, calle 3,
Gardenia Condominio
Club Torre Sur Planta Baja Of. 2
Telf./Fax: 3-3120587 - 3-3120978

TARIJA: Calle Alejandro del
Carpio s/n esq. O'Connor - Piso 1
Telf.: 4-6644136 - 4-6666484
Fax.: 4-6112611

**Línea Gratuita de Protección al
Usuario**
800-10-6000
www.att.gob.bo 6 de 6