

Resolución Administrativa Regulatoria **ATT-DJ-RA TL LP 275/2016****ANEXO**
CERTIFICADO DE HOMOLOGACIÓN

- a) **CÓDIGO:** ATT-DJ-RA TL LP 275/2016
- b) **EMISIÓN Y VENCIMIENTO:** 09 de marzo del 2016, vence el 08 de marzo del 2021
- c) **CONDICIONES DE OTORGACIÓN DE LA HOMOLOGACIÓN:** Reconocimiento y verificación de una certificación internacional
- d) **CATEGORÍA Y SUBCATEGORÍA DENTRO DE LAS CUALES EL EQUIPO FUE HOMOLOGADO**

CATEGORÍA	Teléfonos inalámbricos
SUBCATEGORÍA	Teléfono móvil inalámbrico

CATEGORÍA	Transceptores y Transmisores (excepto equipos inherentes a radiodifusión)
SUBCATEGORÍA	Transmisor de Baja Potencia

- e) **NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL FABRICANTE:**

Samsung Electronics Co Ltd
19 Chapin Rd., Building D
Pine Brook, NJ 07058

- f) **DATOS TÉCNICOS:**

Producto	Smartphone Galaxy S7
Marca	SAMSUNG
Modelo	SM-G930F

- g) **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PRINCIPALES:**

ESPECIFICACIONES FÍSICAS	
Dimensiones (HxWxD)	142,4 mm x 69,6 mm x 7,9 mm
Peso	152 gr
Tipo de Interfaces	USB 2.0 Slot Tarjeta Micro SD Conector de audio 3,5 mm
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
Tecnologías que soporta el equipo	Móvil Bluetooth 4.2 Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac Receptor GPS: GPS, Glonass, Beidou RFID





AUTORIDAD DE REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN DE TELECOMUNICACIONES Y TRANSPORTES

Resolución Administrativa Regulatoria ATT-DJ-RA TL LP 275/2016

	NFC (13,56 MHz)
	MÓVIL
Bandas de Operación	GSM 850 (GPRS/EDGE) TX: 824 - 849 MHz RX: 869 - 894 MHz
	GSM 1900 (GPRS/EDGE) TX: 1.850 - 1.910 MHz RX: 1.930 - 1.990 MHz
	WCDMA 850 TX: 824 - 849 MHz RX: 869 - 894 MHz
	WCDMA 1700 TX: 1.710 - 1.755 MHz RX: 2.110 - 2.155 MHz
	WCDMA 1900 TX: 1.850 - 1.910 MHz RX: 1.930 - 1.990 MHz
	LTE Banda 12 TX: 699 - 716 MHz RX: 729 - 746 MHz
	LTE Banda 17 TX: 704 - 716 MHz RX: 734 - 746 MHz
	LTE Banda 13 TX: 777 - 787 MHz RX: 746 - 757 MHz
	LTE Banda 5 TX: 824 - 849 MHz RX: 869 - 894 MHz
	LTE Banda 26: TX: 814 - 849 MHz RX: 859 - 894 MHz
	LTE Banda 4 TX: 1.710 - 1.755 MHz RX: 2.110 - 2.155 MHz
	LTE Banda 2 TX: 1.850 - 1.910 MHz RX: 1.930 - 1.990 MHz
	LTE FDD Band 25: TX: 1.850 - 1.915 MHz RX: 1.930 - 1.995 MHz
	TD-LTE Band 41: TX/RX: 2.496 - 2.690 MHz
	BLUETOOTH 4.2
	Bandas de Operación 2.402 ~ 2.480 MHz
	Modulación GFSK, PI/4 DPSK, 8PSK
	Número de canales 40
	Potencia de Transmisión máx 4 mW
	Wi-Fi - 802.11a/b/g/n/ac



LA PAZ: Calle 13 de Calacoto
Nº 8260 - 8280 entre Av. Los Sauces
y Av. Costanera
Telf.: 2772266 - Fax: 2772299
Casilla: 6692 - Casilla: 65

COCHABAMBA: Avenida Ballivián
Nº 683 esq. España y La Paz (El Prado)
Telf./Fax: 4-4581182 - 4-44581184
4-4581185

SANTA CRUZ: Avenida Beni,
entre 4º y 5º anillo, calle 3,
Gardenia Condominio
Club Torre Sur Planta Baja Of. 2
Telf./Fax: 3-3120587 - 3-3120978

TARIJA: Avenida Las Américas
Esquina O'Connor, Edificio Lizzie
Telf.: 4-6644136 - 4-6666484
Fax: 4-6112611

Línea Gratuita de Protección al
Usuario 800-10-6000 4 de 5
www.att.gob.bo

**Resolución Administrativa Regulatoria ATT-DJ-RA TL LP 275/2016**

Bandas de Operación	2.412 ~ 2.472 MHz
	5.180 ~ 2.240 MHz
	5.260 ~ 5.320 MHz
	5.500 ~ 5.720 MHz
	5.745 ~ 5.825 MHz
Modulación	DSSS, OFDM
Potencia de Transmisión	máx. 87 mW (2.412 ~ 2.472 MHz)
	máx. 44 mW (5.180 ~ 2.240 MHz)
	máx. 44 mW (5.260 ~ 5.320 MHz)
	máx. 45 mW (5.500 ~ 5.720 MHz)
	máx. 44 mW (5.745 ~ 5.825 MHz)
OTRAS CARACTERÍSTICAS IMPORTANTES	
Memoria Externa	hasta 200 GB
Memoria interna	hasta 32 GB, RAM 4 GB
Batería (capacidad)	3.000 mAh

h) CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL:

ORGANISMO INTERNACIONAL:	FCC
ID ORG. INTERNACIONAL:	A3LSMG930F

Nota.-

i) En caso de difusión de publicidad **escrita o audiovisual** acerca del equipo, se deberá incluir el logo de la ATT y señalar que el equipo fue homologado por esta Autoridad.



[Handwritten signature]

