

Resolución Administrativa Regulatoria **ATT-DJ-RA TL LP 279/2016****ANEXO**
CERTIFICADO DE HOMOLOGACIÓN

- a) **CÓDIGO:** ATT-DJ-RA TL LP 279/2016
- b) **EMISIÓN Y VENCIMIENTO:** 09 de marzo del 2016, vence el 08 de marzo del 2021
- c) **CONDICIONES DE OTORGACIÓN DE LA HOMOLOGACIÓN:** Reconocimiento y verificación de una certificación internacional
- d) **CATEGORÍA Y SUBCATEGORÍA DENTRO DE LAS CUALES EL EQUIPO FUE HOMOLOGADO**

CATEGORÍA	Teléfonos inalámbricos
SUBCATEGORÍA	Teléfono móvil inalámbrico

CATEGORÍA	Transceptores y Transmisores (excepto equipos inherentes a radiodifusión)
SUBCATEGORÍA	Transmisor de Baja Potencia

CATEGORÍA	Equipos para radiodifusión sonora
SUBCATEGORÍA	Receptores de radiodifusión sonora en FM/AM

- e) **NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL FABRICANTE:**

Huawei Technologies Co.,Ltd
Administration Building, Headquarters of Huawei
Technologies Co., Ltd., Bantian, Longgang District
Shenzhen,
China

- f) **DATOS TÉCNICOS:**

Producto	Smart Phone
Marca	HUAWEI
Modelo	ALE-L04 (P8 lite)

- g) **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PRINCIPALES:**

ESPECIFICACIONES FÍSICAS	
Dimensiones	143 mm x 70,6 mm x 7,7 mm
Tipo de Interfaces	Dual SIM, microSIM slot 3FF y nanoSIM Micro USB, Entrada para microSD Entrada para auriculares de 3.5 mm
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	



Δ





AUTORIDAD DE REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN DE TELECOMUNICACIONES Y TRANSPORTES

Resolución Administrativa Regulatoria ATT-DJ-RA TL LP 279/2016

Tecnologías que soporta el equipo	Móvil Bluetooth 4.0 + EDR WiFi 802.11 b/g/n GPS: GPS, A-GPS, GLONASS (Receptor) Receptor de Radiodifusión FM 87,5 – 107,5 MHz (paso de sintonización de frecuencia 100 kHz)
	Móvil
Bandas de operación	2G GSM GSM (GSM 850): TX: 824 – 849 MHz RX: 869 – 894 MHz EGSM (GSM 900): TX: 880 – 915 MHz RX: 925 – 960 MHz DCS (GSM 1800): (*) TX: 1.710 – 1.785 MHz RX: 1.805 – 1.880 MHz PCS (GSM 1900): TX: 1.850 – 1.910 MHz RX: 1.930 – 1.990 MHz 3G UMTS: WCDMA Band 1 (WCDMA 2100): (*) TX: 1.920 – 1.980 MHz RX: 2.110 – 2.170 MHz WCDMA Band 2 (WCDMA 1900): TX: 1.850 – 1.910 MHz RX: 1.930 – 1.990 MHz WCDMA Band 5 (WCDMA 850): TX: 824 – 849 MHz RX: 869 – 894 MHz WCDMA AWS: TX: 1.710 – 1.755 MHz RX: 2.110 – 2.155 MHz LTE FDD Band 2: TX: 1.850 – 1.910 MHz RX: 1.930 – 1.990 MHz LTE FDD Band 4: TX: 1.710 – 1.755 MHz RX: 2.110 – 2.155 MHz LTE FDD Band 5: TX: 824 – 849 MHz RX: 869 – 894 MHz LTE FDD Band 12: (*) TX: 699–716 MHz RX: 729–746 MHz LTE FDD Band 17: TX: 704–716 MHz RX: 734–746 MHz



Δ



LA PAZ: Calle 13 de Calacoto
N° 8260 - 8280 entre Av. Lds Saucos
y Av. Costanera
Telf.: 2772266 - Fax: 2772299
Casilla: 6692 - Casilla: 65

COCHABAMBA: Avenida Ballivián
N° 683 esq. España y La Paz (El Prado)
Telf./Fax: 4-4581182 - 4-44581184
4-4581185

SANTA CRUZ: Avenida Beni,
entre 4° y 5° anillo, calle 3,
Gardenia Condominio
Club Torre Sur Planta Baja Of. 2
Telf./Fax: 3-3120587 - 3-3120978

TARIJA: Avenida Las Américas
Esquina O'Connor, Edificio Lizzie
Telf.: 4-6644136 - 4-6666484
Fax: 4-6112611

Línea Gratuita de Protección al
Usuario
800-10-6000
www.att.gob.bo



Resolución Administrativa Regulatoria ATT-DJ-RA TL LP 279/2016

BLUETOOTH 4.0 + EDR	
Banda de operación	2.402 – 2.480 MHz
Tipo de Modulación	GFSK, $\pi/4$ -DQPSK, 8DPSK
Potencia de Salida	BT: max 11 mW BLE: max 1,2 mW
Número de Canales	79/40
WLAN WiFi 802.11b/g/n	
Banda de operación	2.412 – 2.462 MHz
Tipo de Modulación	DSSS; OFDM
Potencia de Salida	max 44 mW
OTRAS CARACTERÍSTICAS IMPORTANTES	
Almacenamiento	ROM: 16 GB RAM: 2 GB
Batería	2.200 mAh

h) CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL:

ORGANISMO INTERNACIONAL:	FCC
ID ORG. INTERNACIONAL:	QISALE-L04

Observaciones:

(*) Canalización de frecuencias del servicio móvil no adoptada en el Estado Plurinacional de Bolivia.

Nota.-

i) En caso de difusión de publicidad escrita o audiovisual acerca del equipo, se deberá incluir el logo de la ATT y señalar que el equipo fue homologado por esta Autoridad.



D

