

Resolución Administrativa Regulatoria ATT-DJ-RA TL LP 799/2014**ANEXO**
CERTIFICADO DE HOMOLOGACIÓN

- a) **CODIGO:** ATT-DJ-RA TL LP 799/2014
- b) **EMISIÓN Y VENCIMIENTO:** 26 de mayo del 2014, vence el 26 de mayo del 2019
- c) **CONDICIONES DE OTORGACIÓN DE LA HOMOLOGACIÓN:** Por reconocimiento, verificación y validación de la documentación adjuntada a una certificación de un organismo internacional reconocido, así como de los requisitos establecidos.

- d) **CATEGORIA Y SUBCATEGORIA DENTRO DE LA CUAL EL EQUIPO FUE HOMOLOGADO:**

CATEGORÍA:	Transceptores y Transmisores (excepto equipos inherentes a radiodifusión)
SUBCATEGORIA:	Transmisor de Baja Potencia

- e) **NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL FABRICANTE:**

SONY CORPORATION
1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo
108-0075 Japón
+81-3-6748-6333
+81-3-6748-6383

- f) **DATOS GENERALES:**

FABRICANTE:	Sony Corporation
MARCA:	Sony
PRODUCTO:	Consola de Video Kit de Prueba PlayStation 4
MODELO:	DUH-TI000AA

- g) **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PRINCIPALES:**

Descripción General del equipo:

Frecuencia de reloj máxima en el Sistema:	2,75 GHz
Temperatura de Operación:	5 a 35 °C
Voltaje de Operación:	AC 100 a 240V; 50Hz/60Hz
Tamaño:	275 x 53 x 305 mm
Peso:	2,8 kg aproximadamente

Especificaciones de Radio: WLAN (IEEE802.11b/g/n-20)

Tipo de Equipo:	Transceptor
Frecuencia de Operación:	2.412 a 2.462 MHz
Tipo de Modulación:	DSSS, OFDM
Ancho de Banda y Espaciamiento de Canal:	20MHz & 5MHz
Potencia de Salida:	0,1636 W (2.412,00 a 2.462,00 MHz)
Método de Generación de Frecuencia:	Sintetizador
Voltaje de Operación interno:	DC 3,3V / 1,8V
Tipo de Antena:	PIFA (Antena A/B)
Ganancia de la Antena:	3,0dBi (Antena A/B)



Resolución Administrativa Regulatoria **ATT-DJ-RA TL LP 799/2014**

Ganancia Direccional:	6,01dBi (Antena A/B)
Especificaciones de Radio: Bluetooth (BDR/EDR)	
Tipo de Equipo:	Transceptor
Frecuencia de Operación:	2.402 a 2.480 MHz
Tipo de Modulación:	FHSS (GFSK, $\pi/4$ DQPSK, 8DPSK)
Ancho de Banda y Espaciamiento de Canal:	1 MHz & 1 MHz
Potencia de Salida:	0.0011 [W] (2.402,00 a 2.480,00 MHz)
Método de Generación de Frecuencia:	Sintetizador
Fuente de Energía (dentro):	DC3,3V / 1,8V
Tipo de la Antena:	PIFA
Ganancia de la Antena:	4,5dBi (pico)
Especificaciones de Radio: Bluetooth (Baja Energía)	
Tipo de Equipo:	Transceptor
Frecuencia de Operación:	2.402 a 2.480 MHz
Tipo de Modulación:	GFSK
Ancho de Banda y Espaciamiento de Canal:	1 MHz & 2 MHz
Potencia de Salida:	0.0011 [W] (2.402,00 a 2.480,00 MHz)
Método de Generación de Frecuencia:	Sintetizador
Fuente de Energía (dentro):	DC3,3V / 1,8V
Tipo de la Antena:	PIFA
Ganancia de la Antena:	4,5dBi (pico)

h) **CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL:**

ORGANISMO INTERNACIONAL:	FCC
ID ORG. INTERNACIONAL:	AK8CUH100C1

Observación 1: Este producto debe operar solo en las Bandas de uso Libre señaladas en el BOL 20 (2.400 – 2.483,5 MHz; 5.250 – 5.350 MHz y 5.725 – 5.830 MHz), del Plan Nacional de Frecuencias aprobada mediante Resolución Ministerial N° 294 de 8 de noviembre de 2012, cuya utilización está sujeta a la normativa técnica específica establecida por la ATT.

Nota.- El presente certificado no constituye título habilitante para la prestación de servicios de telecomunicaciones, ni autoriza el uso de frecuencias del espectro radioeléctrico.



LA PAZ: Calle 13 de Calacoto
N° 8260 - 8280 entre Av. Los Sauces
y Av. Costanera.
Telf.: 2772266 - Fax.: 2772299
Casilla: 6692 - Casilla: 65

COCHABAMBA: Calle Suipacha
N° 5750 esq. Ecuador.
Telf./Fax.: 4-4581182 - 4-4581183
4-4581184

SANTA CRUZ: Calle Prolongación
Quijarro N° 29
Edif. Bicentenario Piso 3
Telf./Fax: 3-3120587 - 3-3120978

TARIJA: Calle Alejandro del
Carpio s/n esq. O'Connor - Piso 1
Telf.: 4-6644136 - 4-6666484
Fax.: 4-6112611

**Línea Gratuita de Protección al
Usuario**
800-10-6000 **5 de 5**
www.att.gob.bo