



AUTORIDAD DE REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN DE TELECOMUNICACIONES Y TRANSPORTES

Resolución Administrativa Regulatoria ATT-DJ-RA TL LP 9/2015

**ANEXO
CERTIFICADO DE HOMOLOGACIÓN**

- a) **CÓDIGO:** ATT-DJ-RA TL LP 9/2015
b) **EMISIÓN Y VENCIMIENTO:** 06 de enero de 2015, vence el 06 de enero de 2020
c) **CONDICIONES DE OTORGACIÓN DE LA HOMOLOGACIÓN:** Reconocimiento y verificación de una certificación internacional
d) **CATEGORÍA Y SUBCATEGORÍA DENTRO DE LAS CUALES EL EQUIPO FUE HOMOLOGADO**

CATEGORÍA	Equipo para redes de Datos
SUBCATEGORÍA	Conmutación de Datos

- e) **NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL FABRICANTE:**

Huawei Technologies Co., Ltd.
Huawei Industrial Base
Bantian, Longgang District
Shenzhen 518129,
P.R. China

- f) **DATOS TÉCNICOS:**

PRODUCTO	Conmutador de Datos
FABRICANTE	Huawei Technologies Co., Ltd.
MARCA	Huawei
MODELO	Series S2300: S2309TP-SI/EI S2309TP-PWR-EI S2318TP-SI/EI S2326TP-SI/EI S2326TP-PWR-EI S2352P-EI S2328P-EI-AC Series S2350: S2350-20TP-PWR-EI-AC S2350-28TP-EI-AC S2350-28TP-EI-DC S2350-28TP-PWR-EI-AC



- g) **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PRINCIPALES:**

ESPECIFICACIONES FÍSICAS		
Dimensiones (Ancho) x (Profundo) x (Alto)	Series S2300: S2309TP-EI/SI: 43.6 mm	250 mm x 180 mm x



LA PAZ: Calle 13 de Calacoto
N° 8260 - 8280 entre Av. Los Sauces
y Av. Costanera.
Telf.: 2772266 - Fax.: 2772299
Casilla: 6692 - Casilla: 65

COCHABAMBA: Avenida Ballivián
N° 683 esq. España y La Paz (El Prado)
Telf./Fax.: 4-4581182 - 4-4581184
4-4581185

SANTA CRUZ: Avenida Beni,
entre 4° y 5° anillo, calle 3,
Gardenia Condominio
Club Torre Sur Planta Baja Of. 2
Telf./Fax: 3-3120587 - 3-3120978

TARIJA: Calle Alejandro del
Carpio s/n esq. O'Connor - Piso 1
Telf.: 4-6644136 - 4-6666484
Fax.: 4-6112611


**Línea Gratuita de Protección al
Usuario**
800-10-6000
www.att.gob.bo 4 de 6



AUTORIDAD DE REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN DE TELECOMUNICACIONES Y TRANSPORTES

Resolución Administrativa Regulatoria ATT-DJ-RA TL LP 9/2015

	S2309TP-PWR-EI: 320 mm x 220 mm x 43.6 mm S2318TP-EI/SI, S2326TP-EI/SI: 442 mm x 220 mm x 43.6 mm S2326TP-PWR-EI: 442 mm x 420 mm x 43.6 mm Series S2350: S2352P-EI: 442 mm x 220 mm x 43.6 mm S2350-20TP-PWR-EI-AC : 442 mm x 310 mm x 43.6 mm S2350-28TP-EI-AC : 442 mm x 220 mm x 43.6 mm S2350-28TP-PWR-EI-AC: 442 mm x 310 mm x 43.6 mm
Peso	Series S2300: S2309TP-EI/SI: 1.4 kg S2309TP-PWR-EI: 2.5 kg S2318TP-EI/SI: 2.4 kg S2326TP-EI/SI: 2.4 kg S2326TP-PWR-EI: 4 kg Series S2350: S2352P-EI: 3 kg S2350-20TP-PWR-EI-AC: 4.5 kg S2350-28TP-EI-AC: 3 kg S2350-28TP-PWR-EI-AC: 4.5 kg
Tipo de Interfaces	Series S2300: Interface Eléctrico 10/100 BASE-T, 10/100/1000 BASE-T Interface óptica 100/1000 BASE-X Series S2350: Interface Eléctrico 10/100 BASE-T Interface óptica 100/1000 BASE-X
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
Tecnologías que soporta el equipo	STP (Spanning Tree Protocol) RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) MSTP (Multiple Spanning Tree Protocol) Interface Security Link Detection
Características de Ethernet	- Modos de Operación: Full Duplex, Half Duplex, Auto Negotiation - Link Aggregation - Flow Control on an Interface - Traffic Suppresion - VLAN - QinQ - GVRP
Capacidad de Backplane	Series S2300: S2300-EI/SI 9-port device: 3.6 Gpps S2300-EI/SI 18-port device: 7.2 Gpps



LA PAZ: Calle 13 de Calacoto
N° 8260 - 8280 entre Av. Los Sauces
y Av. Costanera.
Telf.: 2772266 - Fax.: 2772299
Casilla: 6692 - Casilla: 65

COCHABAMBA: Avenida Ballivián
N° 683 esq. España y La Paz (El Prado)
Telf./Fax.: 4-4581182 - 4-4581184
4-4581185

SANTA CRUZ: Avenida Beni,
entre 4° y 5° anillo. calle 3,
Gardenia Condominio
Club Torre Sur Planta Baja Of. 2
Telf./Fax: 3-3120587 - 3-3120978

TARIJA: Calle Alejandro del
Carpio s/n esq. O'Connor - Piso 1
Telf.: 4-6644136 - 4-6666484
Fax.: 4-6112611

**Línea Gratuita de Protección al
Usuario**
800-10-6000
www.att.gob.bo **5 de 6**




AUTORIDAD DE REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN DE TELECOMUNICACIONES Y TRANSPORTES

Resolución Administrativa Regulatoria ATT-DJ-RA TL LP 9/2015

	S2300-EI/SI 26-port device: 8.8 Gpps S2300-EI/SI 52-port device: 17.6 Gpps Series S2350: S2350-20TP-PWR-EI-AC : 11.2 Gpps S2350-28TP-EI-AC: 12.8 Gpps
Capacidad de Conmutación	Series S2300: S2300-EI/SI 9-port device: 3.6 Gbps S2300-EI/SI 18-port device: 7.2 Gbps S2300-EI/SI 26-port device: 8.8 Gbps S2300-EI/SI 52-port device: 17.6 Gbps Series S2350: S2350-20TP-PWR-EI-AC : 11.2 Gbps S2350-28TP-EI-AC: 12.8 Gbps
Desempeño de Ruteo	Series S2300: S2300-EI/SI 9 : 2.7 Mpps S2300-EI/SI 18-port device: 5.4 Mpps S2300-EI/SI 26-port device: 6.6 Mpps S2300-EI/SI 52-port device: 13.2 Mpps Series S2350: S2350-20TP-PWR-EI-AC : 8.33Mpps S2350-28TP-PWR-EI-AC: 9.52Mpps
Topologías de Red soportadas	Anillo Malla Punto a Punto.
Velocidad de Línea	GE: 1 Gbps FE: 100 Mbps
OTRAS CARACTERÍSTICAS IMPORTANTES	
Consumo Máximo de Potencia	S2309TP-EI/SI: 12.8 W S2309TP-PWR-EI: 154 W S2318TP-EI/SI: 14.5 W S2326TP-EI/SI: 15.5 W S2326TP-PWR-EI: 868 W S2352P-EI: 38 W S2350-20TP-PWR-EI-AC: 440 W S2350-28TP-EI-AC: 15.7 W S2350-28TP-PWR-EI-AC: 445 W
Entrada de Energía	-48/-60 V DC & 110/220 V AC
Temperatura de Trabajo	0 °C a 50 °C
Humedad Relativa	10% a 90%
Altitud	≤ 5000 msnm.

- Notas:**
- i) El presente certificado no constituye título habilitante para la prestación de servicios de telecomunicaciones, ni autoriza el uso de frecuencias del espectro radioeléctrico.
 - ii) En caso de difusión de publicidad **escrita o audiovisual** acerca de los equipo, se deberá incluir el logo de la ATT y señalar que el equipo fue homologado por esta Autoridad.



LA PAZ: Calle 13 de Calacoto
N° 8260 - 8280 entre Av. Los Sauces
y Av. Costanera.
Telf.: 2772266 - Fax.: 2772299
Casilla: 6692 - Casilla: 65

COCHABAMBA: Avenida Ballivián
N° 683 esq. España y La Paz (El Prado)
Telf./Fax.: 4-4581182 - 4-4581184
4-4581185

SANTA CRUZ: Avenida Beni,
entre 4° y 5° anillo, calle 3,
Gardenia Condominio
Club Torre Sur Planta Baja Of. 2
Telf./Fax: 3-3120587 - 3-3120978

TARIJA: Calle Alejandro del
Carpio s/n esq. O'Connor - Piso 1
Telf.: 4-6644136 - 4-6666484
Fax.: 4-6112611

**Línea Gratuita de Protección al
Usuario**
800-10-6000
www.att.gob.bo 6 de 6