



AUTORIDAD DE REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN DE TELECOMUNICACIONES Y TRANSPORTES

Resolución Administrativa Homologación

ATT-DJ-RA-H-TL LP 202/2021

ANEXO

FECHA DE EMISION:		19 de mayo del 2021		CÓDIGO:	ATT-DJ-RA-H-TL LP 202/2021
FECHA DE VENCIMIENTO:		18 de mayo del 2026			
CERTIFICADO DE HOMOLOGACIÓN					
1	CATEGORÍA (S)	Transceptores y Transmisores (excepto equipos inherentes a radiodifusión)			
2	SUBCATEGORÍA (S)	Transmisor de baja potencia			
3	NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL FABRICANTE	Sony Corporation 1-7-1 Konan Minato-Ku Tokyo, 108-0075 Japan			
4	PRODUCTO	MARCA	MODELO		
	Mando a distancia Live-View	Sony	RM-LVR3		
5	LABORATORIO ACREDITADO	UL Japan, Inc.	NÚMERO DE REPORTE (S)		
			Correspondiente al módulo Inalámbrico LAN & Bluetooth, modelo Type1DR: 10622710S-I 10622710S-I-1 JB-Z0214-B		
TECNOLOGÍA		<i>WLAN 2,4GHz 802.11b/g/n (HT20)</i>		<i>Bluetooth LE</i>	
6	RANGO DE FRECUENCIA (MHz)	2.412 – 2.472		2.402 – 2480	
7	POTENCIA SALIDA RF	Modo 802.11b, PN9, 11(Mbps) Tnom / Vnom 2.412MHz: 17,25dBm 2.442MHz: 17,34dBm 2.472MHz: 17,32dBm Tmin / Vmin 2.412MHz: 17,30dBm 2.442MHz: 17,44dBm 2.472MHz: 17,09dBm Tmin / Vmax 2.412MHz: 17,03dBm 2.442MHz: 17,10dBm 2.472MHz: 17,24dBm Tmax / Vmin 2.412MHz: 17,30dBm		Modo BT LE PN9 Tnom / Vnom 2.402MHz: 7,47dBm 2.440MHz: 7,85dBm 2.480MHz: 7,45dBm Tmin / Vmin 2.402MHz: 7,16dBm 2.440MHz: 7,97dBm 2.480MHz: 7,59dBm Tmin / Vmax 2.402MHz: 7,07dBm 2.440MHz: 7,68dBm 2.480MHz: 7,26dBm Tmax / Vmin 2.402MHz: 7,83dBm	



E-D-781

La Paz: 13 de Calacoto entre
Av. Los Sauces y Av. Costanera
No. 8260.
Telf. 2-772266 - Fax: 2-772299
Casilla: 6692 - Casilla 65

Cochabamba: Av. Ballivian
y España (El Prado) No. 683
primer piso.
Telf. 4-581182 - Fax: 4-451184
4-4581185

Santa Cruz: Av. Beni (entre
4to y 5to anillo) Edif. Gardenia
Condominio Club Torre Sur.
Planta baja of. 2
Telf. 3-12058 - Fax: 3-3120978

Tarija: Calle Padilla esquina
Alejandro del Carpio No. 878
Telf. 6-644136

Línea Gratuita de Protección al
Usuario: 3 de 5
800-10-6000
www.att.gob.bo



AUTORIDAD DE REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN DE TELECOMUNICACIONES Y TRANSPORTES

Resolución Administrativa Homologación

ATT-DJ-RA-H-TL LP 202/2021

7	POTENCIA SALIDA RF (Cont.)	2.442MHz: 17,39dBm 2.472MHz: 17,53dBm Tmax / Vmax 2.412MHz: 17,39dBm 2.442MHz: 17,21dBm 2.472MHz: 17,31dBm Modo 802.11g, PN9, 6(Mbps) Tnom / Vnom 2.412MHz: 13,96dBm 2.442MHz: 17,23dBm 2.472MHz: 14,22dBm Tmin / Vmin 2.412MHz: 14,13dBm 2.442MHz: 17,46dBm 2.472MHz: 14,28dBm Tmin / Vmax 2.412MHz: 14,05dBm 2.442MHz: 17,40dBm 2.472MHz: 14,03dBm Tmax / Vmin 2.412MHz: 14,70dBm 2.442MHz: 17,81dBm 2.472MHz: 14,76dBm Tmax / Vmax 2.412MHz: 14,36dBm 2.442MHz: 17,63dBm 2.472MHz: 14,16dBm Modo 802.11n(HT20), PN9, 0(MCS) Tnom / Vnom 2.412MHz: 13,91dBm 2.442MHz: 16,86dBm 2.472MHz: 14,05dBm Tmin / Vmin 2.412MHz: 13,80dBm 2.442MHz: 17,18dBm 2.472MHz: 13,88dBm Tmin / Vmax 2.412MHz: 13,66dBm 2.442MHz: 16,99dBm 2.472MHz: 13,70dBm Tmax / Vmin 2.412MHz: 14,22dBm 2.442MHz: 17,60dBm 2.472MHz: 14,32dBm Tmax / Vmax 2.412MHz: 13,98dBm 2.442MHz: 17,28dBm 2.472MHz: 14,01dBm	2.440MHz: 8,16dBm 2.480MHz: 7,56dBm Tmax / Vmax 2.402MHz: 7,87dBm 2.440MHz: 8,17dBm 2.480MHz: 7,61dBm
8	TIPO DE MODULACIÓN	DSSS/OFDM	GFSK
9	TIPO DE ANTENA	Monopolo, dipolo, monopolo dual	Monopolo, dipolo, monopolo



E-D-781

La Paz: 13 de Calacoto entre
Av. Los Sauces y Av. Costanera
No. 8260.
Telf. 2-772266 - Fax: 2-772299
Casilla: 6692 - Casilla 65

Cochabamba: Av. Ballivian
y España (El Prado) No. 683
primer piso.
Telf. 4-581182 - Fax: 4-451184
4-4581185

Santa Cruz: Av. Beni (entre
4to y 5to anillo) Edif. Gardena
Condominio Club Torre Sur.
Planta baja of. 2
Telf. 3-12058 - Fax: 3-3120978

Tarija: Calle Padilla esquina
Alejandro del Carpio No. 878
Telf. 6-644136

Línea Gratuita de Protección al
Usuario: 4 de 5
800-10-6000
www.att.gob.bo



AUTORIDAD DE REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN DE TELECOMUNICACIONES Y TRANSPORTES

Resolución Administrativa Homologación

ATT-DI-RA-H-TL LP 202/2021

			dual
10	GANANCIA DE ANTENA PICO (dBi)	Monopolo: +0,91dBi Dipolo: -0,15dBi Monopolo Dual: -1,10dBi	Monopolo: +0,91dBi Dipolo: -0,15dBi Monopolo Dual: -1,10dBi
11	CONDICIÓN DE LA HOMOLOGACIÓN	Reconocimiento y verificación de una certificación internacional	

Observación. -
- El certificado de homologación solo se limita al análisis técnico de compatibilidad de radiofrecuencias y parámetros técnicos de comunicación inalámbrica, sin considerar el cumplimiento de otras normas, certificaciones y funcionalidades relacionadas con la aplicación y uso propio del equipo.

Nota. -
i) El presente certificado no constituye título habilitante para la prestación de servicios de telecomunicaciones, ni autoriza el uso de frecuencias del espectro radioeléctrico.
ii) En caso de difusión de publicidad **escrita o audiovisual** acerca del equipo, se deberá incluir el logo de la ATT y señalar que el equipo fue homologado por esta Autoridad.
iii) El Informe Técnico Jurídico es parte integrante de la Resolución Administrativa como documento que respalda la información en el presente Certificado.



E-D-781

La Paz: 13 de Calacoto entre
Av. Los Sauces y Av. Costanera
No. 8260.
Telf. 2-772266 - Fax: 2-772299
Casilla: 6692 - Casilla 65

Cochabamba: Av. Ballivian
y España (El Prado) No. 683
primer piso.
Telf. 4-581182 - Fax: 4-451184
4-4581185

Santa Cruz: Av. Beni (entre
4to y 5to anillo) Edif. Gardenia
Condominio Club Torre Sur.
Planta baja of. 2
Telf. 3-12058 - Fax: 3-3120978

Tarija: Calle Padilla esquina
Alejandro del Carpio No. 878
Telf. 6-644136

Línea Gratuita de Protección al
Usuario: 5 de 5
800-10-6000
www.att.gob.bo