



Resolución Administrativa Homologación

ATT-DJ-RA-H-TL LP 215/2017

ANEXO
CERTIFICADO DE HOMOLOGACIÓN

- a) **CÓDIGO:** ATT-DJ-RA-H-TL LP 215/2017
- b) **EMISIÓN Y VENCIMIENTO:** 19 de junio del 2017, vence el 18 de junio del 2022
- c) **CONDICIONES DE OTORGACIÓN DE LA HOMOLOGACIÓN:** Reconocimiento y verificación de una certificación internacional
- d) **CATEGORÍA Y SUBCATEGORÍA DENTRO DE LAS CUALES EL EQUIPO FUE HOMOLOGADO**

CATEGORÍA	Transceptores y Transmisores (excepto equipos inherentes a radiodifusión)
SUBCATEGORÍA	Transmisor de baja potencia

- e) **NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL FABRICANTE:**

Huawei Technologies Co.,Ltd
Administration Building, Headquarters of Huawei
Technologies Co., Ltd., Bantian, Longgang District Shenzhen,
China

- f) **DATOS TÉCNICOS:**

Producto	Tablet (MediaPad M3)
Marca	HUAWEI
Modelo	BTV-W09

- g) **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PRINCIPALES:**

ESPECIFICACIONES FÍSICAS	
Dimensiones (H x W x D)	215,5mm x 124,2mm x 7,3mm
Peso	310 gramos aproximadamente
Interfaces	Entrada micro USB Entrada microSD (máximo 128GB) 3,5 mm headset jack
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
BLUETOOTH v4.1 + BLE	
Rango de Operación TX/RX	2.400 MHz – 2.483,5 MHz
Tipo de Modulación	BT GFSK $\pi/4$ -DQPSK



E-LP-7970





Resolución Administrativa Homologación

ATT-DJ-RA-II-TL LP 215/2017

	8DPSK BLE GFSK
Potencia de Salida	BT (Pico Máxima) 9,56dBm BLE (Máxima Promedio Conducido) 2.402MHz: 6,418dBm 2.440MHz: 9,094dBm 2.480MHz: 9,418dBm
Número de Canales	79 Canales 40 Canales (BLE)
WLAN 2,4 GHz 802.11b/g/n20/n40	
Rango de Operación TX/RX	2.412 MHz – 2.462 MHz
Tipo de Modulación	DSSS: DBPSK/DQPSK/CCK OFDM: BPSK/QPSK/16QAM/64QAM
Potencia de Salida Promedio Conducida Máxima	Modo 802.11b 2.412MHz: 9,822dBm 2.437MHz: 10,545dBm 2.462MHz: 11,155dBm Modo 802.11g 2.412MHz: 10,198dBm 2.437MHz: 10,657dBm 2.462MHz: 11,125dBm Modo 802.11n20 2.412MHz: 10,200dBm 2.437MHz: 10,664dBm 2.462MHz: 11,052dBm Modo 802.11n40 2.422MHz: 10,328dBm 2.437MHz: 10,268dBm 2.452MHz: 11,072dBm
Velocidad de Datos	802.11b: 1 Mbps /2 Mbps /5,5 Mbps /11 Mbps 802.11g: 6 Mbps/9 Mbps/ 12 Mbps/ 18 Mbps/ 24 Mbps/ 36 Mbps/48 Mbps/ 54 Mbps 802.11n (SISO): MCS 0 a MCS 7
Tipo de Antena	Integrada
Ganancia de Antena	1 dBi (por puerto de antena, máxima)
CONDICIONES DE OPERACIÓN	
Memoria	ROM: 64 GB (Especificaciones Altas) ROM: 32 GB (Estándar) RAM: 4 GB LPDDR4
Conectividad	AGPS/GPS/Glonass/Sistema Satelital de Navegación BeiDou
Sensores	Sensor de Ambiente de Luz Giroscopio Acelerómetro Compas Sensor de Efecto de Hall Sensor de Huella



E-LP-7970





Resolución Administrativa Homologación

ATT-DJ-RA-II-TL LP 215/2017

Batería	Capacidad 5.100 mAh
---------	---------------------

h) CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL:

ORGANISMO INTERNACIONAL:	FCC
ID ORG. INTERNACIONAL:	QISBTW-W09

Nota.-

- i) El presente certificado no constituye título habilitante para la prestación de servicios de telecomunicaciones, ni autoriza el uso de frecuencias del espectro radioeléctrico.
- ii) En caso de difusión de publicidad **escrita o audiovisual** acerca del equipo, se deberá incluir el logo de la ATT y señalar que el equipo fue homologado por esta Autoridad.



E-LP-7970



LA PAZ: Calle 13 de Calacoto N° 8260 entre Av. Los Sauces y Av. Costanera
Telf.: 2772266 - Fax: 2772299
Casilla: 6692 - Casilla: 65

COCHABAMBA: Avenida Ballivián N° 683 Primer Piso
esq. España y La Paz (El Prado)
Telf.: 4-4581182 - 4-4581184
Fax: 4-4581185

SANTA CRUZ: Avenida Beni, entre 4° y 5° anillo, calle 3, Edif. Gardenia Condominio Club Torre Sur, Planta Baja, Of. 2
Telf./Fax: 3-3120587 - 3-3120978

TARIJA: Calle Alejandro del Carpio entre calle O'Connor y Av. Ejercito N° 720 Primer Piso.
Telf.: 6-644136 - 6-112611

Línea Gratuita de Protección al Usuario
800-10-6000
www.att.gob.bo