



AUTORIDAD DE REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN DE TELECOMUNICACIONES Y TRANSPORTES

Resolución Administrativa Homologación

ATT-DJ-RA-H-TL LP 224/2017

ANEXO
CERTIFICADO DE HOMOLOGACIÓN

- a) **CÓDIGO:** ATT-DJ-RA-H-TL LP 224/2017
- b) **EMISIÓN Y VENCIMIENTO:** 29 de junio del 2017, vence el 28 de junio del 2022.
- c) **CONDICIONES DE OTORGACIÓN DE LA HOMOLOGACIÓN:** Reconocimiento y verificación de una certificación internacional
- d) **CATEGORÍA Y SUBCATEGORÍA DENTRO DE LAS CUALES EL EQUIPO FUE HOMOLOGADO**

CATEGORÍA	Transceptores y Transmisores (excepto equipos inherentes a radiodifusión)
SUBCATEGORÍA	Transmisor de Baja Potencia

- e) **NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL FABRICANTE:**

Canon Inc.
30-2, Shimomaruko 3-chome
Ohta-ku, Tokyo 146-8501
Japan

- f) **DATOS TÉCNICOS:**

Producto	imageRUNNER ADVANCE
Marca	Canon
Modelos	8505i, 8585i, 8595i

- g) **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PRINCIPALES:**

ESPECIFICACIONES FÍSICAS	
Dimensiones (Ancho x Largo x Alto)	1.481mm x 779mm x 1.252mm
Peso Aproximadamente	240 kilogramos

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PRINCIPALES	
<i>Especificaciones correspondientes al Módulo LAN Inalámbrico, modelo FM1M944</i>	
Tecnologías que Soporta el Equipo	IEEE 802.11b/g/n FAX: G3, ITU-T V.17, V.21, V.27ter, V29 y V34
Frecuencia de Operación	2.412 MHz – 2.462 MHz
Potencia de Salida Conducida Pico	Modo 802.11b



LA PAZ: Calle 13 de Calacoto
N° 8260 entre Av. Los Sauces
y Av. Costanera
Telf.: 2772266 - Fax: 2772299
Casilla: 6692 - Casilla: 65

COCHABAMBA: Avenida Ballivián
N° 683 Primer Piso
esq. España y La Paz (El Prado)
Telf.: 4-4581182 - 4-4581184
Fax: 4-4581185

SANTA CRUZ: Avenida Beni,
entre 4° y 5° anillo, calle 3,
Edif. Gardenia Condominio
Club Torre Sur, Planta Baja, Of. 2
Telf./Fax: 3-3120587 - 3-3120978

TARIJA: Calle Alejandro del Carpio
entre calle O'Connor y Av. Ejército
N° 720 Primer Piso,
Telf.: 6-644136 - 6-112611

Línea Gratuita de Protección al
Usuario
800-10-6000
www.att.gob.bo



Resolución Administrativa Homologación

ATT-DJ-RA-H-TL LP 224/2017

Máxima	2.412 MHz: 16,83 dBm (48,19 mW) 2.437 MHz: 16,63 dBm (46,03 mW) 2.462 MHz: 16,43 dBm (43,95 mW) Modo 802.11g 2.412 MHz: 21,42 dBm (138,68 mW) 2.437 MHz: 21,21 dBm (132,13 mW) 2.462 MHz: 21,43 dBm (139,00 mW) Modo 802.11n(HT20) 2.412 MHz: 20,60 dBm (114,82 mW) 2.437 MHz: 20,44 dBm (110,66 mW) 2.462 MHz: 20,72 dBm (118,03 mW) Modo 802.11n(HT40) 2.422 MHz: 18,81 dBm (76,03 mW) 2.437 MHz: 18,14 dBm (65,16 mW) 2.452 MHz: 17,89 dBm (61,52 mW)
Ancho de Banda	20 MHz/ 40 MHz
Tipo de Modulación	802.11b: DSSS 802.11g/n: OFDM
Tipo de Antena	Antena de patrón inverso F
Ganancia de Antena	3,21 dBi

h) CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL:

- Corresponde al Módulo LAN Inalámbrico, modelo FM1M944.

ORGANISMO INTERNACIONAL:	FCC
ID ORG. INTERNACIONAL:	AZDFM1M944

Observación.-

El certificado de homologación solo se limita al análisis técnico de compatibilidad de radiofrecuencias y parámetros técnicos de comunicación inalámbrica, sin considerar el cumplimiento de otras normas, certificaciones y funcionalidades relacionadas con la aplicación y uso propio del equipo.

Nota.-

- El presente certificado no constituye título habilitante para la prestación de servicios de telecomunicaciones, ni autoriza el uso de frecuencias del espectro radioeléctrico.
- En caso de difusión de publicidad escrita o audiovisual acerca del equipo, se deberá incluir el logo de la ATT y señalar que el equipo fue homologado por esta Autoridad.

