

Resolución Administrativa Homologación

ATT-DJ-RA-H-TL LP 256/2018

# **ANEXO** CERTIFICADO DE HOMOLOGACIÓN

- a) CÓDIGO: ATT-DJ-RA-H-TL LP 256/2018
- b) EMISIÓN Y VENCIMIENTO: 29 de mayo del 2018, vence el 28 de mayo del 2023
- CONDICIONES DE OTORGACIÓN DE LA HOMOLOGACIÓN: Reconocimiento y verificación de una certificación internacional
- d) CATEGORÍA Y SUBCATEGORÍA DENTRO DE LAS CUALES EL EQUIPO FUE **HOMOLOGADO**

CATEGORÍA	Equipos para estación terrena
SUBCATEGORÍA	Módem Satelital

e) NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL FABRICANTE:

Novelsat Ltd. 3 Hayetzira St. P.O.B. 2396 Raanana, 43663, Israel

f) DATOS TÉCNICOS:

Producto	Demodulador	Demodulador	
Marca	NovelSat		
Modelo	NS2000		

## g) ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PRINCIPALES:

ESPECIFICACIONES FÍSICAS		
Dimensiones	48,3 cm x 45,7 cm x 4,45 cm	
Peso	3,5 Kg	
Tipo de Interfaces	Interfaz de línea de comandos Interfaz gráfica de usuario basada en Web SNMP V3 Panel frontal Serial RS232/RS485 Conector hembra 9 pines D-Sub Ethernet 10/100 Interfaz Base T para monitoreo y control del modulador Alarmas Conector hembra 9 pines D-Sub Opcional	







LA PAZ: Calle 13 de Calacoto Nº 8260 entre Av. Los Sauces y Av. Costanera Telf.: 2772266 - Fax: 2772299 Casilla: 6692 - Casilla: 65

COCHABAMBA: Avenida Ballivián Nº 683, Esq. España y La Paz (El Prado) Telf./Fax: 4-4581182 - 4-4581184 4-4581185

SANTA CRUZ: Avenida Beni, entre 4º y 5º anillo, calle 3, Condominio Gardenia Club Torre Sur, Planta Baja Of. 2, Telf./Fax: 3-3120587 - 3-3120978

TARIJA: Calle Alejandro del Carpio Nº 720 esq. O'Connor Piso 1 Telf.: 4-644136

Linea Gratuita de Proteceión al Usuario 800-10-6000 www.att.gob.bo



AUTORIDAD DE REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN DE TELECOMUNICACIDNES Y TRANSPORTES

### Resolución Administrativa Homologación

ATT-DJ-RA-H-TL LP 256/2018

	Ethernet 10/100/1G dual		
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES			
Rango de Frecuencias	Banda L 950 MHz – 2.150 MHz Banda IF 70 MHz +/- 20 MHz 140 MHz +/- 40 MHz en pasos de 1 Hz		
Tipo de Modulación	ACQ, BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM		
Tipo de Modulación	DVB-S2/S2X QPSK, 8APSK, 8PSK, 16APSK, 32APSK, 64APSK NovelSat NS3/NS4 QPSK, 8PSK, 16APSK, 32APSK, 64APSK		
Conectores	Banda L Tipo F (F) 75 ohmios Banda IF BNC (F) 75 ohmios		
Potencia Compuesta	< -20 dBm		
OTRAS CA	ARACTERÍSTICAS IMPORTANTES		
Temperatura de Operación	0° C a 50° C		

## h) CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL:

LABORATORIO ACREDITADO:	I.T.L. (PRODUCT TESTING) LTD.
NUMERO DE REPORTE:	E109840.01

#### Nota.

i) El presente certificado no constituye título habilitante para la prestación de servicios de telecomunicaciones, ni autoriza el uso de frecuencias del espectro radioeléctrico.

ii) En caso de difusión de publicidad escrita o audiovisual acerca del equipo, se deberá incluir el logo de la ATT y señalar que el equipo fue homologado por esta Autoridad.





E-LP-6970