



Resolución Administrativa Homologación

ATT-DJ-RA-H-TL LP 387/2018

ANEXO
CERTIFICADO DE HOMOLOGACIÓN

- a) **CÓDIGO:** ATT-DJ-RA-H-TL LP 387/2018
- b) **EMISIÓN Y VENCIMIENTO:** 29 de agosto del 2018, vence el 28 de agosto del 2023
- c) **CONDICIONES DE OTORGACIÓN DE LA HOMOLOGACIÓN:** Reconocimiento y verificación de una certificación internacional
- d) **CATEGORÍA Y SUBCATEGORÍA DENTRO DE LAS CUALES EL EQUIPO FUE HOMOLOGADO**

CATEGORÍA	Teléfonos inalámbricos
SUBCATEGORÍA	Teléfono móvil inalámbrico

CATEGORÍA	Transceptores y Transmisores (excepto equipos inherentes a radiodifusión)
SUBCATEGORÍA	Transmisor de baja potencia

CATEGORÍA	Equipos de radiodifusión sonora
SUBCATEGORÍA	Receptores de radiodifusión sonora en FM/AM

- e) **NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL FABRICANTE:**

Samsung Electronics Co Ltd
19 Chapin Rd., Building D
Pine Brook, NJ 07058
United States

- f) **DATOS TÉCNICOS:**

Producto	Galaxy J2 Core
Marca	Samsung
Modelo	SM-J260M

- g) **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PRINCIPALES:**

ESPECIFICACIONES FÍSICAS	
Dimensiones (H x W x D)	143,4mm x 72,1mm x 8,9mm
Peso Estándar	154 gramos
Interfaces	Micro USB Earjack: 3,5mm Stereo



E-LP-12759



AUTORIDAD DE REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN DE TELECOMUNICACIONES Y TRANSPORTES

Resolución Administrativa Homologación

ATT-DJ-RA-H-TL LP 387/2018

	MicroSD (hasta 256GB)
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
TELEFONÍA MÓVIL	
Frecuencia de Transmisión	GSM/GPRS/EDGE 850 824,2MHz – 848,8MHz GSM/GPRS/EDGE 1900 1.850,2MHz – 1.909,8MHz UMTS 850 826,4MHz – 846,6MHz UMTS 1700 1.712,4MHz – 1.752,6MHz UMTS 1900 1.852,4 MHz – 1.907,6 MHz LTE Banda 2 (PCS) 1.850,7MHz – 1.909,3MHz LTE Banda 4 (AWS) 1.710,7MHz – 1.754,3MHz LTE Banda 5 824,7MHz – 848,3MHz LTE Banda 12 699,7MHz – 715,3MHz (*)
Tipo de Modulación	QPSK, 16QAM
Tipo de Antena	LDS
BLUETOOTH Ver. 4.2 + BLE	
Rango de Frecuencia	2.402MHz – 2.480MHz
Tipo de Modulación	BT GFSK $\pi/4$ -DQPSK 8DPSK BLE GFSK
Número de Canales	BT 79 BLE 40
Potencia de Salida	BT Modo GFSK (Pico) 2.441MHz: 9,284dBm (8,48mW) Modo $\pi/4$-DQPSK (Pico) 2.441MHz: 9,700dBm (9,33mW) Modo 8DPSK (Pico) 2.441MHz: 10,525Bm (11,28mW) BLE (Pico) 2.440MHz: 5,104dBm
Tipo de Antena	LDS
Ganancia Pico de Antena	0,60dBi
WLAN 2,4 GHz	



E-LP-12759

LA PAZ: Calle 13 de Calacoto
N° 8260 entre Av. Los Saucos
y Av. Costanera
Telf.: 2772266 - Fax: 2772299
Casilla: 6692 - Casilla: 65

COCHABAMBA: Avenida Ballivián
N° 683, Esq. España y La Paz
(El Prado)
Telf./Fax: 4-4581182 - 4-4581184
4-4581185

SANTA CRUZ: Avenida Beni,
entre 4° y 5° anillo, calle 3,
Condominio Gardenia
Club Torre Sur, Planta Baja Of. 2,
Telf./Fax: 3-3120587 - 3-3120978

TARIJA: Calle Alejandro del Carpio
N° 720 esq. O'Connor
Piso 1
Telf.: 4-644136

Línea Gratuita de Protección al
Usuario 4 de 5
800-10-6000
www.att.gob.bo



Resolución Administrativa Homologación

802.11b/g/n_HT20	
Rango de Frecuencia	2.412MHz – 2.462MHz
Potencia de Salida Conducida Pico	Modo 802.11b (Pico) 2.412MHz: 19,56dBm 2.437MHz: 19,35dBm 2.462MHz: 19,44dBm Modo 802.11g (Pico) 2.412MHz: 21,49dBm 2.437MHz: 21,46dBm 2.462MHz: 20,45dBm Modo 802.11n_HT20 (Pico) 2.412MHz: 21,77dBm 2.437MHz: 21,41dBm 2.462MHz: 20,61dBm
Tipo de Modulación	802.11b: DSSS/CCK 802.11g/n_HT20: OFDM
Tipo de Antena	LDS
Ganancia Pico de Antena	0,60dBi
RECEPTOR DE RADIO FM	
Funciones	FM Estéreo
Rango de Frecuencias	87,5 MHz – 108MHz
Intervalo del Sintonizador	100KHz
CONDICIONES DE OPERACIÓN	
Sensores	Acelerómetro, Proximidad
Conectividad	GPS, Glonass, Beidou
Memoria	RAM: 1GB (Normal) ROM: 8GB (Normal)/8GB (Alto)
Tipo de Batería	INNER BATTERY/Prismatica
Capacidad de Batería	2.600mAh

h) CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL:

ORGANISMO INTERNACIONAL:	FCC
ID ORG. INTERNACIONAL:	A3LSMJ260M

Observación.-

(*) Este equipo debe operar solo en las Bandas señaladas en la NOTA BOL 16 modificada mediante Resolución Ministerial N° 223 de 22 de Junio de 2016.

Nota.-

- El presente certificado no constituye título habilitante para la prestación de servicios de telecomunicaciones, ni autoriza el uso de frecuencias del espectro radioeléctrico.
- En caso de difusión de publicidad **escrita o audiovisual** acerca del equipo, se deberá incluir el logo de la ATT y señalar que el equipo fue homologado por esta Autoridad.



E-LP-12759