



Resolución Administrativa Homologación

ANEXO
CERTIFICADO DE HOMOLOGACIÓN

- a) **CÓDIGO:** ATT-DJ-RA-H-TL LP 423/2019
- b) **EMISIÓN Y VENCIMIENTO:** 02 de Agosto del 2019, vence el 01 de Agosto del 2024
- c) **CONDICIONES DE OTORGACIÓN DE LA HOMOLOGACIÓN:** Reconocimiento y verificación de una certificación internacional
- d) **CATEGORÍA Y SUBCATEGORÍA DENTRO DE LAS CUALES EL EQUIPO FUE HOMOLOGADO**

CATEGORÍA	Teléfonos inalámbricos
SUBCATEGORÍA	Teléfono móvil inalámbrico

CATEGORÍA	Equipos de radiodifusión sonora
SUBCATEGORÍA	Receptores de radiodifusión sonora en FM/AM

CATEGORÍA	Transceptores y Transmisores (excepto equipos inherentes a radiodifusión)
SUBCATEGORÍA	Transmisor de baja potencia

- e) **NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL FABRICANTE:**

ZTE Corporation
ZTE Plaza, #55 Keji Road South,
Hi-tech, Industrial Park, Nanshan District,
Guangdong, Shenzhen,
China

- f) **DATOS TÉCNICOS:**

Producto	ZTE BLADE L130
Marca	ZTE
Modelo	ZTE BLADE L130

- g) **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PRINCIPALES:**

ESPECIFICACIONES FÍSICAS	
Dimensiones (Longitud x Ancho x Profundidad)	126,00mm x 65,00mm x 10,95mm



E-LP-10244



Resolución Administrativa Homologación

Peso	122,7 g (con batería) 22,8 g (sin batería)
Interfaces	Conector cable USB: Micro USB 2.0 Headset: 3,5mm CTIA Mic: Mic simple
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PRINCIPALES	
TELEFONÍA MÓVIL	
Banda de Frecuencia	GSM GSM850 Tx: 824 MHz ~ 849 MHz Rx: 869 MHz ~ 894 MHz PCS 1900 Tx: 1.850 MHz ~ 1.910 MHz Rx: 1.930 MHz ~ 1.990 MHz WCDMA Banda II Tx: 1.852,4 MHz ~ 1.907,6 MHz Rx: 1.932,4 MHz ~ 1.987,6 MHz Banda IV Tx: 1.712,4 MHz ~ 1.752,6 MHz Rx: 2.112,4 MHz ~ 2.152,6 MHz Banda V Tx: 826,4 MHz ~ 846,6 MHz Rx: 871,4 MHz ~ 891,6 MHz
BLUETOOTH v4.2 + LE	
Rango de Frecuencia	2.402MHz ~ 2.480MHz
Potencia de Salida Pico	BT Modo GFSK 2.402 MHz: 7,91dBm 2.441 MHz: 7,11dBm 2.480 MHz: 5,64dBm Modo $\pi/4$-DQPSK 2.402 MHz: 7,88dBm 2.441 MHz: 7,28dBm 2.480 MHz: 5,93dBm Modo 8DPSK 2.402 MHz: 8,15dBm 2.441 MHz: 7,54dBm 2.480 MHz: 6,17dBm BLE Modo GFSK 2.402 MHz: -5,28dBm 2.440 MHz: -5,33dBm 2.480 MHz: -6,13dBm
Tipo de Modulación	BT GFSK, $\pi/4$ DQPSK, 8DPSK BLE GFSK



E-LP-10244



Resolución Administrativa Homologación

Número de Canales	BT 79 BLE 40
Tipo de Antena	Interna Fija
Ganancia de Antena	1,3dBi
WLAN 2,4GHz 802.11b/g/n(HT20)	
Rango de Frecuencia	2.412MHz ~ 2.462MHz
Potencia de Salida Pico	Modo 802.11b 2.412 MHz: 15,09dBm 2.437 MHz: 14,51dBm 2.462 MHz: 14,70dBm Modo 802.11g 2.412 MHz: 19,77dBm 2.437 MHz: 19,84dBm 2.462 MHz: 18,55dBm Modo 802.11n (HT20) 2.412 MHz: 18,74dBm 2.437 MHz: 18,72dBm 2.462 MHz: 18,45dBm
Número de Canales	11
Tipo de Modulación	DBPSK / DQPSK / CCK / BPSK / QPSK / 16QAM / 64QAM
Tipo de Antena	Interna Fija
Máxima Ganancia	1,3 dBi
RECEPTOR DE RADIO FM	
Rango de Frecuencias	87,5MHz – 108,0MHz
CONDICIONES DE OPERACIÓN	
Conectividad	GPS + Glonass
Memoria	ROM + RAM: 8GB eMMC + 512MB LPDDR3 Interna total: sobre 3G Externa Maximo: 64GB

h) CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL:

ORGANISMO INTERNACIONAL:	FCC
ID ORG. INTERNACIONAL:	SRQ-L130

Nota. -

- i) El presente certificado no constituye título habilitante para la prestación de servicios de telecomunicaciones, ni autoriza el uso de frecuencias del espectro radioeléctrico.
- ii) En caso de difusión de publicidad **escrita o audiovisual** acerca del equipo, se deberá incluir el logo de la ATT y señalar que el equipo fue homologado por esta Autoridad.



E-LP-10244