

AUTORIDAD DE REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN
DE TELECOMUNICACIONES Y TRANSPORTES

Resolución Administrativa Homologación

ATT-DJ-RA-H-TL LP 442/2025

ANEXO

CERTIFICADO DE HOMOLOGACIÓN N° 25/2024 (ACTUALIZADO POR UPGRADE)

VIGENTE DEL: 17 de junio del 2025

VIGENTE AL: 26 de diciembre del 2034

NOMBRE DEL FABRICANTE		EQUIPO
Apple Inc.		Nombre del equipo: iPad Mini
PAIS DE PROCEDENCIA	Estados Unidos de América	Marca: Apple
		Modelo: A2995
CATEGORIA (S)		SUB CATEGORIA (S)
Teléfonos inalámbricos		Teléfono móvil inalámbrico
Transceptores y transmisores (excepto equipos inherentes a radiodifusión)		Transmisor de baja potencia

CERTIFICADO EMITIDO POR ORGANISMO INTERNACIONAL	CÓDIGO DE CERTIFICADO
COMISIÓN FEDERAL DE COMUNICACIONES - FCC	BCGA2995
Associação NCC Certificações do Brasil	NCC 26711/24


*Para el caso de equipos que hacen uso de frecuencias:

TECNOLOGÍA	FRECUENCIAS DE TRANSMISIÓN (MHz)	POTENCIA DE SALIDA (dBm)
WCDMA 850	824 – 849	21.42
LTE Band 5	824 – 849	21.45
LTE Band 26	814 – 849	21.45
NR Band n5	824 – 849	21.45
NR Band n26	814 – 849	21.45
WCDMA 1900	1850 – 1910	25.82
LTE Band 2	1850 – 1910	25.90
LTE Band 25	1850 – 1915	25.90
NR Band n2	1850 – 1910	25.90
NR Band n25	1850 – 1915	25.90
LTE Band 71	663 – 698	19.55
LTE Band 12	699 – 716	19.65

Firmado Digitalmente
Verificar en:



E-LP-5200/2025



AUTORIDAD DE REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN
DE TELECOMUNICACIONES Y TRANSPORTES

Resolución Administrativa Homologación

ATT-DJ-RA-H-TL LP 442/2025

TECNOLOGÍA	FRECUENCIAS DE TRANSMISIÓN (MHz)	POTENCIA DE SALIDA (dBm)
LTE Band 17	704 – 716	19.65
LTE Band 13	777 – 787	21.15
NR Band n71	663 – 698	19.55
NR Band n12	699 – 716	19.65
WCDMA 1700	1710 – 1755	26.46
LTE Band 4	1710 – 1755	26.50
LTE Band 66	1710 – 1780	26.50
NR Band n66	1710 – 1780	26.50
NR Band n70	1695 – 1710	24.57
LTE Band 30	2305 – 2315	23.49
LTE Band 7	2500 – 2570	24.70
LTE Band 41 (PC2)	2496 – 2690	27.30
LTE Band 41 (PC3)	2496 – 2690	25.80
NR Band n30	2305 – 2315	23.48
NR Band n7	2500 – 2570	24.70
NR Band n41 (PC2)	2496 – 2690	27.30
NR Band n41 (PC3)	2496 – 2690	25.80
NR Band n77	3300 – 3600	29.50
LTE Band 26	814 – 849	25.40
LTE Band 14	788 – 798	21.15
NR Band n14	788 – 798	21.15
NR Band n26	814 – 849	25.40
LTE Band 48	3550 – 3700	22.50
NR Band n48	3550 – 3700	22.50
NR Band n78	3300 – 3600	24.58
NR Band n28	703.0 – 748.0	24.63
LTE Band 28	703.0 – 748.0	24.78
BLUETOOTH	2402 – 2480	20.23
BLUETOOTH LOW ENERGY	2402 – 2480	23.56
BLUETOOTH HDR	2404 – 2476	18.57

Firmado Digitalmente
Verificar en:



B-LP-5200/2025



AUTORIDAD DE REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN
DE TELECOMUNICACIONES Y TRANSPORTES

Resolución Administrativa Homologación

ATT-DJ-RA-H-TL LP 442/2025

TECNOLOGÍA	FRECUENCIAS DE TRANSMISIÓN (MHz)	POTENCIA DE SALIDA (dBm)
Wi-Fi 2.4 GHz (802.11 b/g/n/ax)	2412 – 2472	29.50
Wi-Fi 5 GHz (802.11 a/n/ac/ax)	5180 – 5240	22.39
Wi-Fi 5 GHz (802.11 a/n/ac/ax)	5260 – 5320	22.34
Wi-Fi 5 GHz (802.11 a/n/ac/ax)	5500 – 5720	22.46
Wi-Fi 5 GHz (802.11 a/n/ac/ax)	5745 – 5825	22.46
Wi-Fi 6 GHz (802.11 a/ax)	5955– 7115	17.48
Wi-Fi 6 GHz (802.11 a/ax)	5955 – 6415	24.65
Wi-Fi 6 GHz (802.11 a/ax)	6535 – 6855	24.47
Wi-Fi 6 GHz (802.11 a/ax)	6115 – 6415	13.68
Wi-Fi 6 GHz (802.11 a/ax)	6535 – 6855	12.98
Narrowband UNII (NB-UNII)	5162 – 5245	13.61
Narrowband UNII (NB-UNII)	5733 – 5844	15.17
802.15.4	2405 – 2475	20.06
WPT	13.56	52.70 dBuV/m @ 3m
NIVEL MÁXIMO DE SAR:	Cuerpo: 1.18 W/Kg Transmisión simultánea: 1.59 W/Kg	
Observaciones. - El equipo es compatible con las bandas de frecuencias indicadas en el presente Certificado. Sin embargo, su operación debe adecuarse a las bandas de frecuencias, la atribución a los servicios correspondientes y las canalizaciones establecidas en el Plan Nacional de Frecuencias vigente. Asimismo, el operador que brinde servicios de telecomunicaciones deberá contar con la autorización respectiva para el uso del espectro radioeléctrico.		

Firmado Digitalmente
Verificar en:



E-LP-5200/2025

La presente es una versión imprimible de un documento firmado digitalmente en el Sistema de Gestión y Flujo Documental de la ATT.