



## Resolución Administrativa Homologación

**ANEXO**  
**CERTIFICADO DE HOMOLOGACIÓN**

- a) **CÓDIGO:** ATT-DJ-RA-H-TL LP 444/2019
- b) **EMISIÓN Y VENCIMIENTO:** 09 de Agosto del 2019, vence el 08 de Agosto del 2024
- c) **CONDICIONES DE OTORGACIÓN DE LA HOMOLOGACIÓN:** Reconocimiento y verificación de una certificación internacional
- d) **CATEGORÍA Y SUBCATEGORÍA DENTRO DE LAS CUALES EL EQUIPO FUE HOMOLOGADO**

|                     |                                                                              |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CATEGORÍA</b>    | Transceptores y transmisores<br>(excepto equipos inherentes a radiodifusión) |
| <b>SUBCATEGORÍA</b> | Transmisor de Baja Potencia                                                  |

|                     |                                                |
|---------------------|------------------------------------------------|
| <b>CATEGORÍA</b>    | Equipos de radiodifusión sonora                |
| <b>SUBCATEGORÍA</b> | Receptores de radiodifusión sonora en<br>FM/AM |

- e) **NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL FABRICANTE:**

Sony Corporation  
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075  
Japan

- f) **DATOS TÉCNICOS:**

|          |                               |
|----------|-------------------------------|
| Producto | EQUIPO DE AUDIO PARA EL HOGAR |
| Marca    | Sony                          |
| Modelo   | CMT-SBT20                     |

- g) **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PRINCIPALES:**

| <b>ESPECIFICACIONES FÍSICAS</b> |                                                                                                     |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensiones (An x Al x Pr)      | 148 mm x 240 mm x 127 mm (altavoces)<br>170 mm x 133 mm x 222 mm (equipo, incluye partes salientes) |
| Peso                            | 1,2 Kg (cada altavoz)<br>1,3 Kg (equipo)                                                            |



E-SC-2163



## Resolución Administrativa Homologación

ATT-DJ-RA-H-TL LP 444/2019

| <b>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PRINCIPALES</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>BLUETOOTH BR v4.0</b>                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Frecuencia de Operación                      | 2.402MHz - 2.480MHz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Potencia de Salida RF                        | <b>E.I.R.P</b><br><b>Modo GFSK</b><br><b>Normal (AC 230 V / 25°C)</b><br>6,80 dBm<br>8,64 dBm<br>8,93 dBm<br><b>(AC 207 V / 5°C)</b><br>7,01 dBm<br>8,89 dBm<br>9,12 dBm<br><b>(AC 253 V / 5°C)</b><br>7,13 dBm<br>9,02 dBm<br>9,33 dBm<br><b>(AC 207 V / 35°C)</b><br>6,69 dBm<br>8,51 dBm<br>8,79 dBm<br><b>(AC 253 V / 35°C)</b><br>6,47 dBm<br>8,34 dBm<br>8,64 dBm |
| Tecnología de Modulación                     | GFSK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Número de Canales                            | 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Tipo de Antena                               | Integrada PCB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Ganancia de Antena                           | 2,12 dBi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>RECEPTOR DE RADIO FM</b>                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Bandas de Frecuencia FM                      | 87,5MHz – 108,0MHz (paso de 50KHz)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>OTRAS CARACTERISTICAS IMPORTANTES</b>     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Conectividad                                 | NFC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Requisitos de Alimentación                   | 220 V – 240 V 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Temperatura de Almacenamiento                | -10°C a +45°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Humedad de Almacenamiento                    | 30% a 70%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Temperatura de Funcionamiento                | 5°C a 35°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Humedad de Funcionamiento                    | 30% a 70%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |



E-SC-2163



## Resolución Administrativa Homologación

## h) CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL:

|                         |                                      |
|-------------------------|--------------------------------------|
| LABORATORIO ACREDITADO: | AUDIX Technology (Shenzhen) Co., Ltd |
| NÚMERO DE REPORTE:      | ACS-R15453<br>ACS-R15454             |

**Observación. -**

- El certificado de homologación solo se limita al análisis técnico de compatibilidad de radiofrecuencias y parámetros técnicos de comunicación inalámbrica, sin considerar el cumplimiento de otras normas, certificaciones y funcionalidades relacionadas con la aplicación y uso propio del equipo.

**Nota. -**

- i) El presente certificado no constituye título habilitante para la prestación de servicios de telecomunicaciones, ni autoriza el uso de frecuencias del espectro radioeléctrico.
- ii) En caso de difusión de publicidad **escrita o audiovisual** acerca del equipo, se deberá incluir el logo de la ATT y señalar que el equipo fue homologado por esta Autoridad.



E-SC-2163