

AUTORIDAD DE REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN
DE TELECOMUNICACIONES Y TRANSPORTES

Resolución Administrativa Homologación

ATT-DJ-RA-H-TL LP 477/2025

ANEXO

CERTIFICADO DE HOMOLOGACIÓN N° 789/2022 (ACTUALIZADO POR UPGRADE)

VIGENTE DEL: 26 de junio del 2025

VIGENTE AL: 30 de noviembre del 2027

NOMBRE DEL FABRICANTE		EQUIPO
Apple Inc.		Nombre del equipo: Apple iPad Pro Marca: Apple Modelo: A2437
PAIS DE PROCEDENCIA	Estados Unidos de América	
CATEGORIA (S)		SUB CATEGORIA (S)
Teléfonos inalámbricos		Teléfono móvil inalámbrico
Transceptores y transmisores (excepto equipos inherentes a radiodifusión)		Transmisor de baja potencia

CERTIFICADO EMITIDO POR ORGANISMO INTERNACIONAL	CÓDIGO DE CERTIFICADO
COMISIÓN FEDERAL DE COMUNICACIONES - FCC	BCGA2437
Associação NCC Certificações do Brasil	NCC 23891/22


*Para el caso de equipos que hacen uso de frecuencias:

TECNOLOGÍA	FRECUENCIAS DE TRANSMISIÓN (MHz)	POTENCIA DE SALIDA (dBm)
WCDMA 850	826.4 – 846.4	23.00
LTE Band 5	824.7 – 848.3	23.00
LTE Band 26	824.7 – 848.3	23.00
NR Band n5	826.5 – 846.5	23.00
NR Band n26	826.5 – 846.5	23.00
WCDMA 1900	1852.4 – 1907.6	25.77
LTE Band 2	1850.7 – 1909.3	25.90
LTE Band 25	1850.7 – 1914.3	25.90
NR Band n2	1852.5 – 1907.5	25.96
NR Band n25	1852.5 – 1912.5	25.89
LTE Band 71	665.5 – 695.5	24.20
LTE Band 12	699.7 – 715.3	24.20
LTE Band 17	706.5 – 713.5	24.20
LTE Band 13	779.5 – 784.5	22.80
NR Band n71	665.5 – 695.5	24.18
NR Band n12	701.5 – 713.5	23.95
WCDMA 1700	1712.4 – 1752.6	26.90
LTE Band 4	1710.7 – 1754.3	27.50

Firmado Digitalmente.
Verificar en:



E-LP-5399/2025



AUTORIDAD DE REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN
DE TELECOMUNICACIONES Y TRANSPORTES

Resolución Administrativa Homologación


ATT-DJ-RA-H-TL LP 477/2025

TECNOLOGÍA	FRECUENCIAS DE TRANSMISIÓN (MHz)	POTENCIA DE SALIDA (dBm)
LTE Band 66	1710.7 – 1779.3	27.50
NR Band n66	1712.5 – 1777.5	27.34
NR Band n70	1697.5 – 1707.5	26.90
LTE Band 30	2307.5 – 2312.5	23.00
LTE Band 7	2502.5 – 2567.5	25.20
LTE Band 41 (PC2)	2498.5 – 2687.5	30.70
LTE Band 41 (PC3)	2498.5 – 2687.5	27.70
NR Band n30	2307.5 – 2312.5	23.00
NR Band n7	2502.5 – 2567.5	25.20
NR Band n41 (PC2)	2506 – 2680	30.70
NR Band n41 (PC3)	2506 – 2680	27.70
NR Band n77	3300 – 3600	27.20
LTE Band 26	814.7 – 823.3	25.59
LTE Band 14	790.5 – 795.5	20.48
NR Band n14	790.5 – 795.5	20.27
NR Band n26	816.5 – 821.5	25.57
LTE Band 48	3552.5 – 3697.5	22.00
LTE Band 28	703 – 748	22.40
NR Band n28	703 – 748	24.70
NR Band n78	3300 – 3600	24.90
WLAN 2.4 GHz (802.11g/n/ax(SU)) SISO (Low Data Rate)	2412 – 2472	26.93
WLAN 2.4 GHz (802.11g/n/ax(SU)) CDD (Low Data Rate)	2412 – 2472	29.88
WLAN 2.4 GHz (802.11g/n/ax(SU)) SISO (Mid Data Rate)	2412 – 2472	26.75
WLAN 2.4 GHz (802.11g/n/ax(SU)) CCD (Mid Data Rate)	2412 – 2472	29.56
WLAN 2.4 GHz (802.11b/g/n/ax(SU)) SISO (High Data Rate)	2412 – 2472	26.73
WLAN 2.4 GHz (802.11g/n/ax(SU)) CCD (High Data Rate)	2412 – 2472	29.05
WLAN 2.4 GHz (802.11ax OFDMA) SISO (802.11AX - RU)	2412 – 2467	28.20
WLAN 2.4 GHz (802.11ax OFDMA) CDD (802.11AX - RU)	2412 – 2467	29.51
Bluetooth (HDR)	2404 – 2476	14.51
Bluetooth (Low Energy)	2402 – 2480	16.9
Bluetooth	2402 – 2480	17.05
Narrowband UNII BDR	5162 – 5245	9.91

Firmado Digitalmente
Verificar en:



B-LP-5399/2025



AUTORIDAD DE REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN
DE TELECOMUNICACIONES Y TRANSPORTES

Resolución Administrativa Homologación

ATT-DI-RA-H-TL LP 477/2025

TECNOLOGÍA	FRECUENCIAS DE TRANSMISIÓN (MHz)	POTENCIA DE SALIDA (dBm)
Narrowband UNII BDR	5733 – 5844	18.75
Narrowband UNII HDR	5162 – 5245	11.81
Narrowband UNII HDR	5733 – 5844	15.74
WLAN 5 GHz (UNII 802.11a/n/ac/ax(SU))	5180 – 5240	22.40
WLAN 5 GHz (UNII 802.11a/n/ac/ax(SU))	5260 – 5320	22.41
WLAN 5 GHz (UNII 802.11a/n/ac/ax(SU))	5500 – 5720	22.49
WLAN 5 GHz (UNII 802.11a/n/ac/ax(SU))	5745 – 5825	22.43
WLAN 5 GHz (UNII 802.11ax OFDMA)	5180 – 5240	22.48
WLAN 5 GHz (UNII 802.11ax OFDMA)	5260 – 5320	22.43
WLAN 5 GHz (UNII 802.11ax OFDMA)	5500 – 5720	22.51
WLAN 5 GHz (UNII 802.11ax OFDMA)	5745 – 5825	22.44
WLAN 6 GHz (UNII 802.11a/ax OFDM WIFI 6E)	5955 – 6415	13.92
WLAN 6 GHz (UNII 802.11a/ax OFDM WIFI 6E)	6435 – 6515	14.15
WLAN 6 GHz (UNII 802.11a/ax OFDM WIFI 6E)	6535 – 6875	14.39
WLAN 6 GHz (UNII 802.11a/ax OFDM WIFI 6E)	6895 – 7115	16.24
WLAN 6 GHz (UNII 802.11ax OFDM WIFI 6E)	5955 – 6415	13.83
WLAN 6 GHz (UNII 802.11ax OFDM WIFI 6E)	6435 – 6515	14.12
WLAN 6 GHz (UNII 802.11ax OFDM WIFI 6E)	6535 – 6875	14.44
WLAN 6 GHz (UNII 802.11ax OFDM WIFI 6E)	6895 – 7115	16.17
WPT	127.77 kHz	76.55 dBµV/m @ 3m
NIVEL MÁXIMO DE SAR:	Cuerpo: 1.00 W/kg Simultaneo: 1.58 W/kg	
Observaciones. - El equipo es compatible con las bandas de frecuencias indicadas en el presente Certificado. Sin embargo, su operación debe adecuarse a las bandas de frecuencias, la atribución a los servicios correspondientes y las canalizaciones establecidas en el Plan Nacional de Frecuencias vigente. Asimismo, el operador que brinde servicios de telecomunicaciones deberá contar con la autorización respectiva para el uso del espectro radioeléctrico.		

Firmado Digitalmente
Verificar en:



E-LP-5399/2025

La presente es una versión imprimible de un documento firmado digitalmente en el Sistema de Gestión y Flujo Documental de la ATT.