



Resolución Administrativa Homologación

ANEXO
CERTIFICADO DE HOMOLOGACIÓN

- a) **CÓDIGO:** ATT-DJ-RA-H-TL LP 587/2019
- b) **EMISIÓN Y VENCIMIENTO:** 03 de Octubre del 2019, vence el 02 de Octubre del 2024
- c) **CONDICIONES DE OTORGACIÓN DE LA HOMOLOGACIÓN:** Reconocimiento y verificación de una certificación internacional
- d) **CATEGORÍA Y SUBCATEGORÍA DENTRO DE LAS CUALES LOS EQUIPOS FUE HOMOLOGADO**

CATEGORÍA	Equipos para redes de datos
SUBCATEGORÍA	Firewalls

- e) **NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL FABRICANTE:**

Huawei Technologies Co., Ltd
Administration Building, Headquarters of Huawei
Technologies Co., Ltd., Bantian,
Longgang District
Shenzhen, 518129,
P.R.C

- f) **DATOS TÉCNICOS:**

Producto	Cortafuegos USG6000E (Firewall USG6000E)
Marca	Huawei
Modelos	USG6615E USG6625E USG6635E USG6655E

- g) **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PRINCIPALES:**

ESPECIFICACIONES FÍSICAS	
Dimensiones (H x W x D)	43,6 mm x 442,0 mm x 420,0 mm
Peso	7,6 Kg (Configuración Completa)
Interfaces Fija	USG6615E 6 x 10GE (SFP+) + 6 x GE (SFP) + 16 x GE 1 x USB 2.0



E-LP-14385



Resolución Administrativa Homologación

Interfaces Fija (cont.)	USG6625E 6 x 10GE (SFP+) + 6 x GE (SFP) + 16 x GE 1 x USB 2.0 USG6635E 2 x 40GE (QSFP+) + 12 x 10GE (SFP+) + 16 x GE 1 x USB 2.0 USG6655E 2 x 40GE (QSFP+) + 12 x 10GE (SFP+) + 16 x GE 1 x USB 2.0
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PRINCIPALES	
Rendimiento y Capacidad del Sistema	
Rendimiento del Cortafuegos (1518/512/64-byte, UDP)	USG6615E 12 / 12 / 12 Gbit/s USG6625E 20 / 20 / 20 Gbit/s USG6635E 30 / 30 / 30 Gbit/s USG6655E 40 / 40 / 38 Gbit/s
Latencia del Cortafuego (64-byte, UDP)	15 µs
Rendimiento FW + SA + IPS	USG6615E 10 Gbit/s USG6625E 10 Gbit/s USG6635E 13 Gbit/s USG6655E 15 Gbit/s
Rendimiento FW + SA + IPS + Antivirus	USG6615E 10 Gbit/s USG6625E 10 Gbit/s USG6635E 12 Gbit/s USG6655E 14 Gbit/s
Sesiones Concurrentes (HTTP1.1)	USG6615E 6.000.000 USG6625E 8.000.000 USG6635E 12.000.000 USG6655E 12.000.000



E-LP-14335



AUTORIDAD DE REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN DE TELECOMUNICACIONES Y TRANSPORTES

Resolución Administrativa Homologación

ATT-DJ-RA-H-TL LP 587/2019

Nuevas Sesiones / Segundas (HTTP1.1)	USG6615E 200.000 USG6625E 200.000 USG6635E 400.000 USG6655E 400.000
Rendimiento VPN IPsec (AES-256 + SHA256, 1.420-byte)	USG6615E 10 Gbit/s USG6625E 15 Gbit/s USG6635E 20 Gbit/s USG6655E 30 Gbit/s
Rendimiento de Inspección SSL	USG6615E 3 Gbit/s USG6625E 3 Gbit/s USG6635E 6 Gbit/s USG6655E 6 Gbit/s
Usuarios VPN Concurrentes SSL (Defecto / Máximo)	USG6615E 100 / 2.000 USG6625E 100 / 2.000 USG6635E 100 / 5.000 USG6655E 100 / 5.000
Políticas de Seguridad (Máximas)	40.000
Cortafuego Virtual	USG6615E 200 USG6625E 500 USG6635E 500 USG6655E 1.000
Filtración de URL: Categorías	Más de 130
Filtración de URL: URLs	Una base de datos de más de 120 millones URLs en la nube
VLANs (Máximo)	4.094



E-LP-14385

LA PAZ: Calle 13 de Calacoto
N° 8260 entre Av. Los Sauces
y Av. Costanera
Telf.: 2772266 - Fax: 2772299
Casilla: 6692 - Casilla: 65

COCHABAMBA: Avenida Ballivián
N° 683, Esq. España y La Paz
(El Prado)
Telf./Fax: 4-4581182 - 4-4581184
4-4581185

SANTA CRUZ: Avenida Beni,
entre 4° y 5° anillo, calle 3,
Edificio Gardenia, Condominio
Club Torre Sur, Planta Baja Of. 2,
Telf./Fax: 3-3120587 - 3-3120978

TARIJA: Calle Méndez N° 311
esq. Alejandro del Carpio
Barrio Las Panosas
Telf.: 6644135 - 6112611

Línea Gratuita de Protección al Usuario
800-10-6000
www.att.gob.bo



Resolución Administrativa Homologación

Interfaces VLANIF (Máximo)	1.024
OTRAS CARACTERISTICAS IMPORTANTES	
Fuente de Alimentación AC	100 V a 240 V
Consumo de Energía en la Maquina	USG6615E 104,5 W USG6625E 104,5 W USG6635E 136,1 W USG6655E 136,1 W
Temperatura Ambiente de Operación	0°C a +45°C
Temperatura Ambiente de no Operación	-40°C a +70°C
Humedad Ambiente de Operación	5% a 95% (no condensada)
Humedad Ambiente de no Operación	5% a 95% (no condensada)
Almacenamiento Externo	Soporta SSD (1 x 2,5 pulgadas), 240 GB / HDD 1TB

Nota. -

- i) El presente certificado no constituye título habilitante para la prestación de servicios de telecomunicaciones, ni autoriza el uso de frecuencias del espectro radioeléctrico.
- ii) En caso de difusión de publicidad **escrita o audiovisual** acerca de los equipos, se deberá incluir el logo de la ATT y señalar que los equipos fueron homologados por esta Autoridad.



E-LP-14385

LA PAZ: Calle 13 de Calacoto
Nº 8260 entre Av. Los Sauces
y Av. Costanera
Telf.: 2772266 - Fax: 2772299
Casilla: 6692 - Casilla: 65

COCHABAMBA: Avenida Ballivián
Nº 683, Esq. España y La Paz
(El Prado)
Telf./Fax: 4-4581182 - 4-4581184
4-4581185

SANTA CRUZ: Avenida Beni,
entre 4º y 5º anillo, calle 3,
Edificio Gardenia, Condominio
Club Torre Sur, Planta Baja Of. 2,
Telf./Fax: 3-3120587 - 3-3120978

TARIJA: Calle Méndez Nº 311
esq. Alejandro del Carpio
Barrio Las Panosas
Telf.: 6644135 - 6112611

**Línea Gratuita de Protección al
Usuario**
800-10-6000
www.att.gob.bo