

Resolución Administrativa Homologación

ATT-DJ-RA-H-TL LP 729/2021

ANEXO

FECHA DE EMISION:	23 de Noviembre del 2021	CÓDIGO:	ATT-DJ-RA-H-TL
FECHA DE VENCIMIENTO:	22 de Noviembre del 2026	CODIGO:	LP 729/2021

CERTIFICADO DE HOMOLOGACIÓN

	a) Equipos de radiodifusión televisiva
1 CATEGORÍA (S)	b) Transceptores y Transmisores (excepto equipos inherentes a radiodifusión)
2 SUBCATEGORÍA (S)	a) Receptores de televisión digital TDT (Norma ISDB-Tb) con Resolución FHD/HD/SD
	b) Transmisor de baja potencia

2	NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL	Sony Corporation		
3	FABRICANTE	1-7-1 Konan Minato-Ku Tokyo, 108-0075 Japan		

PRODUCTO	MARCA	MODELO
Televisor digital a color con pantalla de cristal líquido	Sony	KD-50X80K

		The state of the state of		
5	ORGANISMO INTERNACIONAL	TES AUTORIDAD DE REGULACIÓN Y FISCAL		Correspondiente al módulo combo 802.11 abgn(ac) + BT 4.2, modelo DHUR- SY63: AK8DHURSY63
	TECNOLOGÍA	BLUETOOTH 4.2 - LE	WLAN 2,4 GHz 802.11b/g/n(HT20)	WLAN 5GHz
6	FRECUENCIA DE OPERACIÓN (MHz)	2.402 – 2.480	2.412 – 2.462	5.180 - 5.240 (*) 5.260 - 5.320 5.500 - 5.720 (*) 5.745 - 5.825
7	POTENCIA SALIDA RF	Pico Conducida BT BT-BR (1Mbps): 13,24dBm BT-EDR (2Mbps): 13,08dBm BT-EDR (3Mbps): 13,09dBm BLE	Pico Conducida 802.11b_Nss1 (1Mbps)_2TX: 26,51dBm 802.11g_Nss1(6Mbps) _2TX: 28,13dBm 802.11n HT20_Nss1, (MCS0)_2TX: 28,07dBm	5.250MHz - 5.350MHz 802.11a_Nss1, (6Mbps)_2TX: 20,44dBm 802.11ac VHT20_Nss1, (MCS0)_2TX: 20,45dBm 802.11ac VHT40_Nss1, (MCS0)_2TX: 20,60dBm 802.11ac VHT80_Nss1, (MCS0)_2TX: 16,10dBm

Firmado Digitalmente Verificar en:



La Paz: 13 de Calacoto entre av. Los Sauces y av. Costanera Nro. 8260.

Telf: 2-772266 - 2- 615000 Fax: 2-772299 Santa Cruz: Av. Beni (entre 4to y 5to anillo) calle 3, edif. Gardenia Condominio Club Torre Sur. Planta baja of. 2 Telf: 3-120587 - 3-3120978 Tarija: Calle Padilla esquina Alejandro del Carpio Nro. 878 Telf: 6-644136 - 6-112611 Línea Gratuita de Protección al Usuario: 800-10-6000 4 de 5 www.att.gob.bo

NÚMERO DE REPORTE (S)





Resolución Administrativa Homologación

ATT-DJ-RA-H-TL LP 729/2021

		6,29dBm	THEORIGINAL ION A FISCA	5.725MHz - 5.850MHz 802.11a Nss1,
7	POTENCIA SALIDA RF (Cont.)	TES AUTORIDAD D	PEGULACION VEISCA PEGULACION VEISCA PEGULACION VEISCA	(6Mbps)_2TX: 19,02dBm 802.11ac VHT20_Nss1, (MCS0)_2TX: 19,02dBm 802.11ac VHT40_Nss1, (MCS0)_2TX: 20,06dBm 802.11ac VHT80_Nss1, (MCS0)_2TX: 19,94dBm
8	TIPO DE MODULACIÓN	BT GFSK π/4-DQPSK 8DPSK BLE GFSK	802.11b: DSSS 802.11g/n: OFDM	802.11a/n/ac: OFDM
9	NÚMERO DE CANALES	BT 79 BLE 40	DECULACION	ZACION DETRUCCATO
10	TIPO DE ANTENA	Impreso	Impreso	Impreso
11	GANANCIA DE ANTENA PICO (dBi)	-3,59	Wi-Fi ANT-0: 1,58 Wi-Fi ANT-1: 1,55	5.250MHz – 5.350MHz Wi-Fi ANT-0: 3,4 Wi-Fi ANT-1: 2,55 5.725MHz – 5.850MHz Wi-Fi ANT-0: 4,26 Wi-Fi ANT-1: 2,65
	TECNOLOGÍA		Sistema de Recepción D	Digital TV
12	NORMA ADOPTADA	FGULACION Y FISCALLACION PER LA CION PER L		

13 CONDICIÓN DE LA HOMOLOGACIÓN

Reconocimiento y verificación de una certificación internacional

Observación.

- El certificado de homologación solo se limita al análisis técnico de compatibilidad de radiofrecuencias y parámetros técnicos de comunicación inalámbrica, sin considerar el cumplimiento de otras normas, certificaciones y funcionalidades relacionadas con la aplicación y uso propio del equipo.
- Se aplicará el etiquetado obligatorio en la caja del equipo "Televisor digital a color con pantalla de cristal líquido, marca Sony, modelo KD-50X80K".
- (*) No debe operar en esta banda.

Nota. -

- i) El presente certificado no constituye título habilitante para la prestación de servicios de telecomunicaciones, ni autoriza el uso de frecuencias del espectro radioeléctrico.
- ii) En caso de difusión de publicidad escrita o audiovisual acerca del equipo, se deberá incluir el logo de la ATT y señalar que el equipo fue homologado por esta Autoridad.
- iii) El Informe Técnico Jurídico es parte integrante de la Resolución Administrativa como documento que respalda la información en el presente Certificado.



E-D-5218



La Paz: 13 de Calacoto entre av. Los Sauces y av. Costanera Nro. 8260.

Telf: 2-772266 - 2- 615000 Fax: 2-772299

Firmado Digitalmente Verificar en: