Resolución Administrativa Homologación ATT-DJ-RA-H-TL LP 228/2023

ANEXO

FECHA DE EMISION:	**28 de abril del 2023**	**CÓDIGO:**	**ATT-DJ-RA-H-TL LP 228/2023**
FECHA DE VENCIMIENTO:	**27 de abril del 2028**		

CERTIFICADO DE HOMOLOGACIÓN

1	**CATEGORÍA**	Equipos para redes de datos
2	**SUBCATEGORIA**	Equipo Núcleo (Core)
3	**NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL FABRICANTE**	**Huawei Technologies Co., Ltd.** Administration Building, Headquarters of Huawei Technologies Co., Ltd., Bantian, Longgang District, Shenzhen, 518129, P.R.C

4	**PRODUCTO**	**MARCA**	**MODELO**
	Gestión Unificada de Identidades	Huawei	SingleSDB
5	**ORGANISMO INTERNACIONAL O LABORATORIO ACREDITADO**	Reliability Laboratory of Huawei Technologies Co., Ltd.	**NÚMERO DE REPORTE** SYBH(E)079092011EB SYBH(E)04064258EA

TECNOLOGÍA	**CONTROLADOR DE ACCESO**	
RENDIMIENTO HSS9860		
6	**NÚMERO MÁXIMO DE SUSCRIPTORES**	- Despliegue independiente en redes GSM y UMTS: 100 millones de abonados estáticos (permite un máximo de 60 millones de abonados dinámicos). - Un despliegue lógico en redes GSM y UMTS: 200 millones de abonados estáticos (permite un máximo de 100 millones de abonados dinámicos) - GSM, UMTS y redes EPS: 70 millones de abonados estáticos (permite un máximo de 50 millones de abonados dinámicos) - Redes GSM, UMTS, EPS e IMS: 20 millones
7	**PORTAEQUIPAJES**	- Direccción IP - TDM - IP/TDM híbrido
8	**NÚMERO MÁXIMO DE ENLACES TDM DE 64 kbit/s**	11.776
9	**NÚMERO MÁXIMO DE ENLACES TDM DE 2 Mbit/s**	736
10	**NÚMERO MÁXIMO DE ENLACES M3UA/SCTP**	11.776
11	**NÚMERO MÁXIMO DE PUERTOS IP**	8
12	**NÚMERO MÁXIMO DE ENLACES DE DIÁMETRO**	128
13	**NÚMERO MÁXIMO DE ENLACES DE DIÁMETRO EN CADA CONJUNTO DE ENLACES**	32

Firmado Digitalmente
Verificar en:

E-LP-3450/2023

Resolución Administrativa Homologación

14	**NÚMERO MÁXIMO DE CONJUNTOS DE ENLACES DE DIÁMETRO**	32
15	**NÚMERO MÁXIMO DE RUTAS DE DIÁMETRO**	64
16	**CAPACIDAD DE TRANSMISIÓN DE UN SOLO ENLACE M3UA (PPS)**	5000
17	**NÚMERO MÁXIMO DE ENLACES M3UA QUE SE PUEDEN CONFIGURAR EN UN SOLO MÓDULO BSG**	64
18	**CAPACIDAD DE TRANSMISIÓN DE UN ENLACE DE DIÁMETRO ÚNICO (PPS)**	5000
19	**NÚMERO MÁXIMO DE ENLACES DE DIÁMETRO QUE SE PUEDEN CONFIGURAR EN UN SOLO MÓDULO HSF**	128
	RENDIMIENTO DE UIM	
20	**NÚMERO MÁXIMO DE SUSCRIPTORES**	- Red EPS: 30 millones de suscriptores - Red de banda ancha: 30 millones de suscriptores dinámicos o 200 millones de suscriptores estáticos - Red WCDMA: 30 millones de suscriptores dinámicos o 200 millones de suscriptores estáticos - Red IWLAN: 30 millones de suscriptores dinámicos/60 millones de suscriptores estáticos
21	**RENDIMIENTO DEL PORTADOR DE LA UIM**	Red EPS: IP/SCTP Red de banda ancha: IP/TDM Red WCDMA: Dirección IP Red IWLAN: IP/TDM
22	**RENDIMIENTO DE ENLACE UIM**	- Número máximo de enlaces de diámetro Red EPS: 2,048 - Número máximo de enlaces TDM de 64 kbit/s Red de banda ancha o IWLAN: 11,776 - Número máximo de enlaces TDM de 2 Mbit/s Red de banda ancha o IWLAN: 736 - Número máximo de enlaces SIGTRAN Red de banda ancha o IWLAN: 11,776 - Número máximo de enlaces RADIUS Red de banda ancha, WCDMA o IWLAN: 11,776
23	**ESPECIFICACIONES EMC**	- EN 55022 clase A - CISPR 22 clase A - ETSI EN 300 386 - VCCU V-3 clase A - CIEM-003 - AS/NZS CISPR 22 - CNS 13438 - FCC PARTE 15 clase A - GB9254 clase A - ETSI ES 201468 nivel 2
24	**CONDICIÓN DE LA HOMOLOGACIÓN**	Reconocimiento y verificación de una certificación internacional

Firmado Digitalmente
Verificar en:

E-LP-3450/2023

Resolución Administrativa Homologación

Nota. -

i) El presente certificado no constituye título habilitante para la prestación de servicios de telecomunicaciones, ni autoriza el uso de frecuencias del espectro radioeléctrico.

ii) En caso de difusión de publicidad **escrita o audiovisual** acerca del equipo, se deberá incluir el logo de la ATT y señalar que el equipo fue homologado por esta Autoridad.

iii) El Informe Técnico Jurídico es parte integrante de la Resolución Administrativa como documento que respalda la información en el presente Certificado.

Firmado Digitalmente
Verificar en:

E-LP-3450/2023

La presente es una version imprimible de un documento firmado digitalmente en el Sistema de Gestion y Flujo Documental de la ATT.