

# Resolución Administrativa Homologación

MODELO

### **ANEXO**

**FABRICANTE** 

PRODUCTO

DE OPERACIÓN (MHz)

FECHA DE EMISION:	22 de Abril del 2022 21 de Abril del 2027	CÓDIGO:	ATT-DJ-RA-H- TL LP 262/2022
FECHA DE VENCIMIENTO:			

# CERTIFICADO DE HOMOLOGACIÓN PACION DE TELECOMUNI

CATEGORÍA (S) ONES Y TRANSPORTES Transceptores y Transmisores

(excepto equipos inherentes a radiodifusión)

SUBCATEGORIA (S) Transmisor de baja potencia

Honor Device Co., Ltd.

Suite 3401, Unit A, Building 6 NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL

Shum Yip Sky Park, No.8089, Hongli West Road

Xiangmihu Street, Futian District Shenzhen, Guangdong 518040 PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

		INODUCIO		MODE
16	4	HONOR Earbuds 3 Pro	HONOR EQULACION	IRO-T10, IRO-B10
		- FI ECOMUNICACIO	ES	V SCOMUL
10	10 A	TO THE TAXABLE INDI	DAD DE REGULACION	NÚMERO DE REPORTES
	10 DE	LABORATORIO ACREDITADO INTERNACIONALMENTE	Compliance Certification Services (Kunshan) Inc.	KSCR211100023201 KSCR211100023202 KSCR211100023203 KSCR211100023204 KSCR2111000232AT
	QUIST	TECNOLOGÍA	BLUETO	OTH 5.2+BLE
	6	RANGO DE FRECUENCIAS	S AUTORIDAD	Y FISCALIZACION

DH3: 13,71dBm DH5: 13,69dBm Modo π/4-DQPSK 2DH1: 12,72dBm 2DH3: 12,08dBm 2DH5: 11,94dBm Modo 8DPSK 3DH1: 12,70dBm 3DH3: 12,12dBm 3DH5: 11,85dBm Para HTNV Modo GFSK

BT: Derecho Para NTNV Modo GFSK DH1: 13,67dBm



La Paz: 13 de Calacoto entre av. Los Sauces y av. Costanera

Firmado Digitalmente Verificar en:

Telf: 2-772266 - 2- 615000 Fax: 2-772299 IZACIÓN DE TEL

Nro. 8260.

Cochabamba: Av. Ballivian y España (El Prado) Nro. 683 primer piso Telf: 4-581182 - 4-451184 4-4581185

Santa Cruz: Av. Beni (entre 4to y 5to anillo) calle 3, edif. Gardenia Condominio Club Torre Sur. Planta baja of. 2 Telf: 3-120587 - 3-3120978

Tarija: Calle Padilla esquina Alejandro del Carpio Nro. 878 Telf: 6-644136 - 6-112611

Línea Gratuita de Protección al Usuario: 800-10-6000 www.att.gob.bo



AUTORIDAD DE REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN DE TELECOMUNICACIONES Y TRANSPORTES

Resolución Administrativa Homologación

ATT-DJ-RA-H-TL LP 262/2022

DH1: 13,68dBm DH3: 13,66dBm REGULACION DH5: 13,61dBm Modo π/4-DOPSK 2DH1: 12,73dBm 2DH3: 12,13dBm 2DH5: 11,93dBm Modo 8DPSK 3DH1: 12,70dBm 3DH3: 12,13dBm 3DH5: 11,84dBm

Para LTNV

Modo GFSK DH1: 13,69dBm DH3: 13,65dBm of PEGU

DH5: 13,59dBm Modo π/4-DQPSK

2DH1: 12,74dBm 2DH3: 12,13dBm = 0EGU 2DH5: 11,72dBm Modo 8DPSK

3DH1: 12,66dBm 3DH3: 12,09dBm 3DH5: 11,92dBm Izquierdo:

Para NTNV Modo GFSK

DH1: 13,11dBm

DH5: 12,98dBmDE REGULACIO DH3: 13,07dBm

Modo π/4-DQPSK 2DH1: 11,91dBm

2DH3: 11,31dBm 2DH5: 10,86dBm Modo 8DPSK

3DH1: 11,88dBm REGULACION 3DH3: 11,31dBm 3DH5: 11,12dBm of GUL

Para HTNV Modo GFSK

DH1: 13,12dBm DH3: 13,02dBm DH5: 12,97dBm

Modo π/4-DOPSK

2DH1: 11,92dBm 2DH3: 11,25dBm 2DH5: 10,93dBm

Modo 8DPSK

3DH1: 11,89dBm 3DH3: 11,25dBm 3DH5: 10,91dBm

Para LTNV

Modo GFSK DH1: 13,12dBm DH3: 13,01dBm

DH5: 12,97dBm



La Paz: 13 de Calacoto entre av. Los Sauces y av. Costanera Nro. 8260.

7

EIRP (Cont.)

Telf: 2-772266 - 2-615000 Fax: 2-772299

Firmado Digitalmente Verificar en:

Cochabamba: Av. Ballivian y España (El Prado) Nro. 683 primer piso Telf: 4-581182 - 4-451184 4-4581185

Santa Cruz: Av. Beni (entre 4to y 5to anillo) calle 3, edif. Gardenia Condominio Club Torre Sur. Planta baja of. 2 Telf: 3-120587 - 3-3120978

Tarija: Calle Padilla esquina Alejandro del Carpio Nro. 878 Telf: 6-644136 - 6-112611

Línea Gratuita de Protección al Usuario: 4 de 6 800-10-6000 www.att.gob.bo



AUTORIDAD DE REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN DE TELECOMUNICACIONES Y TRANSPORTES

Modo π/4-DQPSK

2DH1: 11,93dBm PEGULACION V

Resolución Administrativa Homologación

ATT-DJ-RA-H-TL LP 262/2022

DE TELECOMUN

		MINICACION	2DH3: 11,18dBm	FISCALIZACIO
	8.154	TELECOMUNICACIONO	2DH3: 11,18dBm 2DH5: 10,84dBm Mode 8DPSK	ON DE TELECO
		TELECONAUNICACIONES Y TRANSPORT	2DH3: 11,18dBm 2DH5: 10,84dBm Modo 8DPSK 3DH1: 11,90dBm 3DH3: 11,23dBm	FISCALIZACIO
	λF	TELEVILLE VARANSPORT	3DH1: 11,90dBm 3DH3: 11,23dBm 3DH5: 11,05dBm BLE:	ON DE TELECU
		AMICACION ST	3DH3: 11,23dBm	FISCALIZACIO
	SI DI	TELECOMUNICACIONES Y TRANSPORT	3DH5: 11,05dBm	TION DE TELECO
		TELECONIUMICACIONES Y TRANSPORT	BLE: TORIDAD DE	FISCALIZACION
.,	ni Di	TELECON TO ANGLOW	Derecho	JAN DE TELECUI
		HAT THE MINICALION TO THE WAY	3DH3: 11,23dBm 3DH5: 11,05dBm BLE: Derecho Para NTNV Modo 1M	FISCALIZACIO
	usa Di	TELECOMUNICACIONES Y TRANSPORT TELECOMUNICACIONES Y TRANSPORT TELECOMUNICACIONES Y TRANSPORT	Derecho Para NTNV Modo 1M 2.402MHz: 7,57 2.440MHz: 7,72 2.480MHz: 7,35 Modo 2M	NON DE TELECO
		THE NICACION'S	2.402MHz: 7,57	FISCALIZACIO
	13 D	TELECOM	2.440MHz: 7,72	CION DE TELECUI
		TELECOMENICACIONES Y TRANSPORT	2.402MHz: 7,57 2.440MHz: 7,72 2.480MHz: 7,35 <b>Modo 2M</b> 2.402MHz: 7,62 2.440MHz: 7,78	PISCALIZACION
	N OI	TELELOWS	Modo 2M	CION DE TELECOI
-13		THINGACIONES !	2.402MHz; 7,62	FISCALIZACIO
		TELECOMUNICACIONES Y TRANSPORT	Modo 2M 2.402MHz: 7,62 2.440MHz: 7,78 2.480MHz: 7,40 Para HTNV	CIÓN DE TELECO
A		THE THE PROPERTY OF THE PROPER	2.480MHz: /,40	FISCALIZACION
	3 51	TELECOMUNICACIONES Y TRANSPORT	Para HTNV Modo 1M	FISCALIZACIÓN DE TELECOI
		Market Market Control of the Control	2.402MHz: 7,54	
	u O	TELECO CATIBANGA	2.440MHz: 7,70	IN DE TELECOI
		TELECOMILI PANSPORT	2.480MHz: 7,31 Modo 2M	LIZACION DE TELECON
		THE MEAGIN	2.402MHz: 7,62	LIZACIO
	NO:	EXPERIENCE SERVICES	2.402MHz: 7,62 2.440MHz: 7,80 2.480MHz: 7.41	LIZACIÓN DE TELECON
	7	FIDD (Cont.) ACIONO	2.480MHz: 7,41	LIZACIOIS
	N DE	EIRP (Cont.)	2.480MHz: 7,41 Para LTNV Modo 1M 2.402MHz: 7,52 2.440MHz: 7,70 2.480MHz: 7,30	CIÓN DE TELECO
		AND THE PROPERTY OF THE PARTY O	Modo 1M	FISCALIZACIO
	MOF	TELECOMMICACIONES TO TO THE TELECOMMICACIONES	2.402MHz: 7,52	17 ACLONINDE TELECO
		AND LINE ACTO	2.440MHz: 7,70	EISCALIZACIA
	1031	TELECOMUNICACIONES CAMADER	2.440MHz: 7,70 2.480MHz: 7,30 <b>Modo 2M</b> 2.402MHz: 7,62 2.440MHz: 7,80 2.480MHz: 7,41	ORIES ION DE TELECO
			VIOGO ZIVI	- 1 17 D.C.
	ar DE	YELDCOMUNICAL Y TRANSPORT	2.402MHz: 7.02	CIÓN DE TELECO
		OMINICACIONE -	2.490MHz: 7.41	FISCALIZACIO
	NOF	TELECOMUNICACIONES Y TRANSPORT	2.402MHz: 7,62 2.440MHz: 7,80 2.480MHz: 7,41 Izquierda Para NTNV	CIÓN DE TELECO
		CHALLINICACION C	Para NTNV	FISCALIZACIO
10	N D	TELECOMUNICACIONES Y FRANSE DAT	2.480MHz: 7,41 Izquierda Para NTNV Modo 1M 2.402MHz: 6,88 2.440MHz: 6,76 2.480MHz: 6,64	- SION DE TELECO
			2.402MHz: 6.88	FISCALIZACIO
	N D	TELECUMULANT TEAMSPORT	2.440MHz: 6,76 REQUILACION	TO ON DE TELECON
		COMUNICACIONES Y TRANS	2.480MHz: 6,64	FISCALIZACIÓN DE TELECON
	PROPERTY AND ADDRESS.	and the second s	The state of the s	

Firmado Digitalmente Verificar en:



Fax: 2-772299

Modo 1M 2.402MHz: 6,88 2.440MHz: 6,76 2.480MHz: 6,62

Modo 2M 2.402MHz: 6,94 2.440MHz: 6,83 2.480MHz: 6,76 Para HTNV

Modo 2M 2.402MHz: 6,95

2.440MHz: 6,84 2.480MHz: 6,77

Tarija: Calle Padilla esquina

Línea Gratuita de Protección al Usuario:

La Paz: 13 de Calacoto entre av. Los Sauces y av. Costanera Nro. 8260. Telf: 2-772266 - 2- 615000

ZACIÓN DE TELL

Cochabamba: Av. Ballivian y España (El Prado) Nro. 683 primer piso Telf: 4-581182 - 4-451184 4-4581185

Santa Cruz: Av. Beni (entre 4to y 5to anillo) calle 3, edif. Gardenia Condominio Club Torre Sur. Planta baja of. 2 Telf: 3-120587 - 3-3120978

Alejandro del Carpio Nro. 878 Telf: 6-644136 - 6-112611 800-10-6000 www.att.gob.bo

5 de 6

風湿



DE TELECOMUNICACIONES Y TRANSPORTES

# Resolución Administrativa Homologación

ATT-DJ-RA-H-TL LP 262/2022

MU		ACOUNT TO A CONTROL OF RESPECT
	TELECOMUNICACIONES	Para LTNV Modo 1M  2.402MHz: 6,87  2.440MHz: 6,76  2.480MHz: 6,76
NI	A COMES TO SE	Modo 1M 2.402MHz: 6,87
ND	EIRP (Cont.)	2.492MHz: 6,87 2.440MHz: 6,76 2.480MHz: 6,61  Modo 2M  2.480MHz: 6,61  Modo 2M  2.480MHz: 6,61
7	EIRP (Cont.)	2.480MHz: 6,61
	TELEVE TRANSPOR	Modo 2M
	TELECOMUNICACIONES Y TRANSPO	2.480MHz: 6,61  Modo 2M  2.402MHz: 6,95  2.440MHz: 6,85  2.480MHz: 6,75
N.	LECTION OF THE PARTY OF THE PAR	2.402MHz: 6,95 2.440MHz: 6,85 2.480MHz: 6,75
	LINIC ACTORES Y TRAIN	
8	THE PERSON NAMED IN THE PE	BT: 79 BLE: 40 RIDAD DE REGULACION Y FISCALIZACION DE TELECOMU
o	NUMERO DE CANALES	BLE: 40 RIDAD DE CONTRACTOR DE
0	TIPO DE MODULACIÓN	BT: GFSK, π/4-DQPSK, 8-DPSK
9		RIF. GESKAD
10	THE DE AMERIA TOANSPOR	Antena Izquierda: LDS LACION Antena derecha: LDS
10	TIPO DE ANTENA	Antena derecha: LDS
	TO TO THE WAY ON THE WAY ON THE POP	Antena Izquierda: -1dBi LACION
11	GANANCIA DE ANTENA	Antena derecha: -2dRi
	OWD 10 CAD 1 CERDICEICAS	Auriculares: IRO-T10 ULACION
12	OTRAS CARACTERISTICAS	Estuche de carga: IRO-B10
ND	E TELECO	DE REGULACION TON DE TELECOMO
13	CONDICIÓN DE LA	Reconocimiento y verificación de una certificación internacional

12	CONDICIÓN DE LA HOMOLOGACIÓN
13	HOMOLOGACIÓN

# Observación. -

- El certificado de homologación solo se limita al análisis técnico de compatibilidad de radiofrecuencias y parámetros técnicos de comunicación inalámbrica, sin considerar el cumplimiento de otras normas, certificaciones y funcionalidades relacionadas con la aplicación y uso propio del equipo.

#### Nota. - LEC

- i) El presente certificado no constituye título habilitante para la prestación de servicios de telecomunicaciones, ni autoriza el uso de frecuencias del espectro radioeléctrico.
- ii) En caso de difusión de publicidad escrita o audiovisual acerca del equipo, se deberá incluir el logo de la ATT y señalar que el equipo fue homologado por esta Autoridad.
- iii) El Informe Técnico Jurídico es parte integrante de la Resolución Administrativa como documento que respalda la información en el presente Certificado.



La presente es una version imprimible de un documento firmado digitalmente en el Sistema de Gestion y Flujo Documental de la ATT

La Paz: 13 de Calacoto entre av. Los Sauces y av. Costanera Nro. 8260.

Telf: 2-772266 - 2- 615000 Fax: 2-772299