

ANEXO

Resolución Administrativa Homologación

ATT-DTLTIC-RA-H-TL LP 77/2023

CERTIFICADO DE HOMOLOGACIÓN

ATT-DTLTIC-RA-H-TL LP 77/2023

EMISIÓN: 19 de diciembre del 2023

VIGENTE AL: 18 de diciembre del 2028

NOMBRE DEL FABRICANTE	PAIS DE PROCEDENCIA DEL EQUIPO		
Honor Device Co., Ltd.	China Nombre del equipo: Honor Magic6 Lite 5G Marca: HONOR Modelo: ALI-NX3		
CATEGORIA (S)	SUB CATEGORIA (S)		
- Modems -Transceptores y Transmisores (excepto equipos inherentes a radiodifusión)	- Modem inalámbrico -Transmisor de baja potencia		

ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN	NÚMERO		- National 131	
TÜV SUD BABT UNLIMITED	UK0172	Mark registry	-	- THECOMUNICAC

TECNOLOGIA	FRECUENCIAS DE TRANSMISIÓN (MHz)	POTENCIA DE SALIDA (dBm)	
GSM 850	824 – 849	29,20 ANDETELECOMO	
GSM 1900	1.850 - 1.910	28,32	
WCDMA Band V	824 – 849	22,07	
WCDMA Band IV	1.710-1.755	22,06	
WCDMA Band II	1.850 - 1.910 F SCAL	ZA 21,01 No. 0 = 11.1 = 1	
LTE Band 2	1.850 - 1.910	21,65	
LTE Band 4	1.710-1.755	21,85	
LTE Band 5	824 – 849	20,71	
LTE Band 7	2.500 - 2.570	23,04	
LTE Band 12	699 – 716 (*)	19,88	
LTE Band 13	777 – 787 (*)	19,75	
LTE Band 17	704 – 716	19,80	
LTE Band 26	814 – 849 (**)	20,49	
LTE Band 38	2.570 -2.620 (*****)	22,70	
LTE Band 41	2.500 -2.690 (***)	24,78	
LTE Band 66	1.710 – 1.780 (**)	21,95	
NR n2	1.850 - 1.910	21,71	
NR n7	2.500 - 2.570	24,08	
NR n38	2.570 -2.620 (****)	23,32	
NR n41	2.500 -2.690 (***)	25,40	
NR n66	1.710 – 1.780 (**)	21,57	
NR n78	3.450 - 3.800 (*****)	25,80	

Firmado Digitalmente Verificar en:



E-LP-10789/2023

La Paz: 13 de Calacoto entre Av. Los Sauces y Av. Costanera Nro. 8260.

Telf: 2-772266 - 2- 615000 Fax: 2-772299



Resolución Administrativa Homologación

ATT-DTLTIC-RA-H-TL LP 77/2023

WLAN 2,4 GHz	2.400 – 2.462	802.11b: 18,03 802.11g: 15,13 802.11n HT40: 13,31
WLAN 5GHz	5.150 – 5.350 (****) 5.470 – 5.725 (*****) 5.725 – 5.850	16,17 ON P
всиетоотн	2.400 – 2.483,5	DH5: 11,83 2DH5: 8,97 3DH5: 8,84
BLUETOOTH LE	2.400 – 2.483,5	1M: 7,42 2M: 7,41

Nota: Soporta GPS/Glonass/BeiDou/Galileo/AGPS

NIVEL MÁXIMO DE SAR: 1,00 W/kg (cabeza); 0,53 W/kg (cuerpo); 0,46 W/kg (punto de acceso); 2,49 W/kg (SAR de 10-g específico del producto); 1,22 W/kg (condiciones de exposición a transmisión simultánea)

Observaciones. –

(*) Este equipo debe operar solo en las Bandas señaladas en la NOTA BOL 16 del Plan Nacional de Frecuencias aprobada mediante Resolución Ministerial N° 294 de 08 de noviembre de 2012, modificada mediante Resolución Ministerial N° 223 de 22 de junio de 2016.

(**) Este equipo debe operar solo en las Bandas señaladas en la NOTA BOL 14 del Plan Nacional de Frecuencias aprobada mediante Resolución Ministerial N° 294 de 08 de noviembre de 2012.

(***) Este equipo debe operar solo en las Bandas señaladas en la NOTA BOL 21 del Plan Nacional de Frecuencias aprobada mediante Resolución Ministerial N° 294 de 08 de noviembre de 2012.

(****) Este equipo debe operar solo en las Bandas señaladas en la NOTA BOL 20 del Plan Nacional de Frecuencias aprobada mediante Resolución Ministerial N° 294 de 08 de noviembre de 2012.

(*****) Este equipo no debe operar en esta Banda.

(******) Este equipo debe operar solo en las Bandas señaladas en la NOTA BOL 22 del Plan Nacional de Frecuencias aprobada mediante Resolución Ministerial N° 294 de 08 de noviembre de 2012.

AUTORIDAD DE REGULACION Y FISCALIZACION DE TELECOMUNICACIONES Y TRANSPORTES

Firmado Digitalmente Verificar en:



E-LP-10789/2023

La presente es una version imprimible de un documento firmado digitalmente en el Sistema de Gestion y Flujo Documental de la ATT.

 La Paz: 13 de Calacoto entre Av. Los Sauces y Av. Costanera Nro. 8260.

Telf: 2-772266 - 2- 615000 Fax: 2-772299 Cochabamba: Av. Ballivian y España (El Prado) Nro. 683 Primer piso.
 Telf: 4-581182 - 4-451184 4-4581185 Santa Cruz: Av. Beni (entre 4to y 5to anillo) calle 3, Edif. Gardenia Condominio Club Torre Sur. Planta baja Of. 2 Telf: 3-120587 - 3-3120978 Tarija: Calle Padilla esquina Alejandro del Carpio Nro. 878 Telf: 6-644136 - 6-112611 Línea Gratuita de Protección al Usuario: 3 de 3 800-10-6000 www.att.gob.bo